অব্যৰ্থ-মুষ্টিযোগ

কবিরাদ্ধ ঐজিগদ্ধু সেনগুপ্ত

কবিরাজ জ্রীথগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবিরঞ্জন
কর্ত্তক সংশোধিত

পঞ্চম সংস্করণ

প্রকাশক--জীপ্রফুল্ল কুমার ধর

মুলত কলিকাতা লাইব্রেরী ১০৪,অপারচিংপুর রোড, কলিকাতা

মূল্য—এক টাকা

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের তালিব	আসাদের	প্রকাশিত	পস্তকের	ভালিক
--------------------------------	--------	----------	---------	-------

जानादगत्र ज र	11-10	Technical tra	
ধর্ম্মশান্ত্র গ্রন্থ	,	শ্ৰীক্লফ (জ্ঞাননন্দী)	2100
চৈত্য চরিত	100	বেহুলা (অঘোর)	•
ভক্তজীবনী (সচিত্র)	>	গয়াস্থর (ঐ)	>~
দোহাবলী (সাহ্যবাদ)	in o	দাতাকৰ্ণ (ঐ)	>
কালী-কৈবল্যদায়িনী	100	রাবণবধ (ঐ)	>~
ব্ৰন্ধজ্যোতি মহাকালী .	10/0	পরশুর:ম (ঐ)	3~
সর্বদেবদেবী পূজাপদ্ধতি	V _i o	শ্রীবৃন্দাবন (ঐ)	2110
গুরুশিশ্র-সংবাদ	110/0	স:ভার পাভাল প্রবেশ	>110
শ্রদামঙ্গল, বড় বাঁধান	>~	কংশবধ (পশুপতি)	>-
জ্যোতিষশাস্ত্র		তাপদ কুমারী (ঐ)	2110
ক্ল্যোতিষদীপিকা (সচিত্ৰ)	210	ক্ষত্ৰপণ ব। জয়দ্ৰথ বধ	>
বরাহমিহির ও খনা	د مواا	থিচয়টাচরর পূ	ভিক
স্থাফল কল্পজ্ঞয	110	দাশর্থি বারু প্র	
<i>তন্ত্ৰ</i> শাস্ত্ৰ	,		W S
ন্যাখ্যা মন্ত্রসার	10/0	কণ্ঠগর ,,	2110
য়াযাজাল বা মোহিনীবিদ্যা	>-	রণভেরী 🔹	210
সাঁওতালী তম্ব (সচিত্র)	110	মেলিন। ,,	11 •
ক্সপদর্শণ তন্ত্র (সচিত্র)	>-	হীর র নগ ,,	Ho
ডাকিনী তন্ত্ৰ (সচিত্ৰ)	>	স্বেন্দ্র বার্প্রণী	₹.
পাক প্রণালী		সরম।	>-
আধূনিক পাকপ্রণালী	>	মোগল পাঠান	>-
অস্তুত নাত্বিদ্য।	Ŋo	হিন্দুবীর	>-
শ্বীর সহিত কথোপকথন	> /	কুরুক্তে শ্রীকৃষ্ণ	>-
গোপালভ ড় রহস্ত	1100	আলৈকজাণ্ডার	>~
গীতাভিন য়		কলির সম্জ্রমন্থন	ii =
ধর্মবল (সৌরীন্দ্র)	2110	অতুলানন বাবু	প্রণীত
শাপম্কি ঐ	230	পানিপথ	>
		1	

প্রাপ্তিস্থান— শীপ্রফুলকুমার ধর, ১৪, নিম্গোস্বামীর লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নৃতন জর চিকিৎসা	>	ভৃষ্ণারোগ-চিকিৎসা	8•
বিষম জর চিকিৎসা	٩	মৃচ্ছারোগ-চিকিৎসা	8₹
জ্বাতিসার চিকিৎসা	ь	মদাত্যয় রোগ চি কিৎ সা	89
অ তিসার চিকিৎসা	ь	দাহ-চিকিৎসা	89
র ক্তাতিপা র চিকিৎসা	۵	উন্মাদ-চিকিৎসা	89
গ্রহণী চিকিৎসা	>•	অপস্মা র -চিকিৎসা	۶۶
পুরাতন গ্রহণী 6িকিৎসা	>3	বাতব্যাধি-চি কিৎসা	¢•
অৰ্শ-চিক্ৎিশ	20	বাতরক্ত-চিকিৎসা	(9
অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা	20	উক্তন্ত-চিকিৎসা	e ?
বিস্থচিকা-চিকিৎসা	76	আমবাত-চিকিৎসা	tb
ক্রিমি-চিকি ৎ সা	66	শূলব্বোগ-চিকিৎসা	63
পাশ্বরাগ চিকিৎসা	२२	গুল্ম-চিকিৎসা	92
রক্তপিত্ত চিকিৎসা	२२	রক্তগুল্ম-চিকিৎসা	98
অক্তপিত্তের সাধারণ চিকিৎসা	२8	হ্বদ্রোগ-চিকিৎসা	9¢
রাজ্বন্দা-চিকিৎসা	२8	স্ত্রকচ্ছু-চিকিৎসা	16
কা্্ব-চিকিৎসা	٥.	ম্ৰাঘাত-চিকিৎসা	47
হিকারোগ-চিকিৎসা	98	অশ্মরী-চি কিৎসা	₽8
শ্বাদ (হাঁপানি) রোগ-চিক্তিৎদা	૭૧	প্রমেহ-চিকিৎসা	৮%
বমনবোগ-চিকিৎসা	ಅನಿ	উদর-চিকিৎসা	27

[%]

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জলোদর-চিকিৎসা	ಶಿ	দন্ত-চিকিৎসা	> 28
শোণ-চিকিৎসা	चढ	জিহ্বাগতরোগ-চিকিৎসা	১ २७
বৃদ্ধি-চিকিৎসা	>.>	কর্ণরোগ-চিকিৎসা	३२१
গলগগু-চিকিৎসা	>•0	নাসিকারোগ চিকিৎসা	525
শ্লীপদ (গোদ) চিকিৎসা	००४	চক্ষুরোগ-চিকিৎসা	522
ত্রণশোথ-চিকিৎসা	> 8	শিরোরোগ-চিকিৎসা	202
ভগন্দর-চিকিৎসা	304	প্রদররোগ-চিকিৎসা	> ७२
উপদংশ (গরমি) চিকিৎসা	> >	ষোনিব্যাপ-চিকিৎসা	১৩২
কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা	>>-	গর্ভিণী-চিকিৎসা	200
অমুপিত্ত-চিকিৎসা	>>¢	বালরোগ	508
বদস্তরোগ-চিকিৎদা	>>+	রসায়ন ও বাজীকরণ অধিকার	> 28
ক্ত্তরোগ চিকিৎসা	224	পরিশিষ্ট প্রকরণ	>00

স্চীপত্র সমাপ্ত।



ন্তন জ্বর-চিকিৎসা।

সর্বাঙ্গে বেদনাযুক্ত নৃতন শ্লৈত্মিকস্থারে—

- ১। আদা, বেলপাতা ও নিসিন্দাপাতা সমপরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ জলসংযুক্ত করিয়া অর্দ্ধপোয়া অনুমান রস বাহির ক্রতঃ তাহাতে এক আনা সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া হই দিবস প্রাতে পান করিলে সর্বাঙ্গবেদনা ও জব অতি শীঘ্রই প্রশমিত হয়।
- ২। আদা, বেলপাতা এবং ওক্ড়া পাতা এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া কুটিত করিয়া অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ রস বাহির করিয়া, সেই রসে একখানি উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লোহ ফেলিয়া ঐ রস উষ্ণাবস্থায় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে বেদনাযুক্ত শ্লৈত্মিকজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

জ্বে পিপাসা থাকিলে—

›। মুথা, ক্ষেৎপাপ ভা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা (পাথরকুচি)
ও ও ট এই কয়েকটা দ্রব্য সমপরিমাণে মিলিত হুইতোলা লইয়া
চারিসের জলম্বারা সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে, যখন দেখিবে যে জল

শুক্ত হইয়া ছইসের পরিমাণ অবশিষ্ট আছে, তথন নামাইবে, তৎপক্তে শীতল হইলে রোগীকে অল্ল অল্ল করিয়া পিপাদার দময় পান করিভে দিবে। এই জল পানে জার ও পিপাদা প্রশমিত হইয়া থাকে।

- ২। কোন একটা প্রস্তরপাত্তে অথবা কাংশ্ প্রভৃতি ধাতুদ্রবানির্মিত পাত্র বাতীত যে কোন পাত্রে হউক, এক ছটাক মৌরী ভিজাইরা রাখিয়া দিবে, এক ঘণ্টা পরে ঐ মৌরি ছাঁকিয়া ফেলিয়া পরিষ্কৃত জলে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া পিপাসার সময় অল্প অল্প রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহাতে জ্বর ও পিপাসা প্রশমিত হয়।
- ৩। অর্দ্ধসের পরিমিত শীতল বালে একতোলা কিংবা হইতোলা পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া পিপাদাকালে অল্ল অল্ল ঐ জল পান করিতে দিবে, ইহাতে জর-জনিত পিপাদা প্রশমিত হয়।

জ্বরে বমি থাকিলে—

- ১। ক্বফতিল একভোলা পরিমাণ লইয়া স্ত্রীহয়বারা পেষণ করিয়া
 স্ত্রীহয়বারা পান করিতে দিলে জয়য়নিত বিমি প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২। একভোলা শঁসার বীচির শাঁস গ্রহণ করিয়া স্ত্রীহগ্ধ' দার। বাটিয়া আল্তাগোলা জলের সহিত পান করিলে জ্বর-জনিত বমি নিবারণ হইয়া থাকে।
- ৩। মর্রপুক্তেম স্ত্রীছধের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্ত্রীছধের সহিত পান করিতে দিলে অচিরেই জ্ব-জনিত বমি প্রশমিত হইয়া থাকে।

জুর পরিত্যাগ না হইয়া অবিশ্রান্ত জুর থাকিলে-

>। চিরতা, নিম্পত্র, কেৎপাপ্ডা, গুলর্ফ ও পল্তা এই দয়েকটা দ্রব্য সমপ্রিমাণে মিলিত হুইতোলা লইয়া ক্ষানের জলহারা সিজ করত অর্দ্ধণোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ অর্দ্ধণোয়া সমস্ত একেবারে রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহাতে জর একেবারে ছাড়িয়া যায়।

জর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হইলে---

শোণালুর আঠা, পিপুলমূল, কট্কী, (কট্কী), মুথা এবং হরিতকী; প্রথমতঃ পিপুল প্রভৃতি চারিটী দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা হই রতি করিয়া লইয়া, অর্দ্ধপের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উক্ত শোণালুর আঠা পাঁচ আনা হই রতি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে, এই ঔষধটী প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে, ইহাতে হই একবার বাহে হইবে, যে সময় দাস্ত বন্ধ হইবে, তাহার পরে জলসাপ্ত বা জলবালি পথ্য দিবে, এই ঔষধ একদিবস সেবনেই জ্বর পরিত্যাগ করিবে, যদি একাস্তই একদিবসে জ্বর পরিত্যাগ না হয়, তাহা হইলে তৃতীয়দিরস পুনরায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, এই ঔষধ ক্রমান্তরে ছইদিবস ও সকাল বৈকাল সেবন সিষ্টেধ।

মুখ তুৰ্গন্ধৰুক্ত ও শ্লেমাদারা লিপ্ত বোধ হইলে—

- ১। আদার রসদারা চারিবার বা পাঁচবার কুল্কুচা করিবে। ইহাতে মুখের ছর্গন্ধ নিবারণ ও মুখ পরিষ্কার হইয়া থাকে।
- ২। ত্রিকটু অর্থাৎ শুঠ, পিপুল ও মরিচ এই কয়েকটা দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জল ঘারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অধিক পরিমাণে জল লইয়া ঐ পিষ্ঠ দ্রব্য ভাহার সহিত শুলিয়া পাঁচ সাতবার কুল্কুচা করিবে; ইহাতে মুখের হুর্গন্ধ ও শ্লেমালিপ্ততা দ্রীভূত হইয়া থাকে।

জ্বে মস্তক বেদনা (মাথাধরা) থাকিলে—

- >। মৃচ্কন্দ পুষ্প বাটিয়া কপাটতে অর্থাৎ কপালের উভয় পার্শ্বে প্রেলেপ প্রদান করিলে জ্বের মুক্তকবেদনা প্রশ্মিত হয়।
- ২। নারিকেলের পূষ্প, দারুচিনি ও লবন্ধ এই কয়েকটা দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদারা বাট্যা কপাটীতে প্রলেপ প্রদান করিলে মন্তকবেদনা নিবারণ হয়।

ছারে অতিরিক্ত ঘর্মা থাকিলে—

- ১। ছুই ভিন ঘণ্টা কাল নিয়ত গাত্তে পুরাতন আবির অথবা কুলবকলাই ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া মাথাইলে ঘর্মা বন্ধ হয়।
- ২। পটোলের রস গাতের মর্কন করিলেও জ্বরের ঘর্ম্ম নিবারিত হুইয়া থাকে।
 - থবাল ভন্ম মধু দিয়া খাইলে অধিক ঘর্ম নিবারিত হইয়া য়াকে।
 শ্বরে গাত্রদাহ থাকিলে—
- ১। ভূমিকুয়াও (ভূঁই কুমড়া), লোধকাঠ, কদ্বেল, ছোলজলেবর কেশর, এই সকল দ্রব্য সমানগরিমাণে লইয়া ডালিমের রসের গহিত বাটিয়া মন্তকের চূলগুলি উত্তমক্রপে ফেলাইয়া মন্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে গাত্রদাহ উপশমিত হয়।
- ২। পলাশরক্ষের কোমলপত্র কাঁজীদারা বাটিয়া দাহপীড়িত ব্যক্তির মন্তকে উত্তমরূপে প্রলেপ দিলে অত্যব্যকালমধ্যে গাত্রজ্বালা প্রশমিত হয়।
- ০। রোগীকে উত্তান (চিত) ভাবে শয়ন করাইয়া তাহার নাভিদেশে একটা স্থগভীর তাম অথবা কাঁসাদির পাত্র স্থাপন করিয়া ঐ পাত্রে অধিক পরিমাণে শীতল জল ক্রমে ক্রমে ঢালিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাও দাহজ্বর সম্বর প্রশমিত হয়।

৪। উক্ত নিয়মামুসারে নিমের পাতার ফেনা গাত্রে লেপন করিলেও গাত্রদাহ উপশমিত হয়।

নৃতন জরনাশক যোগ সমূহ---

- ১। ছইতোলা নিসিন্দেপাতা অৰ্ধনের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অৰ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে চারি আনা পিপুল চূর্ণ মিশ্রিভ করিয়া নূতন জ্বর রোগীকে পান করিতে দিলে জ্বর শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২। পিপুল, পিপুলমূল, রক্তচিতা এবং শুঠ এই কয়েকটি দ্রব্য সমপর্থিমাণে মিলিভ হুই তোলা লইয়া অর্দ্ধদের ব্লল্ভারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিভ করিয়া পান করিলে আশু জ্বর প্রশামিত হুইয়া থাকে।

বাতিকজরে—

- ১। গুলঞ্চ, বিশ্বপত্তা, পিপুল, অনন্তমূল এবং কিন্মিন্ এই কয়েকটী দ্রুব্য সমপ্রিমাণে একত্তে হুইতোলা লইয়া কুটিত করিয়া অর্দ্ধনের জলগাঁরী সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধণোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হুইয়া থাকে।
- ২। হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া কৃটিত করিয়া অর্দ্ধনের জলদারা দিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধণোরা অ্বশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া ছইতোলা আদার রসের সহিত পান করিলে বাতিক জর বিনষ্ট হয়।

প্লৈতিকৰরে---

পটোলপ্পত্র ও ইক্রম্বব এই উভ্চয়ে ছইভোলা লইয়া অর্দ্ধদের
 কলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধভোলা

মধু মি**খি**ত করত পান করিলে প্রব**ল** পি**ত্তত্তর প্রশমিত হইয়া থাকে ৷**

- ২। কেত্পাপড়া, মুথা, বেণার মুগ এই করেকটি দ্রব্য সমপরিমাণে একত্তে হুইডোলা লইয়া অর্জনের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্জপোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে অর্জতোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিন্তজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।
- ০। কেতপাপ্ডার রস হইতোলা সামান্ত মধু মিল্লিত করিয়া পান করিলে পি**ভন্ত**র বিনষ্ট হয়।

শ্লৈত্মিকজরে---

- ১। কট্কী, রক্তচিতার মূল, নিমছাল, কাঁচাহরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রয়ৰ, দুর্বা, এবং পটোলপত্ত এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে সমস্ত ছইতোলা লইয়া কুটিত করতঃ অর্দ্ধদের জলম্বারা সিদ্ধ করিয়া আর্দ্ধপোরা থাকিতে নামাইয়া তাহাতে মরিচের শুঁড়া ও মধু উভয় অর্দ্ধতোলা মিল্রিত করিয়া পান করিলে শ্লেমা অতি অল্পকাল, মধ্যে প্রাশমিত হইয়া থাকে।
- ২। নিমছাল, ভাঁট, গুলঞ্চ, শঠী, চিরতা, পিপুল, গন্ধপিপুল এবং কণ্টকারী এই দ্রবাগুলি সমস্তে সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া আধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ওজনে ছই আনা মরিচের শুঁড়া ও চারি আনা মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্লেমাজর নিবারিত হয়।

বিষমজ্বর-চিকিৎসা।

প্রত্যহ দিনের মধ্যে যে কোন একসময় অল্পমাত্র জর হইলে ও পেটে প্লীহা এবং যকুৎ (লিবার) প্রভৃতি থাকিলে—

- ১। শুগ শুল, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, ইরিতকী, শেতসর্মণ এবং ঘত এই ক্ষেকটি দ্ব্য অগ্নিতে দগ্ধ ক্রিয়া তাহার ধূম গ্রহণ ক্রিবে, ইহাতে বিষমজ্জর প্রশামত হয়।
- ২। চিরেতা, কটকী, গুলঞ্চ, মুথা, কেতপাপ্ড়া সর্কাদমেত গুইতোলা আধদের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইরা, কিঞ্চিৎ মধু দিয়া পান করিলে বিষমজ্ঞর, অল্পকাল মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।
 - ্ব। পিপুলের চূর্ণ এক আনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে বিষমজ্জর বিনষ্ট হয়।
- ্ত । শেকালিকাপত্তের স্বরস একছটাক লইয়া একতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে অধিক দিনের পুরাতন বিষমজ্জর আশু প্রশমিত হুইয়া থাকে।
- ে। আপাক্ষের মূল সাতগাছি লাল স্থতা দ্বারা বেষ্টন করতঃ রবিবারে কটিলেশে বন্ধন করিলে তৃতীয়কজ্বর (যে জর ছই দিন বন্ধ থাকিয়া হয়)
 বিনষ্ট হয়।
- ৬। বামনহাটির মূল পুষ্যানক্ষত্তে তুলিয়া রক্তবর্ণ হত্ত ছারা বেষ্টন করতঃ মস্তকে বন্ধন করিলে পালাজ্বর (যাহা একদিন অস্তর হয়) বিনষ্ট হয় ।
- গ। জয়ড়ৢীয়ৄল মন্তকে ধারণ করিলে সকলপ্রকার বিষম অর বিনষ্ট হয়।

৮। বিড়াল বিষ্ঠার ধূপ রোগীর শরীরে লাগাইলে কম্প নিবারিত। হইয়া থাকে।

জুরাতিদার-চিকিৎসা।

জ্বের সহিত পাতলা দাস্ত হইতে থাকিলে—

- ১। শুঠ, মুথা ও ইন্দ্রয়ব এই কয়েকটা দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে হুই তোলা লইয়া আধসের জলবারা সিদ্ধ করিয়া আধপোরা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রাতে পান করিলে জরাভিসার নিবারিত হয়।
- ২। তুঠ, আতইচ, মুথা, চিরেতা, গোলঞ্চ এই কয়েকটী দ্রব্য সম-পরিমাণে ছইতোলা লইয়া কুটিত করতঃ আধ্দের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধ্পোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে জ্বাতিসার শীদ্র প্রশামত হয়।
- ত। ইন্দেষ্ব, গজপিপুল ও কুড় চির ছাল এই কয়েকটা দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে ছই ভোলা লইয়া আধদের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধশোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করতঃ প্রোতে পান করিলে জরাতিসার শীঘ্র প্রশমিত হয়।

অতিসার-চিকিৎসা।

জর না হইয়া কেবলমাত্র অধিক পরিমাণে পুন: পুন: পাতলা, দান্ত ছইতে থাকিলে—

>। ধনিয়া, পিপুল ভাঠ, সোহান এবং হরিতকী এই করেকটা দ্রব্য

সমপরিমাণে অর্দ্ধতোলা লইয়া পেষণ করতঃ মধুর সহিত সেবন করিলে অতিসার রোগ নিরুত্তি হয়।

- ২। বিংশভিট (২০) মুথা কুটিত করিয়া দেড়পোয়া জল ও অর্দ্ধপোয়া ছাগহুশ্বের সহিত একত্রে সিদ্ধ করিয়া হ্রশ্বমাত্র অর্থাৎ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অভিসাররোগীকে পাদ্দ করাইবে। ইহাতে পেটে পরিপাক জন্ম।
- ০। কচি বেল রাজিতে পুড়াইয়া রাশিবে, পরদিন প্রাতে ঐ বেলের বীজ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্তমাত্রায় কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে অতিসার-রোগ প্রশমিত হয়।
- ৪। অল জলের সহিত আমলকী পেষ্প করিয়া তদ্বারা নাভিদেশের চতুদ্দিকে আলবান্ধার স্থায় উচ্চ করিয়া প্রলেপ দিয়া তন্মধ্যে আদার রদ পূর্ণ করিয়া রাধিলে অতিসার রোগে বিশেষ উপকার হয়।
- ৫। বেলপ্ত ঠ এবং আমের আঁঠির শাস এই উভয় দ্রব্য গ্রন্থতোলা লইয়া অপ্রসের জলে সিদ্ধ করিয়া অপ্রশোষা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চিনি ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অভিসাররোগ প্রশমিত হয়।

রক্তাতিসার চিকিৎসা।

- •অধিক পরিমাণে পুন: পুন: রক্তদান্ত হইতে থাকিলে—
- ১। কুড় তির ছাল, দাড়িমের থোদা, মুথা, ধাইকুল ও বেলভ ঠ, এই সকল দ্রব্য, সমপরিমাণে সমস্তে ছুইভোলা লইরা আধসের জল দারা দিছ করিয়া আধুপোয়া অবুশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ভাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিভ করিয়া পান করিলে রক্তাভিসার আভ প্রশমিত হয়।

২। কচি দাড়িখের ত্বক ও কুড়্চীর ছাল সমভাগে, কাথ মধু সহ পান করিলে ছনিবার রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

অতিদারে বেদনা থাকিলে.—

- ১। বটের ঝুরি একতোশা লইয়া আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত পেষণ করিয়া তণ্ডুলজল দিয়া পান করিলে বেদনাযুক্ত অতিসার প্রশমিত ইয়।
- ২। হিজলপত্তের রস এক ছটাক কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান্ করিলে বেদনাযুক্ত অতিসার রোগ নিবারিত হয়।
- ০। ন্তন বাবলাপত্র একতোলা পরিমাণে জনদ্বারা পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধু দিয়া আতপ তভুলের জলের সহিত পান করিলে বেদনায্ক্ত অতিসার রোগ আশু প্রশমিত হয়।

আমযুক্ত অতিসাররোগে—

- ১। মুথা, বেলগুঠ, পাথরকুচি এবং কুড়চির ছাল এই কয়েক্ষটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে তুইতোলা লইয়া আধ্দের জলছারা সিদ্ধ করিয়া আধ্দ পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্জিৎ মধুর সহিত পান করিলে আমাতিসার-রোগে উপকার হয়।
- ২। কুড়্চির ছাল ছইভোলা লইয়া আধসের জ্বলন্ধারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া শ্বশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু দিয়া পান করিলে আমাতিদার রোগ প্রশমিত হয়।
- ৩। মুখা আধপোয়া লইরা কুটিত করতঃ তাহা হইতে এক ছটাক রস বাহির করিয়া ভাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ছই এক দিবস মধ্যে আমাতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

প্রবাহিকা (আমাশয়) চিকিৎসা।

- >। আমরুলের পাতার রস এক ছটাক সকালে ও বৈকালে পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়।
- ২। গান্ধালের পাতার রস একছটাক লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু
 মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সদ্যই আমাশয়রোগ নিবারিত হয়।
- ৩। গান্ধালপাতার ঝোল রন্ধন করিয়া বা গান্ধাল পাতার বড়া প্রস্তুত করিয়া অল্লের সহিত থাইলে এই বোগে বিশেষ উপকার হয়।
- ৪।, থানকুড়ি পাতার রস, কিঞ্চিৎ মধু দিয়া সেবন করিলে আমাশয়
 রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- একতোলা গাঁদাফুলের পাতার রুস ও আধভরি কাশীর চিনি
 ফিশাইরা খাইলে আমাশ্য রোগ ভাল হয়।

গ্রহণী-চিকিৎসা।

প্রথমাবস্থায়-

- ১। কপিথ (কৎবেল), বেলভাঁঠ, আমফলশাক ও দাড়িমের ফল হা ছাল এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপ্রিমাণে আটতোলা লইয়া /২ সের ঘোলের সহিত পাক করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সমস্তিদিনে উহার অল্প পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।
- ২। ধনিরা, ওঠ, মুথা, জোরান, বালা ও বেড়েলা এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে সমন্তে হুইতোলা লইয়া আধসের জল দিয়া পাক করিয়া আধপোয়া, অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া আছে সেবন করিলে গ্রহনীরোগ নির্ভি হয়।

- ০। জাম, দাড়িম, শিক্ষাড়া (পাণিফল) ও কঞ্চ (কেঁচড়া)
 এই সকলের পঞ্জারা একটি কচি বেলকে উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া
 আকন্দের লতাদ্বারা বেষ্টন করতঃ অর জলে সিদ্ধ করিয়া পূর্বাদিবস
 রাথিয়া দিবে। পরদিবস উক্ত বেলের শস্ত হুইতোলা, ইক্ষ্পুড়
 হুইতোলা এবং শুঁঠের শুঁড়া চারি আনা একত্তে মিশ্রিত করিয়া
 সেবন করিলে গ্রহণীরোগ অতি অল্লকালমধ্যে প্রশ্মিত হুইয়া থাকে।
- ৪। শুলঞ্চ আতইচ, শুঠ, মুথা, সমভাগে ছইতোলা লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়। থাকিতে নামাইয়া, পান করিলে আম-গ্রহণীরোগ মল সংগ্রাহক ও অগ্নির দীপ্তিকর হইয়া থাকে।

পুরাতন গ্রহণী-চিকিৎদা।

- >। রক্তচিতার মূল, পিপুলের মূল, সাচিক্ষার, যবক্ষার, প্রঞ্জলবণ (সৌবর্চনবণ, সৈদ্ধবলবণ, বিট্লবণ, উদ্ভিদলবণ ও সামুদ্রলবণ) মরিচ, পিপুল, ভঠ, জোয়ান এবং বচ এই দ্রবাগুলি সমপরিমাণে লইয়া পৃথক্ পৃথক্ চূর্ব করিয়া স্ক্রম বল্লে ছাঁকিয়া ছোলঙ্গলেবুর বা দাভিমের রুসের সহিত্ত মিশ্রিত করিয়া উত্তমক্রপে মর্দন পূর্বক ছই আনা বা চারি আনা (শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া) পরিমাণ সেবন করিতে দিবৈ। ইহাতে অধিক দিনের পুরাতন গ্রহণীরোগ আভ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।
 - ২। চিরেতা, কট্কী, মরিচ, পিপুল, মুথা ও ইক্সমব এই সফলের চুর্ণ প্রভ্যেক একতোলা করিয়া ও কুড় চিছালের চুর্ণ যোলতোলা লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই চুর্ণ হইতে চারিষ্মানা পরিমাণ চুর্ণ কিঞ্চিৎ ইক্স্পড়

- ও শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অধিক দিনের পুরাতন গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।
- ০। মরিচ, পিপুল, শুঠ, সৌবর্চচলবণ, সৈশ্ববলবণ এবং বিট্লবণ এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে ধোলতোলা লইয়া একটি মৃত্তিকাপাত্রে রাখিয়া অপর একটি মৃত্তিকাপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রথণ্ড দ্বারা সন্ধিস্থান আবদ্ধ করিয়া বুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। অনস্তর ঐ পাত্রস্থ দশ্পদার্থশুলি চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণ, একআনা বা ছুই আনা মাত্রায় গব্যস্থতের সহিত অথবা আহারীয় দ্রব্যের সহিত সেবন করিলে অতি পুরাতন ও হঃসাধ্য গ্রহণী রোগও অল্লদিনের মধ্যে নিবারিত হয়।

অর্শ-চিকিৎসা।

প্রথমাবস্থায়-

- ১। হরিদ্রাচ্প, মনসাসিজের ছঞ্জের সহিত মিশ্রিত করিয়া আর্শের অঙ্কুরে প্রেলেগ প্রদান করিলে বাহ্বলি বিনষ্ট হইয়া থাকে।
- ২ । বোষাফলের চূর্ণ অর্শের অঙ্কুরে ঘর্ষণ করিলেও অতি অক্সকাল মধ্যেই অর্শাঙ্কুর পত্তিত হয়।
- ৩। ভিৎলাউয়ের বীজ শাস্তারীলবণ একত্তে কাঁজির সহিত বাটিয়া অশীকুরে লেপন করিলে অশীকুর খসিয়া পড়ে।

অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে—

- ৪। জোরান ও বিট্লবণ ঘোলের সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অর্শরোগ প্রশমিত হয় ও কোঠ পরিকার হয়।
- ৫। ^{*}ইক্ষুগুড় ও হরীতকী সমপরিমাণে ছইজোলা লইয়া মি**ঞ্জিত** করিয়া সেইন করিলে কোষ্ঠ পরিকার হয় ও অর্শবোগ প্রশমিত হয়।

৬। জোরান চূর্ণের অর্দ্ধেক বিট্লবণ লইরা চারি আনা মাত্রায় যোল দিয়া খাইলে কোঠ পরিষার ও অর্শরোগ নিবারিত হয়।

অর্শরোগে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহাতে রোগী অত্যস্ত যাতনা ভোগ করে এবং ক্রমে আহারে অরুচি হওয়ায় হুর্বল হয়, এজস্ত চিকিৎসক কোষ্ঠপরিকারবিষয়ে সতর্ক থাকিয়া সর্ববদা দৃষ্টি রাখিবেন।

- । একটি হরীতকীকে গোমুত্রে একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ হরীতকীটির আঁটি পরিত্যাগ করিয়া ইকুগুড়ের সহিত পেষণ করিয়া অর্শরোগীকে সেবন করিতে দিলে কোর্চ পরিষ্কার হইয়া, অতি অন্নদিনেই অর্শরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২। একটি ওল মৃতিকা দারা উত্তমরূপে লেপন করিয়া রৌদ্রে শুক্ষ করত: একহন্ত পরিমিত একটি গর্ম্ভে ঐ মৃতিকা লিপ্ত ওলটি রাখিবে, পরে উহার উপরে গর্ভপুরণ করিয়া ঘুঁটিয়া দিয়া ঢাকিয়া দিবে। অনন্তর অগ্রিসংযোগে উত্তমঙ্গণে দগ্ধ হইলে উহা গর্ম্ভ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঐ কন্দু ফুইতোলা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণ মিশাইয়া দেবন করিবে।
- ৩। গুইতোলা পরিমাণ কৃষ্ণতিল পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু
 মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শরোগ প্রশমিত হয়। পরস্ক ইহা সেবন
 করিয়া শীতল জল পান করিবে। ইহাতে অর্শরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

রক্তার্শ-চিকিৎসা (অর্থাৎ মলবার দিয়া রক্ত নির্গত হইলে ভাহার চিকিৎসা)

 প্রতিদিন প্রাতঃকালে নৃতন দুর্বাপত্রের স্বরস অর্দ্ধপোয়া সেবন করিলে ভিন দিবসেই অর্শের রক্তপড়া বন্ধ হইয়া থাকে। মাথন গৃইতোলা, মিছরি আধতোলা ও নাগেশ্বর ফুলের রেণু চুর্ণ
 আনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে অর্শেব রক্ত শীল্পই
নিবারিত হয়।

গাঁদা ফুলের পাতার রস এক ছটাক কাশীর চিনি ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া খাইলে অর্শের রক্ত বন্ধ হয়।

- মহানিমের পাতা জল দিয়া আগুনে সিদ্ধ করিয়া ঐ বাপা মলদাবে লাগাইলে, অর্শের যাতনা সঙ্গে সঙ্গে দ্র হর, এমন কি বলি পর্য্যন্ত থসিয়া পড়ে।
- ৩। অশোকছাল আটতোলা, হগ্ধ অদ্ধেরেও জল অদ্ধিরে দিয়া পাক করিয়া অদ্ধিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহা সমস্ত দিনে অল অল্প সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অর্শের রক্তপড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

অর্শে যদি মলদার বেদনাযুক্ত হয় তাহা হইলে—

- ১। কাঁকড়ার মাটী জল দিয়া গুলিয়া টাকার মত গোলাক্কতি ও চেপ্টা চেপটা করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মলদারে দেক প্রদান করিবে।
- ২। গরম জলে ফট্কিরি ও ড়া মিশাইয়া শৌচ করিলে রক্তপড়া। বন্ধ হয়।

অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা।

ভুক্ত জুরা পরিপাক না হইলে—

১। ﴿ সন্ধব, হিঙ্, হরীতকী, আমলকী, যোরান, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঠ ইহাদ্বের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া সমন্তের ঘিওণ ইকুওড়ের

সহিত পাক করিয়। মোদক প্রস্তুত করিবে। উক্ত মোদক আর্দ্ধজোলা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয় এবং কিছু দিন ব্যাপিয়া সেবন করিলে, দান্ত পরিষ্কার হয়, কুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

শুড়ের দহিত শুঁঠের চুর্ণ বা শুড়ের সহিত পিপুলচুর্ণ কিম্বা শুড়ের সহিত হাড়িমের খোসার চুর্ণ মেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। পরস্ত এফলে শুড় একতোলা ও শুঁঠ প্রস্তুতির চুর্ণ চারি আমা পরিমাণে লইতে হইবে।

- ত। মধ্যাক সময়ে ভোজনের অব্যবহিত পূর্বে কিঞ্চিৎ লবণের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ আদা প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে আহারীয় দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হইয়া কুধার্দ্ধি হয়।
- ৪। একতোলা ঈয়বৠল মিছরির সরবতের সহিত পান করিলে
 অলীর্ণ দূর হয়।

আহারের পর আহারীয় দ্রব্য মন্প্ল পরিপাক হইয়া বুকজ্বালা প্রভৃতি হইলে—

- ১। ষ্টিমধুও আমলকীর চূর্ণ এই উভয় দ্রব্য মিলিত তারি আনা
 লইয়া আমলকীর রদের সহিত পান করিলে স্ভাই অয় নিবারণ হয়।
 - ২। শীতল জল আফণ্ঠ পর্যান্ত পান করিলেও দত্ত অম নিবারণ হইয়া থাকে।
 - ৩। রাত্রে একপোয়া জলে ধনে একভরি, ভিজাইরা রাখিয়া প্রোভঃকালে ভাহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে, অমুপিওজনিত বুকজালা নিবারিত হয়।
 - ৪। হিঙ্ সৌবর্চলবণ এই ছইটী দ্রব্য সমপরিমাণে তুই তোলা উত্তময়পে চূর্ণ করিয়া অলের সহিত এক আনা বা ছুই আনা পরিমাণে সেবন করিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

- শে যবক্ষার (সোরা) এবং ভঁঠ চুর্ণ এই উভয় দ্রবা সম্ভাবে ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপে একত্রে মিশ্রিত করিবে পরে ঐ চর্ন ছইআনা বা তদপেক্ষা কিঞ্ছিৎ অধিক মান্তায় অল্পরিমাণে ম্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাভঃকালে লেহনপূর্বক ভক্ষণ করিলে অয়ির্ছি ৪ পরিপাক শক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।
- ৬। উক্ত নিয়মান্ত্রসারে শুঠির চূর্ণ প্রাতঃকালে মধুর সহিত লেহনপূর্বক ভক্ষণ করিয়া অল্প উষ্ণ জল পান করিলেও পরিপাক শক্তিরাদ্ধ হইয়া থাকে।

অত্যন্নি (যে অবস্থার অত্যন্ত কুধা হয় এবং প্রচুর আহারেও পরিতৃপ্তি হয় না। আহারের অল্পকণ পরেই পুনরায় ঐরপ কুধার উদ্রেক হয়) হইলে—

- ›। স্তম্ভ্রের সহিত যজ্জুমুরের গাছের ছাল একজোলা পরি-মাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণকরত: দিবসে গুইবার (প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়) দেবন করিলে অতাগ্রি নিবারিত হয়।
- ২ । আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও শুলঞ্চ এই সকল দ্রবা সমস্তে গৃইতোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্রিত করতঃ অর্দ্ধদের জলদারা সিদ্ধ করিতে থাকিবে। যথন দেখিবে অর্দ্ধপোরা মাত্র অবশিষ্ট আছে, তথন নামাইয়া ভাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবুন করিতে দিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

আহারীয়ন্তব্য অপরিপাকনিবন্ধন দাস্ত ও প্রস্রোববন্ধ হইয়া পেট ফাঁপিয়া উঠিলে—

>। আনারস গাছের মেথি অর্দ্ধপোরা, নীল চারি ভোলা ও জলের পচা আত্র পত্র এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তন্ধারা নাভিমূলে প্রলেপ প্রদান করিলে কম সময়ের মধ্যেই দান্ত ও প্রস্রোব খোলসা হইয়া পেটফাঁপা দুরীভূত হয়।

- ২। বীচেকলা, গাছের পচামূল (অর্থাৎ গাছ কাটিয়া লইলে যে পচা এঁটে মাটীতে থাকে) উত্তমক্ষপে বাটিয়া তদ্বারা চতুর্দ্ধিক আলবাল প্রস্তুত করিয়া (অর্থাৎ আলবান্ধার ন্তায় নাভির চতুর্দ্ধিক ব্যাপিয়া গোলাকারে উচ্চ করিয়া প্রলেপ দিয়া) তাহার মধ্যদেশে ঐ পচা কলামূলের রস ছই তিন ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। এইরপ পুন: পুন: করিলে দাস্ত ও প্রস্তাব খোলসা হইরা রোগী স্কৃষ্ক হয়, পরস্ত এই ঔষধ দিবার সময় রোগী চিৎ হইয়া হিরভাবে শুইয়া থাকিবে।
- ৩। তেলাকুচার পাতার রস দৈয়ব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুকাল নাভিদেশে মালিশ করিলেও অল্লকালের মধ্যে পেটকাঁপা দুরীভূত হয়।
- ৪। রেড়ীর তৈল নাভিদেশে কিঃৎক্ষণ মালিশ করিলেও পেটফাঁপা
 দুরীভূত হইয়া থাকে।
- ৫। পাঁচ ছয়টা গোলমরিচ চিনির সরবতের সহিত পান করিলে। পেটফাঁপা ভাল হয়।

বিস্চিকা-চিকিৎসা।

এই রোগসম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদশান্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণ বলেন যে, বিস্কৃচিকা-রোগে অগ্নি এত হ্রাস হইয়া যায় যে, ঔষধ পর্যান্ত পরিপাক হইবার ক্ষমতা থাকে না, এই জন্ত আয়ুর্ব্বেদশান্ত্রের উপদেষ্টারা এই রোগে সেবনীয় ঔষধের ব্যবহা করেন নাই। স্থতরাং মালিশ প্রাভৃতি ঔষধ ছই একটা লিখিত ইইতেছে।

১। কুড় ও সৈদ্ধবলবণ সমভাগে পেষণ করিয়া ভিলতৈলের সহিত

মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিলে বিস্থচিকারোগ প্রশমিত হুইয়া থাকে।

২। দাক্ষতিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সন্ধিনাগাছের ছাল, কুড়, বচ ও শলুফা এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া আমানির সহিত উত্তমন্ধণে ব্যটিয়া সর্বাঙ্গে মালিশ ক্রিলে বিস্তৃতিকা রোগ নিবারণ হয়।

রোগীর পিপাসা থাকিলে—

৩। লবক বা জাতিফল অথবা মুদোর (মুগের) সহিত জল সিদ্ধ করিয়া রোগীকে দেই জল অল্প আলু পান করিতে দিবে। পরস্ত এক্ষলে লবণ প্রভৃতি দ্রবা ছইতোলা, জল /৪ সের শেষ /২ সের থাকিবে।

পেট ফাঁপিয়া থাকিলে-

৪। প্রস্রাব না হইলে পাথরকুচীর পাতা চারিভরি ও গোরা একভরি বাটীয়া নার্ভিতে প্রলেপ দিলে অল্ল সময়ের মধ্যে প্রস্রাব হয়।

ক্রিমি-চিকিৎস।।

ক্রিমিরোগে মুখ দিয়া জল উঠিলে ও পেটে বেদনা থাকিলে—

- >। পালতে মালারের পত্তের স্বরস একছটাক এবং বিড়ঙ্গ-চূর্ণ ছই
 স্থানা লইরা তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্রিমি
 কিন্তু মুখে,জল উঠা,ও বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে ।
 - ২। পলাশের পাপ্ডার শাঁদ একদিকি ও বিড়ঙ্গের শাঁদ একদিকি

এই উভর দ্রব্য একত্তে বাটিয়া শীতল জলের সাহত প্রাতে পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

- ০। ভাঁট পাতা অথবা আনারসের পাতার গোড়ার নরম অংশের রস বাহির করিয়া এক ছটাক পরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।
- ৪। দাভিম বুক্ষের মূলের ছাল একতোলা, বিড্লের শাঁস আধতোলা, পলাশ বীজ আধতোলা, একজ কুটিত করিয়া আধনের জলধারা দিদ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া হই আনা বিট্লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমিজ্ঞ নানাবিধ উপদ্রব প্রশ্মিত হইয়া থাকে।
- ে তিত লাউয়ের বীক চূর্ণ ছইতোলা, ঘোল আটতোলা সেবন করিলে ক্রিমিরোগে বিশেষ উপকার হয়।

ক্রিমিজগু কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে—

- ১। কমলাগুড়ি আধতোলা, মিছরির জলের সহিত পান করিলে দান্ত পরিষ্কার ও ক্রিমি নিঃস্ত হয়।
- ২। পলাশ পাপ্ড়া, নিম্রুক্তের বন্ধল, চিরতা, শুলঞ্চ, বিড়ক্তের শাঁদ, কটকী ও তেউড়ির মূল, এই সকল দ্রব্য সমন্তে সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া অর্দ্ধদের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধণোরা থাকিতে নামাইয়া পানকরিবে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার ও ক্রিমি নিঃস্ত হইয়া থাকে।
- ত। নারিকেলের ছগ্ধ অর্দ্ধণোরা, রেড়ির তৈল একভোলা, এবং মিছরি একভোলা মিশ্রিত করিয়া প্রভূতি সেবন করিলে ক্রিমিন্সন্ত কোর্চবন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা।

চকু হরিদ্রাবর্ণ হইলে এবং নখ ও প্রস্রাব প্রভৃতি কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ হইলে—

- ' । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বাকস, কটকী, চিরতা ও নিমছাল এই দ্রব্যগুলি সমস্তে তুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলম্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধআনা পরিমিত মঞ্ব ও মধু চারি আনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও অপরাহে কিছুদিন পান করিলে পাঞ্ ও কামলারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ২। কাঁচাহরিজা চুর্ণ এক আনা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ পান করিলেই অল্পদিনেই পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।
- ০। ২১ আনা ছইরতি তেউড়ির চূর্ণ ও উহার দিগুণ অর্থাৎ ছইতোলা দেশ আনা ৪ রতি চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত চূর্ণ একডোলা বা ভদপেকা কিঞ্চিৎ ন্যুন মাত্রায় প্রাতঃকালে একবার করিয়া দেবন করিলে ইচ্ছাত্ররপ লান্ত পরিকার হইরা সপ্তাহ কাল মধ্যে পাঞ্রোগ প্রশমিত হইরা থাকে।
- ৪। গোর্ত্তের সহিত একটি বা গৃইটি হরীতকী পেষণ করিয়া সেবন করিলে কিম্বা হরীতকী চূর্ণ চারিআনা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধপোয়া গোর্ত্তের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে পাঞ্রোগে বিশেষ উপকার হয়।
- । মামালাভূর (রাখালশশার) মূলের রস কিংবা পীতবোষা ফলের রস আন্ত্রাণ করিলে কামলা ও পাঞ্রোগ অচিরকালেই নিয়ন্ত হয়।
- ৬। তেউড়ির মূলের চুর্ণ একসিকি ও ইক্চিনি ছই আনা শইয়া একত্রে উত্তমরূপে মিশাইয়া শীতল জলের সহিত প্রত্যুবে (থুবভোরে) সেবন করিলে দান্ত পরিষ্কার হইয়া পাঞ্রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

- ৭। রাখালশশার (মামালাভূর) মূলের চূর্ণ হই আনা পরিমাণ লইয়া পটোলের রস্থারা পান করিলে পাঞু ও কামলারোগ নির্ভ হয়।
- ৮। কাকরোলের মূলের রসদ্বারা নস্থ গ্রহণ করিলেও পাণ্ডুরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৯। ক্রোণপুল্পের পাতার রসদারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পাঞ্রোগ নিবারিত হয়।
- ১০। কাঁচাহরিদ্রা চূর্ণ, গৈরিক মৃত্তিকা চূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তন্ধারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিবে। ইহাতে চক্ষুর হরিদ্রাবর্ণতা দুরীভূত হয়।
- ১১। আমলকীর চুর্ণ একভাগ, মরিচ চুর্ণ একভাগ, পিপুলের চুর্ণ একভাগ, ওঠ চুর্ণ একভাগ ও হরিদ্রা চুর্ণ একভাগ এই দ্রব্যগুলি একতে মিশ্রিত করিয়া এই চুর্ণ কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্বত, মধু ও চিনির সহিত ছই আনা বা চারি আনা পরিমাণে সেবন করিলে পাগ্রুরোগ আভ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১২। পুনর্ন বা (শেপুন্তে) চারি আনা, তেউড়ির মুণের ছাল ছই আনা, হরীতকী এক আনা, দস্তীমূল এক আনা, কটকী এক আনা ও মুথা এক আনা এবং বিড়ন্থের শাঁস একতোলা, এই সমুদায় দ্রব্য অর্দ্ধসের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধতোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তপিত চিকিৎসা।

মুখৰারা রক্ত বসন হইলে—

১। বাক্সপত্রের রস আলাজ একছটাক লইয়া কিঞ্চিৎ মধু ও চিমির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

- ২। বাকসের পত্র ও ছাল সমস্তে সমপরিমাণে ছুইতোলা লইয়া আর্দ্ধ সের জলের সহিত সিন্ধ করিয়া আর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।
- ৩। বাকস, কিস্মিস্ও হরীতকী এই কয়েকটা দ্রব্য সমস্তে সম-পরিমাণে ছইতোলা লইয়া অর্জসের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অর্জপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ভাষাতে কিঞিৎ মধু মিশ্রিভ করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।
- ৪। দ্র্কার রস হইতোলা, অথবা যজ্ঞভুমুরের রস হইতোলা মধু চারি আনা এই সকল দ্রব্য একত্বে মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

রক্তপিত্ত রোগে যদি প্রস্রাবদার দিয়া রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে—

- ১। কিস্মিদ্ ছইতোলা, ছগ্ধ আটতোলা ও জাল দেড়পোয়া একত্র সিদ্ধ করিয়া জাল নিঃশেষ ইইয়া ছগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞিৎ স্বত ও মধু মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যুবে দেবন করিবে। কিন্তু থৈন স্বত ও মধুর পরিমাণ সমান না হয়, কারণ স্বত ও মধু সম-পরিমাণ হইলে বিষবৎ অপকারী হইয়া থাকে।
- ২। শালপর্ণী (ছালানি), পৃশ্লিপণী (পিঠানি), মুগানি ও মাঘাণী এই সমস্ত দ্বব্য সমপরিমাণে মিলিত হুইতোলা লইয়া হ্র্ম আটতোলা ও জল দ্বেড়পোয়া দিয়া পাক করিয়া হ্র্মমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিলে প্রস্রাবদার দিয়া যে রক্ত স্রাব হয়, তাহা বন্ধ হইরা থাকে।
- ৩। ছুইতোলা শতমুলীকে গোছগ্ধ আটতোলা ও জল দেড়পোয়া দিয়া সিদ্ধ করিয়া অৰ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রাতে ঐ ছগ্ধ পান করিলে বিশেষ উপকাব হয়।

- ৪। তুইতোকা বেড়েলার সহিত ছাগত্থ্ব আইজোলা ও জল দেড়পোরা দিয়া সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধপোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে যষ্টিমধু চূর্ণ এক আনা মিশ্রিত করিয়া গান করিলে বিশেষ উপকার হয়।
- ে। চিরতার চূর্ণ চারি আনা ও প্রত অন্ধতোলা এবং নৃতন শেওড়া রক্ষের ছালের রস হই কোঁটা মিশ্রিত করিয়া দিবসে হইবার (প্রাতে ও অপরাত্ত্বে) পান করিলে অধোগত রক্তপিত্ত নিবারিত হইরা থাকে।

রক্তপিতের সাধারণ-চিকিৎসা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে—

- ১। দাড়িমের পশ্প কুটিত করিয়া তাহার রস গ্রহণ করতঃ সেই রস নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলে নাসিকা হইতে রক্তল্রাব নিবারিত হইতে থাকে।
- ২। খেত দুর্বার স্বরদ বাহির করিয়া তদ্যারা নতা গ্রহণ (স্বর্ধাৎ নাসিকা দারা উক্ত স্বরদ টানিয়া লইলে) করিলে নাসিকা হইতে রক্তন্ত্রাব বন্ধ হয়। অপিচ এই হুইটী নতা দিবদে পুনঃ পুনঃ টানিতে হুইবে।

রাজযক্ষা-চিকিৎসা।

শরীর ক্রমশঃ তুর্বল ও ক্ষীণ হইতে থকিলে—

১। গোলা পারাবতের (পায়রার) মাংস শুক্ষ করিয়া উল্লম্মাণে স্ক্ষ চূর্ণ করতঃ সেই চূর্ণ চারি আনা লইরা একলোয়া আন্দাল ছাগছগ্রের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শরীর পূষ্ট ও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। ২। কৃষ্ণবর্ণ ছাগলের মাংস রৌদ্রে উত্তমরূপে গুদ্ধ করতঃ সুক্ষ চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ ছই আনা লইয়া অর্দ্ধপোদ্ধা ছাগছ্গের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এই ঔষধ পান করিয়া শীতল জল পান করিবে। অপিচ ঐ ছাগল যত ছোট (অর্থাৎ কম দিনের) হইবে, তত্তই বিশেষ উপকারী হয়।

यन्त्रारत्रारग वृत्क (वनना थाकिएन-

- ১। কুরুটের মাংস উত্তমক্ষপে পেষণ করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে বেদনা নিবারিত হয়।
- ২'। বাক্সের মূলের ছাল আটতোলা লইয়া অর্দ্রপোয়া গোছ্য হারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বৃকে (বেদনা স্থানে) প্রলেপ প্রদান করিয়া ক্লাগাছের নৃত্ন পাতা হারা আচ্ছাদন করিয়া নেকড়া হারা বাহ্মিয়া রাথিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।
- ৩। ক্লফতিল ছইতোলা লইয়া, জলছারা উত্তমক্সপে পেষণ করিয়া তাহাতে টার্পিণ তৈল ছইতোলা ও কপূরি ছইতোলা মিশ্রিত করিয়া বেদনাস্থানে মালিশ করিবে।
- ৪। পুরাতন বত আধ ছটাক ও টার্পিণ তৈল এক ছটাক এই উভয়ে একত্র মিশ্রিত করিয়া বেদনাযুক্ত ছানে এক সপ্তাহ নালিশ করিলে বেদনা উপশ্যিত হয়।
- ে। কালিকেস্প্রের পাতার রস লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ দৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া বেদনাস্থানে প্রভাহ তিন চারি বার মালিশ করিবে। এই রূপ তিন চাবিদিন মালিশ করিলে ক্ষয়জন্ত বুকের বেদনা নিবারিত হুইয়া থাকে।

যক্ষারোগে অবিশ্রান্ত জর থাকিলে-

১। শেফালিকা (সিউলি) পত্রের স্বরদ আধ ছটাক লইরা তাহাতে

কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে যক্ষাজনিত জর প্রশমিত হুইয়া থাকে।

- ২। শুল্ঞ, ক্ষেত্তপাপ্ড়া, নিমের পাতা এই ক্ষেক্টী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া আধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ভাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রভাহ সকালে পান করিলে যক্ষাজনিত জ্বর নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই ঔষধ সপ্তাহকাল পান করা বিধেয়।
- ৩। যৃষ্টিমধু ও পিপুলের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও বৈকালে লেহন করতঃ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।
- ৪। চিরতার চূর্ণ এক সিকি লইয়। কিঞ্চিৎ মধুর সহিত কর্ষোদ্যের সময় ও ক্র্যাক্তের সময় পান করিলে ফ্রার জ্বর নিবারিত হয়।
- ৫। শুঁঠের চূর্ণ ছইতোলা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাত্কোল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে লেহন করিবে। পরন্ত উক্ত মধুমিশ্রিত চূর্ণ একদিনের মধ্যেই উদরস্থ করা উচিত, ইহাতে জর অবশ্য নিবারিত হইবে।
- ৬। গাবগাছের কচি পত্র আন্দান্ধ ছই আনা পারমাণে লইয়া স্বতে ভর্জিত করিয়া (ভাজিয়া) পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে যক্ষা-জনিত জর নিবারিত হইয়া শরীর স্বস্থ হইয়া থাকে।
- ৭। পিপুলচূর্ণ ছইআনা, তেজপত্ত চূর্ণ ছইআনা ও ও ঠ চূর্ণ আজ্জানা এই কয়েকটা দ্বা একত্তে মিল্লিত করিয়া মধুর সহিত পেষণ করিয়া ৮টি বটকা প্রস্তুত করিবে, পরে এই বটির এক একটি বটী বাসি মুখে বাসি জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে উক্ত্ জ্বর ক্রমশং ক্রমিয়া আইসে।

যক্ষারোগে কাস উপসর্গ থাকিলে—

- ১। বাসকের স্বরস একছটাক, পিপুলচুর্ণ একআনা ও মধু অর্দ্ধতোলা এই সকল দ্রব্য একত্তে মিশ্রিত করিয়া প্রাতে, মধ্যাহে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে যক্ষা জনিত কাস প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২। শুঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিনটি দ্রব্য সমপরিমাণে চ্র্ণ করিয়া ভাষা হইতে হুইআনা পরিমাণ চূর্ণ লইয়া মধুর সহিত প্রাভে লেহন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।
- ০। পিণ্ড থর্জ্জুর, কিস্মিস্ ও ছোট এলাচির চুর্ণ এই তিনটি দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে মধুদারা ছই আনা পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ইহার এক একটি মোদক প্রাত্তঃকালে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেবন কারবে, ইহাতে যক্ষার কাস প্রশমিত হয়। পরস্তু প্রথমতঃ পিণ্ডথর্জ্জুর ও কিস্মিদ্ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পরে ছোটএলাচির চুর্ণ মিশ্রিত করিবে।
- ৪। তালিশপত্র, মরিচ, শুঠ এবং পিপুল এই সকলের চুর্ণ যথোত্তর বৃদ্ধি পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে (অর্থাৎ তালিশপত্র একতোলা, মরিচ হুইতোলা, শুঠ তিনতোলা এবং পিপুল চারিতোলা) পরে এই চুর্ণ হুইতে একআনা পরিমাণে চুর্ণ লইয়া বাসকের রসের সহিত প্রাতে সেবন করিবে, ইছাতে যক্ষার কাস প্রশাসিত হয়।
- ৫। কাঁকড়াশৃন্ধ, অশ্বগন্ধা, কুড়, হরীতকী এবং গুলঞ্চ এই সকল
 দ্রব্য প্রভ্যেক অর্দ্ধতোলা লইয়া বাসকের স্বরদের দারা উত্তমরূপে পেষণ
 করিয়া, হুইটি বটিকা প্রস্তুত করিবে, ইহার একটি বটী প্রাতে ও একটী সায়ংকালে মধুর সহিত সেবন করিবে। অপিচ এইরূপ প্রতাহ প্রস্তুত করিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিবে।

- ৬। পিপুলচূর্ণ ছই আনা পুরাতন গুড়ের সহিত সকালে ও বৈকালে লেহন করিয়া দেবন করিলে ফ্যাজনিত কাস প্রশমিত হয়।
- ৭। বামনহাটির মূলের ছাল একতোলা ও মরিচ চূর্ণ একতোলা লইয়া উত্তমক্ষপে কুটিত করিয়া অর্দ্ধদের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে হুই আনা মিছরির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও অপরাছে দেবন করিবে।

যক্ষারোগে অতান্ত ঘর্ম হইলে—

- ১। বেণার মূল চূর্ণ করিয়া স্বষ্ট শ্বেতচক্ষনের সহিত মিশ্রিত করিয়াগাতো লেপন করিবে। ইহতে যক্ষা-জনিত ঘর্মনির্গম বন্ধ হয়।
- ২। যষ্টিমধুর চূর্ণ ও ফাগ (আবির অর্থাৎ যাহা দোল-যাত্রায় লোকের গাত্তে দেওয়া যায়) এই ছইটি দ্রব্য সমপরিমাণে লইরা, গাত্তে ২।৩ ঘণ্টা ঘর্ষণ করিলে ঘর্মা নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৩। অর্জুনরক্ষের ছালের চূর্ণ এবং আবির (ফাগ) সমভাগে মিশ্রিভ করিয়া গাত্রে মালিশ করিলে স্বেদ-নির্গম বন্ধ হয়।

্অপিচ এই ঔষধ তিনটা হুই বেলাই পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রস্তুত করিছে হুইবে।

যক্ষারোগে অত্যন্ত গাত্রদাহ থাকিলে-

- ১। গণ্যস্থত জ্বলের দ্বারা ক্রমাদ্বদে শতবার ধৌত করত: গাত্রে মালিশ করিলেও বিশেষ উপকার হয়।
- ২। কাঁচায়বের ছাতু কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্তে মালিশ করিলে যক্ষা-জনিত দাহ নিবারিত হয়।
 - ৩। খেতচন্দন উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া উক্ত ঘৃষ্টচন্দন জলের

সহিত মিশাইরা তালপত্তের পাথার উপর সিঞ্চন করিয়া তাহার ছারা বাতাস করিলে গাত্রদাহের বিশেষ উপকার হয়।

- ৪। বালা, পদ্মগৃল, বেণার মূল এবং খেতচন্দন এই দকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া জলের সহিত শুলিয়া দুর্বার ছারা গাত্রে ,িসঞ্চন করিলে গাত্রদাহ নিবারিত হইয়া থাকে।
- কাঁচা হরিজার রস দুর্ববাশুছ ছারা গাতে সিঞ্চন করিলেও গাতেদাহ নিবারিত হয়।
- ৬। খেতচন্দ্ৰ ঘৰ্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশাইয়া দুৰ্ববাপ্তক দারা গাত্তে সিঞ্চন করিলে উক্ত গাত্রদাহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

যক্ষারোগে তৃষ্ণা থাকিলে—

- ১।, গরম থৈ জলে ভিজাইয়। সেই জল পিপাসাকালে পান করিলে পিপাসা শাস্তি হয়।
- ২। ড়াব নারিকেলের মোকা (অর্থাৎ ডাবের মুখের উপরেই যে কোমল শ্বেত্বর্ণ ছোবড়া পাকে) সেই মেথির মত মোকা একতোলা, গোলমরিচ অর্জতোলা ও মিছরি অর্জতোলা, এই সকল দ্রব্য চারিসের জল ছারা সিদ্ধ করিয়া হুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পিপাসা কালে অল্প অল্প পান করিবে।
- ০। কিন্মিন্, যাষ্ট্রমধু ও সুঁদিফুল এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমশরিমাণে ছইতোলা লইয়া চারিদের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া হইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অন্ধতোলা ইক্ষুরদ, অন্ধতোলা কাঁচা গোহ্য ও অন্ধতোলা মধু মিশ্রিত করিয়া নাসিকাদারা টানিয়া লইয়া মুখদ্বারা নিঃসারণ করিবে ও কখন কখন অন্ধ আন পান করিবে।

- ৪। যক্ষারোগে মুখ ছারা রক্তরাব হইলে রক্তপিত চিকিৎসোক্ত চিকিৎসা করিবে।
- ে। যক্ষারোগে ছাগমাংস, ছাগত্রগ্ধ ও চিনি, ছাগন্বত, সর্ব্বদা ছাগোপসেবা এবং ছাগলদিগের মধ্যে শয়ন বিশেষ উপকারী।

কাস-চিকিৎস।।

- ১। বামনহাটি, পিপুল, ভাঁঠ এবং কাকড়াশৃঙ্গী এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া উদ্ভয়রপে পেষণ করিবে, পরে মধুদারা প্রাতে ও অপরাত্নে ছইবার লেহন পূর্বাক সেবন করিবে।
- ২। পিওথ জ্বির ও পিপুলচ্র্ব এই ছইটী দ্রব্য সমপরিমাণে উদ্ভমরূপে পেষণ করিয়া তাহাতে কিস্মিদ্, চিনি এবং থৈ চ্র্ব এই সকল দ্রব্য প্রেড্যেকটী কিঞ্চিৎ পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করতঃ মধুর দ্বারা কেইন করিয়া পরে শীতল জ্বল পান করিবে।
- ত। পিপুল ছইতোলা লইরা অর্দ্ধনের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোরা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিঙ্খিত করিয়া সকালে বৈকালে সেবন করিবে।
- ৪। আনার স্বরস এক ছটাক লইরা তাহাতে কিঞাৎ পরিমাণ মধু মিঞ্জিত করিয়া পান করিলে কাসবোগ প্রশমিত হয়।
- পালের বীজের শাঁদ এক আনা পরিমাণে লইয়া উত্তমক্রপ চূর্ণ
 করিয়া কিঞ্ছিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে অয়াদিনেই কাদরোগ প্রশমিত

 ইইয়া থাকে।
 - ৬। কণ্টকারি ত্ইতোলা লইয়া কুটিত করতঃ অদ্ধেরে জল্মারা সিদ্ধ

করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ছই আনা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়।

- ৭। মন:শিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী এবং মুথা এই সকল দ্রবা কৃটিত করিয়া কলিকাতে সাজিয়া তাহাতে অরি সংযোগ করিয়া তামাকের মত ধুমপান করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়। ধুমপানের পর গোহুয় পান করিবে।
- ৮। যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, কিদমিস্, ছোটএলাচি এবং তুলসীমঞ্জরী এই সমুদায় দ্রব্য সমপরিমাণে লইরা জলদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিরা তাহাতে মনংশিলা ও হরিতালের চূর্ণ উপরোক্ত ঔষধের এক ভাগের সমপরিমাণ (অর্থাৎ উক্ত ঔষধগুলি প্রত্যেকে যত পরিমাণে লইবে, হরিতাল ও মনংশিললা প্রত্যেকে সেই পরিমাণে লইবে) লইরা মিশ্রিত করিবে। পরে ঐ পিষ্টদ্রব্য একখানি পট্টবন্তে লেপন করিবে, পরে ঐ পট্টবন্ত্র চুরটের মত পাকাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগকরতঃ চুরটের ভায় ধ্মপান করিবে। ইহাতে সকল প্রকার কাসরোগ প্রশমিত হয়, এই ধ্ম
- ৯। তালিশপত্র চূর্ণ হই আনা, হইতোলা বাকসপাতার রস মধু ।

 দিয়া খাইলে কাসরোগ আরোগ্য হয়।
- ১০। বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী, মন:শিলা, কার্পাদের বীজ এবং অখগন্ধারমূল এই দকল দ্রব্য দমপরিমাণে লইয়া জলদারা উত্তমরূপে বাটিয়া পট্রবিদ্র লেপন করতঃ রৌদ্রে শুক্ষ করিয়া চুরটের মত পাকাইয়া অগ্নি-দংযোগে ধুমপান করিলে কাসরোগ নিবৃত্ত হয়।
- ১১। "পানিফল, পদ্মবীজ ও পিপুল এই করেকটি দ্রব্য সমপরিমাণে একসিকি গ্রহণ করিয়া জলদারা পেষণ করতঃ দ্বত ও মধুর সহিত লেহন করিলে কাসরোগ হইতে নিজ্ঞি পাওয়া যায়।

- ১২। যষ্টিমধু, কিস্মিদ্ ও ওঁঠ এই কয়েকটী জব্য সমপরিমাণে আর্থ-তোলা লই ধা উত্তমক্ষপে জলসংযোগে পেষ্ণ করতঃ স্বত্ন ও মধুছারা লেহন করিলে কাসরোগে বিশেষ উপকার হয়।
- ১৩। পিগুথৰ্জ্ব, পিপুলচ্ৰ্ণ ও বংশলোচন এই ক্ষেকটি দ্ৰব্য সম-প্ৰিমাণে অৰ্দ্ধতোলা লইয়া ছাগছগ্ধ ছারা পেষণ ক্ষিয়া স্বত ও মধু সহযোগে লেহন ক্ষিলে কাসবোগ প্রশমিত হয়।

কাসরোগে জর উপসর্গ থাকিলে—

- ১। হইতোলা শুদ্ধ আমলকী লইয়া আধ্বপোয়া ছাগ ছগ্ধ ও দেড়পোয়া জল দারা সিদ্ধ করিয়া আর্ধপোয়া অবশিষ্ঠ পাকিতে নামাইয়া ঈবহুক্ত করিয়া পান করিবে।
- ২। বেদনার রদ অথবা পক্লাড়িমের রদ এক ছটাক লইয়া তাহাতে মরিচ, পিপুল ও ভঁঠের ক্ল চুর্গ দমস্তে মিলিত হই আনা মিলিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাত্নে পান করিবে। পরস্থ উপরোক্ত পরিমাণে প্রত্যেকবার প্রস্থাত করিয়া লইতে হইবে।
- ৩। সঞ্জারুর কাঁটা অরিতে দগ্ধ করিয়া ঐ ভত্ম এক আনা লইয়া য়ত,
 মধু ও চিনির সহিত মিশাইয়া প্রাতে ও বৈকালে লেহন করিলে জরয়ুক্ত
 কাসরোগে বিশেষ উপকার হয়।
- ৪। ময়ুয়ের পা অগ্রিতে দয় করিয়া তাহার ভয় এক আনা পরিমাণে লইয়া য়ৢত, ময়ু ও চিনির সহিত মিশাইয়া পান করিলে জরয়ৄক কাস প্রশমিত হয়।
- ে। কুলের কচি পত্র গব্যস্থত দারা ভর্জিত করিয়া তাহার এক আনা পরিমাণে লইয়া শীতল জল দারা বাটিয়া কিঞ্চিং সৈদ্ধা লবণের সহিত মিশ্রিজ করিয়া প্রাক্তে, মধ্যাক্তে ও অপরাত্রে সেবন করিবে। তপরস্ত প্রব্যাক্তর করিয়া লইতে হইবে।

कारम अत्रज्ञ इहेरल वर्षाय भनात अत विकृष हहेरल —

- ১। সরিষার তৈল অর্দ্ধপোয়া লইয়া তাহাতে সৈন্ধব লবণ এক ছটাক মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেকবারে তিন চারি বার করিয়া প্রতিদিন তিন চারি দফা কুল্কুচা করিলে বিশেষ উপকার হয়। পরস্ক উক্ত সর্ধপতৈল অল্প উষ্ণ করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে কাস জনিত স্বরম্ভঙ্গ আশু প্রশমিত হয়।
- ২। অসমপরিমাণ স্বত ও মধু একত্তে মিশ্রিত করিয়া তদ্ধারা কুলকুচা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।
- ০। ব্রাহ্মী শাক কলাপাতায় জড়াইয়া অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহার রস হইতোলা, বচ চূর্ণ হুই আনা, মধু সহিত সেবন করিলে কাসজনিত স্বরভঙ্ক নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৪। পিপুল, পিপুলের মৃশ, মরিচ ও শুঠ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করক্ত: ঐ চূর্ণ এক আনা বা হুই আনা পরিমাণে লইয়া এক ছুটাক বা অর্দ্ধপোয়া গোমুত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে প্রাত:কালে একবার করিয়া দেবন করিলে কাস-জনিত স্বরভেদ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৫। খদির এক ভোলা পরিমাণ লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তিল-তৈলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ মুখে ধারণ করিলে বা গলদেশে মালিশ ফরিলে কাসজনিত স্বর্গুদে নিবারিত হয়।
- ৬। হরিত্রকীর শুঁড়াও পিপুলের শুঁড়া সমভাগে লইয়া পুরাতন শুড়ের সহিত মিশাইয়া গলদেশে প্রলেপ দিয়া কলার কচিপাতা তাহার উপর দিয়া নেকড়া দারা জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে শ্বরভঙ্গ দুরীভূত হয়।

৭। কুলখ (কুলুখি) কলাই অৰ্দ্ধনের লইয়া ছই সের জল ধারা সিদ্ধ করিবে। যখন উত্তমরূপে সিদ্ধ হইবে, তথন উহা নাগাইরা অল্প উষ্ণ থাকিতে ভদ্ধারা স্বেদ প্রদান করিবে।

সেকের নিয়ম যথা ;—প্রথমত: গলদেশে একথানি কলার কচিপত্র বেষ্টন করিয়া পরে ঐ উষ্ণ সিদ্ধ কলাই একথানি নেকড়া দ্বারা পুটলি করিয়া সেক দিতে হইবে।

হিক্কারোগ-চিকিৎসা।

- >। এক বংসর বা ছই বংসরের পুরাতন কুলের আঁটির শাঁস ছই আনা পরিমাণে লইয়া ছই আনা থৈচুর্ণের সহিত মিশাইয়া মধু দিয়া লেহন করিয়া থাইলে হিকা রোগ প্রশমিত হয়।
- ২। কট্কাচ্ৰ্ণ এক আনা ও গিরিমাটির চ্ব্ণ এক আনা এই ছই দ্রব্য মিলিত করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া লেহনপূর্ব্বক থাইলে হিক্কা-রোগ প্রশমিত হয়।
- ৩। হীরাকস চূর্ণ একতোলা ও কয়েদ্বেলের শাঁস ছইতোলা গ্রহণ পূর্বাক একনে বাটিয়া উহার একসিকি অর্থাৎ চারিআনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হিকারোগীকে সেবন করিতে দিবে!
- ৪। পিপুল, আমলকী, ভাঁঠ ও ইক্ষ্চিনি প্রত্যেকে একআনা পরি-মাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হয়। পরস্তু এইসকল দ্রব্য জলদ্বারা বাটিয়া লইতে হইবে এবং এই ঔষধ সেবন করিয়া পরে শীতল জল পান করিবে।
- ে। পিপুলচুর্ণ ছইআনা ও থেজুর বক্ষের মেথি ছইআনা একতে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হিকাপীড়িত রোগীবে সেবন করিতে দিবে।

৬। অরথবৃক্তের শুক্ষ চটা ছাল অগ্নিতে পোড়াইরা ঐ প্রেক্সনিত অকার জলে নিক্ষেপ করিবে, ঐ জল মধ্যে মধ্যে পান করিলে হিকারোগ শীঘ্রই আরোগা হয়।

कला और देव तम मधु निया था हैटल हिका दार्ग जा दा गा हम ।

- , ৭। যষ্টিমধু চূর্ণ ছই আনা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্বারা নম্ম গ্রহণ করিলে (অর্থাৎ নাক দ্বারা টানিয়া লইলে) হিক্কারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৮। পিপুলচূর্ণ একআনা চিনির রসের সহিত মিখ্রিত করিয়া নাসিকা দারা টানিয়া লইলে হিকা বন্ধ হয়।

ষদি প্রস্তুত করা চিনির রস না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একপোয়া জলে এক ছটাক চিনি শুলিয়া জ্বাল দিয়া উপস্থিত গাদ ফেলিয়া দিবে। যথন দেখ্লিবে উপরে গাদ ভাসিয়া উঠিতেছে না, তথন নামাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণ লইয়া পিপুলচুর্ণ মিশ্রিত করিলেই হইবে।

চিনি ও মরিচ চূর্ণ মধু দিয়া মধ্যে মধ্যে লেহন করিলে হিক্ক। নির্ত্ত হইরা থাকে।

- ন। উঠের চূর্ণ একআনা বা হুইআনা পরিমাণে লইরা কিঞ্চিৎ পরিমাণ প্রাতন ইক্ওড়ের সহিত মিশ্রিত করিরা নস্ত গ্রহণ করিলে হিকা-রোগ প্রশমিত হা। এই শুড় তিন বৎসরের পুরাতন হওয়া আবগ্রক এবং উক্ত মিশ্রিত ঔষধকে জলহারা কিঞ্চিৎ পাতলা করিয়া নস্ত গ্রহণ করিতে হুইঃব।
- ১০। মাছির বিষ্ঠা স্বস্তহয়ের (মাইরছধের) সহিত মিশ্রিত করিয়া তত্মারা নক্ষ গ্রহণ করিলে কিংবা মাছির বিষ্ঠা আলতার জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ নক্ষ গ্রহণ করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হয়।

মাছির বিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে হইলে একগাছি স্থন্ন দড়ি বা নেকড়ার

কালিতে পাতলা ইক্ ওড় মাধাইরা একস্থানে ঝুলাইরা রাথিবে, পরে অনেক মাছি ইহাতে বলিবে ও বিষ্ঠা পরিভ্যাগ করিবে।

- ১>। স্বস্তুতগ্ধের (মাইরছুধের) সহিত খেতচন্দন ঘসিয়া জন্দারা নস্ত গ্রহণ করিলেও হিকারোগ আশু প্রশমিত হয়।
- ১২। ছইতোলা ছোলন্ধনেবুর (টাবালেবুব) রসের সহিত একসিকি
 মধু ও একসিকি সৌবর্চন (সচল) লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হিকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১৩। শুঠ হুইতোলা, ছাগহ্ম একপোয়া ও জল একদের এই সকল
 দ্রব্য একরে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অর অর
 করিয়া হিক্কা-পীড়িত রোগীকে পুন: পুন: পান করিতে দিবে। ইহাতে
 হিক্কারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।
- ১৪। শুক্ষ কাঁঠালের পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া তামাকের স্থায় নৃতন কলিকাতে সালিয়া অগ্নিসংযোগে তামাকের স্থায় ধ্মপান করিলে। হিক্কারোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহার স্থাফল ভূয়োভূয়ো দৃষ্ট ধইয়াছে।
- ১৫। মাষকলাই (বিরিকলাই) কিঞ্চিৎ কুটিত করিয়া ক্লিকাতে সাজিয়া অগ্নিসংযোগে তামাকের স্থায় ইহার ধুম্পান ক্রিলে তৎক্ষণাৎ হিকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১৬। প্রবাহ্থ হইতে প্রস্তুত অমদ্ধি একছটাক নইয়া ভাহাতে হই আনা পরিমাণে তেঁতুল মিত্রিত করিয়া অম অম করিয়া রোগীকে পুন: পুন: লেহন করিতে দিলে হিক্কারোগ আশু প্রশমিত হয়। পরস্তু এই ঔষধ জ্বসংযুক্ত হিক্কারোগে ব্যবহার করিবে না।

স্বাস (হাঁপানি) রোগ-চিকিৎসা।

- >। বামনহাটীর মূলের ছাল ছইতোলা লইয়া আধনের জ্বলন্বারা সিদ্ধ করিয়া লাধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্ছিৎ মধুও পিপুলচূর্ব মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে রোগাকে পান করিতে দিবে। ইহাতে শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২। মরিচ, পিপুল, ভাঠ বামনহাটীর মূল ও সৌবর্চন (সচল) লবণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ছইভোলা লইয়া অন্ধিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্ধপোয়া অবশিষ্ট গাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিভ করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে খাসরোগ অর্মদিনেই প্রশামিত হয়। ৩। পুরাতন ইক্ষুগুড় অন্ধিডোলা লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ সর্ধপতৈলের সহিত মিশ্রিভ করিয়া ভিনসপ্তাহকাল লেহন করিয়া সেবন করিলে খাস-রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।
- ৪। বহেড়াফলের চূর্ণ একজ্মানা পরিমাণ লইরা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিয়া'দেবন করিলে প্রবল শাসরোগ অচিরে প্রশমিত হইরা থাকে।
- ে।' ময়য়পুদ্ধ ভশ্ম একআনা ও পিপুলের চূর্ণ একআনা এই হুই দ্রব্য উদ্ভমরূপে মিশ্রিভ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে খাস-রোগ আভ প্রশমিত হুইয়া থাকে।
- ৬। কুলখ (কুলতি) কলাই, শুঠ, কণ্টকারি এবং বাক্সের পদ্ধ ও ছাল এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে সমস্তে হুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদারা সিদ্ধ করিরা।অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইরা তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পিপুলচ্র্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান ক্রিলে খাসরোগ প্রশমিত হয়।
- ৭। শুঠ, বামনহাটী, কণ্টকারি ও তুলদীপত্র এই দ্রব্যগুলি সমস্তে সমপরিমাণে ছইজোলা লইয়া অল্প কুটিত করিয়া অল্পেরে জলদারা সিদ্ধ

করিয়া অর্দায়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া শাস পীড়িত রোগীকে পান করাইলে শাসরোগ প্রশমিত হয়।

- ৮। কনক ধৃত্রার গাছের ভাঁটা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে তক্ষ করতঃ কলিকায় সাজিয়া অগ্নিসংযোগে তামাকের ভায় ধৃম পান করিলে খাসরোগ প্রশমিত হয়।
- ন। খেত ধৃত্রার পূজা রোজে ৩ ক করিয়া ও ড়া করতঃ কাগভোর বারা চুরটের ভায় পাকাইয়া অগ্নিসংযোগে ধ্মণান করিলে খাসরোগ প্রশমিত হয়।
- ১০। একটি বহেড়াকে মৃত্তিকাদারা লেপন করিয়া নেকড়া জড়াইয়া ডফ করত: ঘুঁটিয়ার অগ্নিসংযোগে পুড়াইবে। পরে মৃত্তিকাদি ফেলিয়¹ ডক্ত বহেড়া গ্রহণ করত: চুর্ণ করিয়া উক্ত চূর্ণ এক আনা লইয়া কিঞিৎ মধুর সহিত প্রাতে ও অপরাহে লেহন করিয়া সেবন করিলে খাসরোগ অল্লদিনেই প্রশমিত হয়।
- ় ১১। একটি হরীতকীকে আমের ও জামের কচিপাত। দ্বারা বেষ্টন করিয়া কুশবারা উত্তমরূপে জড়াইরা গোময়সংযুক্ত মৃত্তিকা (গোবর মাটী দারা লেপন করিয়া রোদ্রে শুক্ত করতঃ ঘুটিয়ার অগ্নিতে পুড়াইথে। পরে উহার আবরণ পরিত্যাগ করতঃ হরীতকীটির বীজ ফেলিয়া দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ একআনা লইরা প্রাতে ও বৈকালে মধুর সহিত সেবন করিলে খাসরোগ প্রশমিত হয়।
- ১২। খাসের নির্ভিকালে ১ মাত্রা পিপুলচ্র্ণ ও ১ মাষা সৈন্ধব লবণ আদার রসের সহিত এক সপ্তাহ সেবন করিলে খাসের উপশম হয়।

বমনরোগ চিকিৎস।।

- >। সমপরিমাণ গোছগ্ধ ও শীতলজল একত্ত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমনরোগ নিবারণ হয়।
- ং। অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণ গব্যস্থত্তের সহিত একসিকি পরিমাণ দৈদ্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমনরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৩ । কিন্মিন্ ছইতোলা লইরা অর্ধনের জলদারা দিন্ধ করিরা অর্ধনের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইরা দেই কাথ ও ভূমিকু মাণ্ডের (ভূঁইকু ড়ার) রস ও ইকুরস প্রত্যেকে অর্ধতোলা এবং ঐ সকলের সহিত তেউড়িমূলের চূর্ণ চারি জানা মিশ্রিত করিয়া প্রভূাষে সেবন করিলে দান্ত পরিক্ষার হওত ব্যন্রোগ নিবারিত হয়।
- ৪। খেতচন্দন জনদারা ঘর্ষণ করিয়া ঐ স্বষ্টচন্দন অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত ছইতোলা কাঁচা আমলকীর রদ মিশ্রিত করিয়া কিঞ্ছিৎ মধুর সহিত্ব পান করিলে ব্যনরোগ নিবারিত হয়।
- ৫। খেতচন্দন, বেণার মূল, বালা (পাথরকুচি), শুঠি ও বাক্দ এই করেকটী দ্রব্য সমভাগে সমস্তে হুইভোলা লইয়া অল্প কুট্রিত করিয়া, অর্দ্ধসের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া চেলেনির জল ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।
- ৬। হরিত্তকীর চূর্ণ একআনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমনরোগ নিবারিত হয়।
 - া। স্থামের বীজের শাঁসচূর্ণ ও কুলের আটির শাঁসের চূর্ণ প্রত্যেকে

একআনা পরিমাণে লইয়া উত্তমক্সপে মিশ্রিত করিয়া ম্ধুর সহিত সেবন করিলে বমনরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৮। ক্ষেত্রপাপড়ার বস তুইতোলা আধসের জল দিয়া সিদ্ধ হইবে শেষ আধপোয়া নামিবে। শীতল হইলে কিছু মধু দিয়া পান করিলে বমনরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ধনের চাল বাটা হুই তোলা, চিনি ১ তোলা মধু দিয়া খাইলে বমি নিবারিত হয়।

- ৯। ছইতোলা পরিমাণ শুলঞ্চ লইয়া কুটিত করতঃ অর্দ্ধপোয়া শীতল জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবদ প্রাতঃকালে উহা ছাকিয়া লইয়া ঐ জল পান করিলে বমনরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- > । পুদিনাপাতা অন্ধতোলা লইয়া তাহাতে অন্ধআনা দৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে বমনরোগ নিবারিত হয়।

তৃষ্ণারোগ চিকিৎসা।

- ১। পুরাতন ইক্ষেড়ের সহিত দিধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণারোগ আশু প্রশমিত হয়। জ্বর সংযুক্ত তৃষ্ণারোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে না।
 - ২। পরু যজ্জভুমুরের রস একছটাক আন্দাজ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে তৃষ্ণারোগ নিবারিত হয়।
- ৩। পূর্ব্যদিবদ যজ্জভূমুর একছটাক পরিমাণ নইয়া কুটিত করিয়া অৰ্ধ্ধ-পোয়া শীতদজলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবদ প্রাভঃকালে ঐ যজ্জভূমুর স্থাকিয়া ফেলিয়া ঐ জলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা-রোগ নিবারিত হয়।

- ৪। আধপোয়া থৈ একদের উষণ্জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাণিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে থৈগুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া ঐ জলে অন্ধতোলা মম্ মিশ্রিত করিয়া পিপাসাকালে রোগীকে অল্প অল্প পান করিতে দিবে।
- ে। অর্দ্ধপোয়া ছাগত্থা ও দেড়পোয়া জল একত্তে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ তথ্যে কিঞ্চিৎ মধু ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইলে ভৃষ্ণারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৬। ছই তোলা পটোলের রসে অথবা শতমূলীর রসে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া থাইলে তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

একপোয়া মিছরীর জলে বহেড়ার বীজের শাঁস কয়টী বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া থাইলে বিশেষ উপকার হয়।

- ৭। বটের ঝুরি, দাড়িমের খোদা ও যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে তিন আনা লইয়া একত্তে পেষণ করিয়া ভাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি ও মধু মিশ্রিত, করিয়া চেলেনির জলের সহিত পান করিলে ভৃষ্ণারোগ প্রশমিত হয়।
 - ৮। মধু মূবে রাধিয়া কুলি করিলেও পিপাদা আগু প্রশমিত হয়।
- ্ব। কাঁজি অর্থাৎ আমানিধারা কুলকুচা করিলেও পিপাসা নিবারিত হইয়া থাকে।
- ১০। মৌরী ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া সেই জল অর অর পান করিলে পিপাসা নিবারণ হইয়া থাকে।
- ১১। মনদার (দিজগাছের) অভ্যন্তরত্ব শাঁদ কুদ্র কুদ্র করিরা কাটিয়া গ্রমজলে ভিজাইয়া ভাহার এক থানি দেবন করিলে পিপাদা নিরারিত হর।

মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসা।

- । রওন উত্তয়য়পে থেতি করিয়া (ছেঁচিয়া) ভাহার রস গ্রহণ
 করত: তজারা নক্ত লইলে য়য়্রা ভঙ্গ হয়।
- ২। আদার স্বরুস লইয়া নতা গ্রহণ করিলেও মূর্চ্ছা নিবারিত ' ছইয়া থাকে।
- ৩। মরিচ স্থচিধারা বিদ্ধ করিয়া প্রাদীপের শীসে ঐ স্থচিবিদ্ধ মরিচ ধরিবে, এইয়পে একটুকাল ধরিলে মরিচ কিঞ্চিৎ দক্ষ হইয়া আদিবে ও উইা হইতে ধ্ম নির্গত হইতে থাকিবে, অনস্তর এই ধ্ম মুর্চ্ছাগ্রস্ত রোগীর নাদিকার নিকট ধরিলে মূর্চ্ছা তিরোহিত হয়।
- ৪। পুরাতন কাগজদারা চুরটের স্থায় প্রস্তুত করত: তাহার ধ্য মুর্জাগ্রস্ত রোগীর নাসিকায় দিলেও হুর্জ্জ। দুরীভূত হুইয়া থাকে।
- বাক্ষী শাকের রদ অথবা তালবাগড়ার রদ ত্ইতোলা মধু।
 দিয়া খাইলে মুর্চ্ছা রোগ আরোগ্য হয়।
- ৬। মূচ্ছারোগীর গাতে বিছুটার পাতা বর্ষণ করিবে অচিরকালের মধ্যে মূচ্ছাগ্রস্ত রোগীর জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।
- । মৃচ্ছারোগীর মৃথব্যাদান করিয়া অর্থাৎ মৃথ হাঁ করাইয়া
 অত্যন্ত ঝালযুক্ত লক্ষা জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে মৃচ্ছা প্রশামিত হয়।
- ৮। রোগী .চকু প্রদারিত করত: আদার স্বরস অথবা মধু ছারা অঞ্জন প্রদান করিলে অর্থাৎ চকুর অভ্যস্তরে আদার স্বরস বা মধু প্রদান করিলে তৎকণাৎ মুর্চ্ছা দ্রীভূত হয়।
- ৯। মুদ্দিতরোগীর চকুতে সঞ্জোরে শীতল জলের ছিটা ও দিলে অর্থাৎ জলের ঝাপ্টা মারিলে রোগী ত্বায় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে.।

- ১০। রটং কাগজ পোড়াইয়া তাহার ধ্ন কিংবা হরিদ্রা পোড়াইয়া তাহার ধ্ন নাসিকাতে দিলে মুর্ছারোগীর শীদ্রই চৈত্তয় হইয়া থাকে।
- ১১। শুঠ শুলঞ্চ, কণ্টকারি, কুড় এবং পিপুলের মূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমপরিমাণে সমস্তে ছুইভোলা লইরা অর্জসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্জপোয়া থাকিতে নামাইয়া মূর্চ্ছিতরোগীকে অর উষ্ণ থাকিতে পান করাইবে।
- ১২। শতমূলীর রস একছটাক ও পিপুলেরচুর্ণ চারিআনা পরিমাণে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে, পরে তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু সংযোগ করতঃ রোগীকে পান করিতে দিবে।

মদাত্যয়রোগ চিকিৎসা।

অপরিমিত মন্তপান করিলে যে গকল 'পরমদ'' প্রভৃতি রোগ উৎপত্তি হয়, তাহাকে মদাত্যয়রোগ কহে।

- ১৭ মভের উগ্রতা নষ্ট করিবার জন্ম মতের সহিত শীতল জন ও ভঁঠের চুর্ণ মিশ্রিত করিয়া মদাত্যয়রোগীকে পান করিতে দিবে।
- ২। চিনির সহিত মুগের যুব প্রস্তুত করিয়া মদাতার্রোগীকে পান করাইলে মদাত্যর্রোগ দুরীভূত হয়।
- ০। সৌবর্চন (সচল) লবণ একতোলা, ক্বফজীরা একতোলা, তেঁতুল একতোলা এই সকল দ্রবা একত্র মিশ্রিভ করিয়া উত্তমরূপে পেবণ করত: একটি শুটিকা প্রস্তুত করত: রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে ঐ শুটিকা মদাত্যায়রোগী মুখে ধারণ করিবে, ইহাতে উক্তরোগ প্রশমিত হইরা থাকে।

- ৪। আদা পরিকার করিয়া অর্থাৎ উপয়ের ছাল কেলিয়া দিয়া, উত্তময়পে পেষণ করিয়া ঐ পিষ্ঠ আদার অর্দ্ধতোলা পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে মদাত্যয়রোয় নিবারিত হইয়া থাকে।
- বাইমধুর চূর্ণ অর্দ্ধভোলা ও মরিচের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা একত্রে
 কলবারা পেষণ করিয়া তেঁতুলগোলা কলবারা সাভটি ভাবনা দিবে,
 পরে উহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া প্রাতে ও বৈকালে ঐ চূর্ণ হইতে
 একআনা পরিমাণ লইয়া মধুর সহিত মাজিয়া লেহন করিবে।

মদাত্যয়রোগে দাহ থাকিলে অর্থাৎ সর্বাঙ্গ স্থালা করিতে থাকিলে;—

- ১। বেশারমূল শীতল জলে ভিজাইয়া দেই জল গাত্তে সিঞ্চন করিলে দাহ নিবারিত হয়।
- শেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া সেই চন্দন গাতে লেপন করিলে গাত্রদাহ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৩। পুরাতন আতপতপুল জলে ধৌত করিয়া সেই জল
 দ্ব্যি শুচ্ছবারা মদাত্য়রোগীর গাত্তে সিঞ্চন করিলে, গাত্তজালা দ্রীভূত
 হইয়া থাকে এবং রোগী অপেক্ষাকৃত স্বৃহ্বি থাকে।

মদাভ্যয়রোগে বমি থাকিলে---

- ১। একছটাক শত্রুলীর রস ও অদ্ধতোলা ইকুচিনি একত্রে মিল্লিত করিয়া পান করিতে দিলে মদাত্যয়রোগীর বমন নিবারিত হয়।
- ২। পিণ্ডথৰ্জ্ব,র ও কিন্মিন্ প্রত্যেকে একডোলা লইয়া ভেঁতুল গোলা জলহারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গুগুরুগ্ধের সহিত পান করাইলে উক্ত রোগ-জনিত ব্যান নিবারিত হয়।

- ০। কচি ডাবনারিকেলের অর্দ্ধনের পরিমিত জলে এক ছটাক মৌরী তিনশুন্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল অর অর করিয়া রোগীকে পান করাইলে মদাত্যয়রোগ জনিত বমন শীক্সই প্রশমিত হইয়াথাকে।
- . ৪। বিলাতি আমড়ার ফলের আঁঠিবাদে অবশিষ্ট দ্রব্য ৮ তোলা, মিছরি অন্ধতোলা ও কিন্মিন্ অন্ধতোলা এই সকল দ্রব্য অন্ধনের জলম্বারা সিদ্ধ করিয়া আর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রোগীকে পান করিতে দিলে মদাতায়রোগ-জনিত বমন নিবারিত হয়।

মদাত্যয়রোগে অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে ;--

- ১। আমকলি শাকের রস একছটাক ও চিনি চারি আনা এই উ্ভয়ন্ত্রর উত্তমক্ষণে মিশ্রিত করতঃ পান করিলে মদাত্যয়-জনিত পিপাসা নিবারিত হয়।
- ২। কিস্মিদ্ ও পিও থর্জুর উভয়ের ছইতোলা লইয়া আধসের জলম্বারা দিজ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ জল রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে মদাত্যয়ন্ধনিত পিপাসা নিবারিত হয়।
- ০। ক6ি চালতা বোলতলা, মিছরি আটতোলা এই উভয়দ্রব্য
 আটসের জলদারা দিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উক্ত জল রোগীকে অয় অয় করিয়া পান করিতে দিবে।

স্থপারি খাইলে যে মন্ততা জ্বে, তাহার চিকিৎসা।

›। এইরপ, মন্ত রোগীকে শীতদ জল অধিক পরিমাণে থাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ মন্তভা দুরীমূত হয়।

- ২। বস্ত ভক গোময়ের আজাণ লইলেও এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।
- ৩। মুধ ধৌত করিয়া সামান্ত লবণ লইরা গলার মধ্যে দিয়া গিলিয়া ধাইলে সঙ্গে মন্ততা দূর হয়।
- ৪। পলাপু (পিরাজ) কুটিত করিয়া তাহার রস জিহবায় দিলেও উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দাহ-চিকিৎসা।

অভিরিক্ত পিন্তদঞ্চয় ও পিত্তের প্রকোপ হইলে প্রায়ই গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এই পুস্তকে পিন্তনাশক যে সকল মৃষ্টিযোগ দৃষ্ট হইবে, তংসমুদায়ই দাহরোগে ব্যবহার করিবে এবং নিম্নলিখিত কতিপয় ঔষধও প্রয়োগ করিবে, তাহাতেও বিশেষ উপকার দর্শিবে।

- >। কৃষ্ণতিশ শীতশ জল দারা বাটিয়া তদ্বারা গাত্রে প্রলেপ প্রদান করিলে দাহরোগ অল্পকালেই নিবারিত হয়।
- ২। বালা (পাথরকুচি), পদ্মকাষ্ঠ এবং বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন এই সকল দ্রব্য একটি পাত্রে রাধিয়া একশত আটাশ সের জ্বল দিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। ছই তিন দিন পরে ঐ সকল দ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিয়া সেই জলে অবগাহন করিলে দাহরোগ ত্রায় প্রশমিত হয়। পরস্ত ঐ সকল দ্রব্য সমস্তে ছইসের লইয়া কুটিত করতঃ উক্ত পরিমাণ জলে ভিজাইতে হইবে।.
 - । নিম্পত্রের গুচ্ছবারা অর্থাৎ কতকগুলি নিম্পুত্র একত্রে বাঁধিয়াত
 ভ্রায়া বাতাস করিলেও লাহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

- ৪। কাঁচা গোছ্যা একসের এবং বট ও অর্থখরক্ষের ছাল ছইতোলা এবং জল চারি সের এই সকল একত্রে সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ভাহাতে ঘর্ষণ করা চন্দন (অর্থাৎ চন্দন জলছারা ঘর্ষণ করিয়া) মিশ্রিত করিবে। পরে এই জল দাহ পীড়িত ব্যক্তির পান ও গাত্রসিঞ্চনার্থে ব্যবহার করিবে, ইহাতে অত্যক্ত উপকার হয়।
- ৫। কুশ, কাশ, শর, ইকু ও বেণার মৃগ এই দ্রব্যগুলি সমস্তে সমপরি মাণে ছইতোলা লইয়া চারি সের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া ছই সের অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া সেই জলে একথণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া সেই ভিজাবস্ত্রদারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। যখন ঐ বস্ত্র শুদ্ধ হইয়া উঠিবে, তখন পুনরায় ঐ জল বস্ত্রে সিঞ্চন করতঃ ভিজাইয়া লইবে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে দাহরোগ আগু প্রশমিত হইয়া থাকে।

উন্মাদ-চিকিৎসা।

- ্যে উন্মানরোগগ্রস্ত রোগী অত্যস্ত উপদ্রব করে (অর্থাৎ দোড়াদোড়ি ও লোককে মারপিট করে কিম্বা কামড়াইতে যায়) তাহাকে—
- ›। খেতধৃত্রার উত্তরদিকস্থ মৃলের ছাল ছইতোলা লইয়া উত্তযক্রপে পেষণ করিয়া ঐ পিষ্টধৃত্রার মূল ও আটতোলা তণ্ড্ল এবং ছগ্ধ এক দের 'ও ইহার অফুরূপ গুড় ছারা পায়দ পাক করিয়া তাহাতে কিঞ্চিং স্বত মিশাইয়া উন্মাদরোগীকে থাইতে দিবে। পরস্ত এই ঔষধ প্রথমতঃ চারি আনা ধৃতুরার মূল লইয়া প্রস্তুত করিবে, যদি ভাহা দেবন করিয়া রোগী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ১০০১২ ঘণ্টা থাকে ভাহা হইলে আর উক্ত মূলের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে না। যে পর্যাস্ত এইরূপ গাঢ় নিদ্রা না হয়, দে পর্যাস্ত

ক্রমশঃ উক্ত মূলের মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ হুইতোলা পর্যান্ত বৃদ্ধি করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর যথন রোগী আপনা হুইতে জাগরিত হুইবে, তখন রোগীর সর্ব্বাক্তে মর্দ্ধন করিয়া শীতল জলে ম্বান করাইবে। এই প্রণালীতে ছুই তিন দিবস অস্তব্ধ হুই জিন দিবস ঔষধ সেবন করান হুইলে পরে রোগীর দান্ত ধোলা। করাইবার নিমিত্ত বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে।

- ২। তালবক্ষের কোমল শাথার রস (অর্থাৎ তালবাল্তের রস) ছই তোলা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করাইলে উন্মাদরোগ নিবারিত হয়।
- ত। চড়াইপাখীর কাঁচা মাংস পেষণ করিয়া কাঁচা ছথ্মের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে উন্মাদরোগ নিবারিত হয়, পরস্তু এস্থলে একতোলা পরিমাণ প্রং চড়াই পাখীর মাংস গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধ সের কাঁচা ছথ্মের সহিত ভক্ষণ করাইতে হইবে।

উत्पापदांशी वनवान इटेल-

- >। রোগীর গাত্রে সর্বপতৈল মালিশ করিয়া হস্তপদাদি বন্ধন করত: চিৎকরিয়া কিঞ্চিত সময় রোজে শগন করাইগা রাখিবে। যে পর্যান্ত রোগীর বর্ম না হইবে সেই পর্যান্ত এইক্সপ করিয়া রাখিয়া দিবে। রোগীর বর্ম উত্তম-ক্রপে নি:স্ত হইলে তাহাকে তুলিয়া ছায়াতে আনিয়া রাখিবে। ইহাতে উন্মাদরোগ অতি শীঘ্রই নিবারিত হয়।
- ২। একমাত্র ছথের সহিত অন্ন ভোক্ষন করিয়া মধুর সহিত একআনা পরিমাণ যবের চূর্ণ সপ্তাহকাল প্রাতঃকালে সেবন করিবে, ইহাতে উন্মানরোগ প্রশমিত হয়।
- ত। ষষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাছকা এবং রসোন এই সকল দ্রব্য সম-পরিমাণে একতোলা লইয়া ছাগদূত্রের সহিত পেষণ করিয়া ভদ্ধারা নহা লইলে ও চক্ষুতে অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে উন্নাদরোগ শান্তি হইয়া থাকে।

৪। খেততুলদী, কুড় এবং হয়িতকী এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে একতোলা লইয়া ছাগম্ত্রের ছারা পেষণ করিয়া রোগীর গাত্তে মালিশ করিবে।

অপস্থার চিকিৎসা।

- >। উদ্বন্ধন দারা মৃত ব্যক্তির গলরজ্জু (অর্থাৎ যে দড়ি গলায় দিয়া মরে সেই দড়ি) অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে অপস্থার (অর্থাৎ হিষ্টিরিয়া) রোগ প্রশমিত হয়।
- ২। ছাগীর অমরানামক নাড়ী অগ্নিতে এরূপভাবে দগ্ধ করিবে থে, বেন উহাতে জলীয়ভাগ নাথাকে। অনস্তর উক্ত দগ্ধ নাড়ী থণ্ড থণ্ড করিয়া অর্দ্ধ দের কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাঁজি ও অমরানাড়ী ভক্ষণ করিবে।
- ০। কার্পাসবীক, ময়্রপুচছ এবং শিবপুকার নির্মাল্য, কেউটা সাপের খোলস, ধানের তূষ, বিড়ালের জিহব। ও ময়নাফল এই কয়েকটি দ্রব্য সম-পরিমাণে লইয়া একটা সরা কিয়া মালসায় রাখিবে; অনন্তর অগ্রিসংযোগে ধুম উৎপন্ন করাইয়া সেই ধুম রোগীর গাত্রে লাগাইবে, ইহাতে অপস্মাররোগ দুরীভূত হইবে।
- ৪। পেচক (পাঁচা), শক্ন, বিভাল, দাপ ও কাক এই সকল জান্তর যথাসম্ভব ঠোঁট, পালক ও বিষ্ঠা গ্রহণ করিয়া তদ্ধার। ধ্ম প্রাদান করিলে অপস্থার রোগ প্রাশমিত হয়।
 - ৫। পুয়ানক্ষত্তে কুকুরের বিষ্ঠা গ্রহণ করিয়া তদ্ধারা চকুতে অঞ্জন প্রদান করিলে অপস্থার রোগ নিবারিত হয়।
- . ৩। নিম্ববক্ষের শিক্ত রবিবারে গ্রহণ করিয়া রক্তবর্ণ (লাল) স্থ ছারা
 বৈষ্টন করিয়া হল্তে ধীরণ করিলে অপন্মার রোগ প্রশামিত হইয়া থাকে।

१। অদ্ধেসের গোর্ত্রদারা সাভটি হরীতকী সিদ্ধ করিয়া উহার এক একটি হরীতকী প্রাতঃকালে মধুর সহিত সেবন করিলে অপস্মারয়োগ সাতদিনের মধ্যে নিবারিত হয়।

বাতব্যাধি-চিকিৎসা।

>। মনসাগাছ (সিজগাছ), সৌবর্চ্চললবণ (সচললবণ), সৈদ্ধব লবণ, বিট্লবণ, উদ্ভিদলবণ, সামুজলবণ (অর্থাৎ যে লবণ আমরা সর্বাদা বাবহার করিয়া থাকি) এবং বার্ত্তাকুফল (বেগুণ) এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমপরিমাণে লইয়া একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত ইাড়িতে রাখিবে, পরে ঐ সকল দ্রব্যের সমপরিমাণে, স্বত ও তিলতৈল ঐ ইাড়ির মধ্যে প্রদান করিয়া ঐ ইাড়ির মুখ শরাদারা বন্ধ করতঃ দড়ি দারা ঐ আরুত ইাড়ির মুখ এক্মণ ভাবে বন্ধন করিবে যে, যেন ইাড়ির অভ্যন্তরন্থ ধ্যের তেজে শরা উঠিয়া না পড়ে। এইক্মণ দৃঢ় বন্ধনের পর গোময়সংযুক্ত মৃত্তিকা দ্বারা ঐ ইাড়ির শরার সন্ধিছল উত্তমন্ধণে লেপন করিয়া রৌদ্রেভক করিবে। অনন্তর একহন্ত দীর্ঘ, একহন্ত প্রস্থ ও একহন্ত গভীর গর্ভ প্রেছত করিয়া ভাহাতে ইাড়িটী বসাইয়া ইাড়িটী ঢাকিয়া অগ্নিসংযোগে পুড়াইবে। পরে ইাড়ির সধ্যন্ত দ্বাধ পদার্থগুলি গ্রহণ পূর্বাক উত্তমন্ধণে চূর্ণ কবিবে। অনন্তর উক্ত চূর্ণ পদার্থ একতোলা পরিমাণে সেবন করিবে, ইহাতে বাতরোগ প্রশামিত হইয়া থাকে।

শরীরের সন্ধিস্থলসকল বাতদারা আক্রান্ত হইলে অর্থাৎ গেঁটে বাত ধরিলে,—

২। শক্তিনাগাছের মূলের ছাল আধপোরা ও মরিচ আধতোলা,

একতে জলবারা উত্তমক্সপে পেষণ করিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া বেদনাস্থানে প্রালেপ দিলে বাতরোগ ও তজ্জনিত ফুলা ভাল হয়।

- ০। ভেরেণ্ডার (রেড়ির) গাছের মূলের ছাল হুইতোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আর্দ্ধপোরা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিন্ত করতঃ প্রতিদিন প্রাতে পান করিলে উক্ত বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৪। কালধুত্রার পাতা, হলুদের গেঁড়, হাড়ভাঙ্গা, ছাঁচি পিঁয়াজ এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে জলদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করতঃ গ্রম করিয়া গেঁটেবাতে প্রলেশ দিবে। ইহাতে উক্ত বাতরোগ প্রশমিত হয়।
- ে। দেবদারু, রক্তচিতার মূল এবং বিজ্ঞ্গ এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদারা পেষণ করিয়া গোম্ত্রের সহিত মিশ্রিত করক: গেঁটেবাতে প্রলেপ দিবে। ইহাতে গেঁটেবাতের সম্যক্ হাস হয়।
- ৬। রশুন একতোলা, মরিচ একতোলা, লাল ভেরেশুামূল একতোলা বাসি হ'কার জলে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে আমবাতের বিশেষ উপকার হয়।

বিছুতির শিকড় কোমরে ধারণ করিলে বাত-বেদনার শান্তি হয়।

- ৭। কুল, কুল্তিকলাই দেবদাক, রামা, মাসকলাই, জিসি (মসিনা) ও কুড় এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া কাঁজি (আমানি) দারা বাটিয়া বাত-জনিত দেবনাস্থলে প্রলেপ দিলে বাতরোগ প্রদীমত হয়।
- ৮। রশুন বারতোলা (খোসা পরিত্যাগ করত: কেব্লমাত্র কোষ)
 লইয়া পেবঁণ করিয়া লইবে, পরে উহাতে হিংচুর্ণ ছই আনা, জীরা
 ছই আনা, দৈদ্ধব্দবণ ছই আনা, দৌবচ্চল (সচল) লবণ ছই

আনা, পিপুল ও ওঁঠ চূর্ব ছই আনা উত্তমন্ত্রপে মিশ্রিক করিবে।
এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া ভেরেণ্ডার মূলের কাথের সহিত প্রতিদিন প্রাক্তঃকালে দেবন করিলে বাতরোগ প্রশমিত হয়।
অপিচ ভেরেণ্ডার মূলের ছাল ছইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোরা অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া লইলেই ভেরেণ্ডার কাথ প্রস্তুত হইবে।

বাতব্যাধিতে মুখ বাঁকিয়া গেলে—

- ১। নিমপাতা, কার্পাদ তুলার বীজ, গুগুলি থেঁতো করিয়া কাপড়ের পুটলির ভিতর দিয়া অগ্নির উত্তাপে গ্রম করিয়া স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়।
- ২। ইন্দুরের মাংস লইয়া স্থত দারা ভর্জিত করিয়া উফাবস্থায় ঐ মাংস নেকড়ার পুটলি করিয়া বাতদারা বক্র অংশে স্বেদ প্রদান করিবে। পরস্ত স্বেদ দিবার পুর্বের যেন্থানে স্বেদ দিতে হইবে, সেই স্থানে পুরাতন স্থত মালিস করিতে হইবে। ঐ মাংস জীবিত ইন্দুরের হইলে বিশেষ উপকার হয়।

বাতরোগে উরুদেশে বেদনা হইলে—

- ৩। এরওতৈল (রেড়িতৈল) অন্ধতোলা লইয়া অন্ধপোয়া গোমুত্রের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত উরুদেশের বেদনা প্রশমিত হয়।
- ৪। একটা বেগুণ অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া পরে তিলতৈল অগ্নিতে চড়াইয়া সেই অগ্নিতপ্ত তৈলে ঐ সিদ্ধ বেগুণ সম্ভলন করত: রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে বাতরোগ প্রশমিত হয়। রসাম্রিত বাত-জনিত বেদনা হইলে উহার নৃতন অবস্থায় টার্পিনতৈল ও কূর্পূর সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করত: বেদনাস্থানে মালিশ করিলে বাতবেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত-চিকিৎসা।

বা**ডরক্তের প্রথমা**বস্থায় অর্থাৎ গায়ে চাকা চাকা বাহির হইলে—

- >। শুলঞ্চ, ধনিয়া এবং শুঠি এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে তুই-তোলা লইয়া জলদারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে কিঞ্ছিৎ মধুর সহিত থাইলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।
- ২। ছইতোলা গুলঞ্চ কৃটিত করিয়া অর্দ্ধদের জলন্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণের সহিত পান করিতে দিবে।
- ৩। সমপরিমাণে ঋড়ের সহিত তিনটা বা পাঁচটা হরিতকী দেবন করিয়া ঋণক্ষের কাথ পান করিবে। ইহাতে অত্যান্ত বাতরক্ত প্রশমিত হয়। পরস্ত তৃইতোলা ঋলক কৃটিত করিয়া অর্ক্তিসর জল দ্বারা দিদ্ধ করিয়া অর্ক্তেপায়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দেই কাথ পান করিতে হইবে।
- ৪। পটোলপত্র, কট্কী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে তুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোরা অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ সৈদ্ধবলবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ে। ছাগছ্য ও গোধ্যচূর্ণ (খাট মন্নদা) সমপরিমাণে একত্রে মিশ্রিত করিয়া বাভুরক্তযুক্ত রোগীর গাত্রে প্রলেপ দিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।
 - ৬। রেডীর বীজের খোদা পরিত্যাগ করিয়া শাদভাগ একভোলা

লইরা ছাসছ% দারা পেষণ করতঃ বাতরক্তে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

- ৭। হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, নিম্ব, মঞ্জিচা, বচ, কট্কী, গুড় চী ও দাক্ষহরিদ্রা এই দকল দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা করিয়া দমন্তে নয়তোলা লইয়া কৃটিত করিয়া /২। নয় পোয়া জলম্বারা দিদ্ধ করিতে করিতে যথন নয় ছটাকমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া তাহার অর্ধপোয়া প্রাত্তংকালে পান করিবে। অবশিষ্টাংশ ফেলিয়া দিবে, পরস্ত এই পরিমাণে প্রতিদিন প্রস্তুত করিতে হইবে, নতুবা উপকার দর্শে না। ইহাতে বাত্রাগের দবিশেষ উপকার হয়।
- ৮। গুলঞ্চ, নিমপাতা, মুথা, পলতা, ছাতিমছাল, জনকপুরি থদির, বাকসপাতা, অনস্তমূল পাঁচ আনা, কাঁচা হরিদ্রা, দাক হরিদ্রা, বাকী তিন আনা ওজনে সমস্ত ছইতোলা লইয়া অর্দ্ধদের জলদারা দিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে। ইহাতে বাতরক্তরোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ছাতিমছাল গুইতোলা পূর্মবং দিদ্ধ করিয়া মধু দিয়া খাইলে ঐ ফল হয়।

- ন। প্রথমতঃ ছইতোলা শুগ্গুল লইয়া একপোয়া হ্রশ্বরা পাক করিবে। পরে যথন দেখিবে যে ঐ শুগ্গুলের আঠা শৃত্ত ও কোমল হইরাছে, তথন নামাইয়া ঐ শুগ্গুল উত্তমরূপে জল ঘারা ধৌত করিয়া আধন্সের জল ঘারা সিদ্ধ করতঃ আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই কাথের সহিত কিঞ্ছিৎ মধু মিপ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে বাতরক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১ ৷ ছুইতোলা রণ্ডন লইরা অর্দ্ধনের জলছারা দিদ্ধ ক্রিয়া আর্ধ্-পোরা অবশিষ্ট পাকিতে নামাইয়া তাহাতে নিম্পত্তকুর্ণ ছুই আনা ও গুলঞ্চ-

চূর্ণ ছই আনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধার সময় সেবন করিবে। ইহাতে বাতরক্তরোগীর বিশেষ উপকার দর্শে।

- ১১। শুলঞ্চ ও নিমের ছাল এই ছুইটা দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গোমূত্র দারা প্রাতঃকালে পান করিবে। ইহাতে বাতরক্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ় ১২। গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই কয়েকটী দ্রব্য সম-পরিমাণে লইয়া গোশুত্রধারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বাতরকজনতি ক্ষত ও ফুলাস্থানে লেপন করিবে, ইহাতে রক্তের দ্যিতাংশ নিঃদারিত হইয়া রোগী স্বস্থ হয়।
- ১৩। অনন্তমূল, কলম্বা, চিরতা, নিমের ছাল, হরীতকী ও কট্কী এই কয়েকটি দ্রুব্য সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া আধ্সের জলম্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ বরাগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে বাতরক্তরোগের শাস্তি হয়।
- ১৪। প্রা, মঞ্জিষ্ঠা, সোম ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে এক-পোরা লইয়া সোম ও ধুনা বাদে অবশিষ্ঠ দ্রব্যগুলি কৃটিত করিবে। পরে একসের তিলতৈল অরিতে চড়াইয়া যথন তৈল ফুটিতে ফুটিতে ফেনা শৃষ্ঠ হইবে তথন নামাইয়া উহাতে /৪ চারিসের ক্লল ও উক্ত কৃটিত ঔষধ এবং সোম ও ধুনা এক সক্লে ঐ তৈলে প্রদান করিবে। যথন দেখিবে যে সমস্ত জল গুছ হইয়া তৈল মাত্র অবশিষ্ঠ আছে, তথন নামাইবে। এই তৈল মালিশ করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয় এবং বাতরক্ত-ক্লনিত ফুলা ও ক্লত গুছ হইয়া থাকে।

উরুস্তম্ভ-চিকিৎসা।

- >। পিপুল এবং শুঠ সমপরিমাণে লইয়া গোষ্ত্রদারা পেষণ করিয়া উক্লেশে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে উক্তন্তর্গের প্রশমিত হয়।
- ২। শুগ্ শুল্ আধতোলা লইয়া আধপোয়া ত্থাদারা সিদ্ধ করিয়া যথন দেখিবে শুগ্ শুল্ আঠাশৃষ্ঠ ও কোমল হইয়াছে তখন উহা নামাইয়া জল-দারা ধৌত করিয়া ঐ শুগ্ শুল কিঞ্চিৎ গোম্ত্রের সহিত পান করিবে। ইহাতে উক্তস্তরাগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ০। প্রথমতঃ কয়েকটা ভেলা ফল লইয়া কাটিয়া বাতাসে রাখিয়া
 দিবে। পরে তাহাতে ইপ্রক শুড়িকা মাখাইয়া ত্রই দিবস পর্যান্ত বাতাসে
 ও রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে। অনস্তর জলদ্বারা উত্তমন্ত্রপে ধৌত করিয়া
 সেই ভেলা একতোলা ও পিপুল আগতোলা এই কয়েকটি দ্রব্য উত্তমন্ত্রপে
 কুটিত করিয়া আগসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আগপোরা অবশিষ্ট থাকিতে
 নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে
 পান করিলে উক্তস্তরেরাগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৪। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া এবং চৈ এই কয়েকটী দ্রব্য সমসের সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া আধ্দের জলদ্বারা সিদ্ধ করতঃ আধ্পোয়া অব-শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে।
 ইহাতে উক্তজ্ঞরোগ প্রশমিত হয়।
- ৫। গণিয়ারির ছাল, পুনর্ন বা, পারুলছাল ও বেলছাল এই করেকটা দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে এইতোলা পরিমাণে লইরা আধসের জলম্বারা দিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিং মধুর সাহত প্প্রাতঃ-কালে পান করিবে, ইহাতে উক্তস্তেরাগ সম্বরই শান্তি হয়।

- ৬। বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী ও গোকুর এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে হইতোলা লইয়া আধনের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পান করিলে উক্ত স্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়। বিশেষতঃ উক্তস্তভের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যব-হার করিলে অত্যম্ভ উপকার হয়।
- ৭। ডহর করঞ্জার ফল ও সর্ধপ সমপরিমাণে লইয়া গোস্ত্রের সহিত পেষণ করিয়া উক্তন্তের ফুলাস্থানে প্রদেশ প্রদান করিবে। অপিচ এই প্রদেশের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ টার্পিনতৈল ও কর্পূর মিশ্রিভ করিয়া ফুলস্থানে মালিশ করিয়া পরে ঐ প্রলেশ প্রদান করিবে। ইহাতে উক্তন্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৮। মধু, সর্বপ ও বল্মীক মৃত্তিকা (উইয়ের ঢিপির মাটি) এই কয়েকটি দ্রবা সমপরিমাণে লইরা জলম্বারা পেষণ করতঃ উক্তন্তের বেদনাযুক্ত ও ফুলম্বানে প্রলেপ প্রদান করিলে কিম্বা মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পরস্ত অত্যে উক্ত ঔষধ মারা কিয়ৎক্ষণ মালিশ করিয়া পরে উহার মারা প্রলেপ দিয়া স্বাধিবে।

ভালা বালির কিম্বা মাযকলাইয়ের স্বেদ বিশেষ উপকারী:

৯। উক্তন্ত রোগে অতি প্রত্যুবে নিম্রা হইতে উঠিয়া উচ্চন্থান লহ্মন ও উচ্চন্থান হইতে নিম্নে লক্ষপ্রদান পূর্বাক পতন ও নদীপ্রোতে বিপরীত-দিকে অর্থাৎ নদীর স্রোতের গতি যে দিকে সেই স্রোতের উজান অর্থাৎ প্রতিকৃলদিকে সম্ভবণ এই সকল দারা বিশেষ উপকার হয়।

আমবাত-চিকিৎসা।

আমবাতরোগে অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে-

১ । পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, রক্তচিতার মূল ও শুঁঠ এই সকল জবা সমতে সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া উভ্যান্তপে কুট্রিত করতঃ চারি-দের জলবারা সিদ্ধ করিয়া ছুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেগুলি বাদ দিয়া জলমাত্র গ্রহণ করিবে, এই জল আমবাত রোগার পিপাসা শাস্তির নিমিত্ত অল্প অল্প পান করিতে দিবে। এ জল বাতীত কদাঁ অক্ত জল পান করা উচিত নহে। অপিচ এইরূপে প্রস্তুত করা জলে এক ছটাক কুট্রিত দিদ্ধ চাউল পাক করিয়া সেই অল্প আমবাত রোগাকে আহার কালে ভোজন করিতে দিবে। এই জল ভিল্ল অক্ত জল বারা পাক করিলে দেই অল্প আমবাত রোগাকে করিলে দেই অল্প আমবাত রোগাকে করিলে কেই অল্প আমবাত রোগাকে করিবে দিন্তে গে পরিমাণ চাউলের ব্যবস্থা করা হইল, যদি রোগা পরিপাক করিতে সমর্থ হয় ওলক্ষা বদ্ধি হয়, তাহা হইলে ক্রমশং চাউলের পরিমাণ ও জলের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিবে। এই রূপ পথা ভোজন ও পানীয় জল পান করিতে থাকিলে আমবাত রোগ অচিরকালেই প্রশ্নিত হইয়া থাকে।

আমবাতে সর্বাঙ্গে বেদনা ও সর্বাঙ্গে ফুলা থাকিলে—

১। উত্তপ্ত বালুকাদারা রোগীর সর্ব শরীরে সেক প্রদান করিবে, ইহাতে আমবাত জনিত বেদনা ও ফুলা আশু প্রশমিত হইয়া শরীর স্বাভা-বিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

त्नक मिवान निग्रम यथा ;—

প্রথমতঃ বালুকা খোলায় চড়াইয়া অগ্নিতে বিলক্ষণর্ত্মণে উত্তপ্ত করিয়া

লইতে হইবে, অনস্তর একথানি পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডের উপরে ভেরেণ্ডাপত্র বা আকলপত্র কিলা ধৃন্তুরপত্র উত্তর্জনপে বিছাইয়া তহুপরি ঐ উত্তপ্ত বালুকা ঢালিয়া পুটলি বান্ধিবে এবং উক্ত বালুকার পুটলি আন্তে আন্তে সর্ব্বাক্তে লাগাইতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে ঐ পুটলিস্থ উত্তপ্ত বালুকা শীতল হইয়া আসিয়াছে। তখন ঐ বালুকা পুনরায় খোলায় ভাজিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া পূর্ব্ববং পুটলি বন্ধ করিয়া পুনর্বার সেক দিতে থাকিবে। যখন দেখিবে রোগীর কপালে ও অক্তান্ত অঙ্গে অন্ধ অন্ধ বন্ধ নিস্তত হইতেছে, তখন সেক দেওয়া বন্ধ করিবে। দিবসে এইরূপ ভিন চারিবার করিলেই অল্পদিনের মধ্যে আমবাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

- ২। উপরোক্ত নিয়মামুসারে লবণদারা প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় সেক প্রদান করিলেও আমবাতরোগে বিশেষ উপকার হয়।
- ত। উক্ত নিয়মামুদারে ইন্দ্রমাটি উত্তপ্ত করিয়া তদ্বারা দর্কাকে দেক প্রদান করিলেও দবিশেষ উপকার হয়।

প্রলেপ—কুচলে, রাই সরিষা, উইয়ের মাটী, ভেরেগুামূল, সজনেছাল, রশুন সমগ্রাগে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

আমবাতরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে—

১। হরীতকী, কটকী এবং সোণামুখী এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে সমস্তে ছইতোলা লইয়া আধসের জলদারা দিদ্ধ করিয়া আধপোয়া
অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত একদিকি পরিমাণ সোন্দালের
আঠা মিশ্রিত করিয়া অতি প্রভাবে পান করিতে দিবে। ইহাতে কোর্চ
পরিষ্কার হইবে ও রোগী কোনরূপ যাতনা অমুভব করিবে না, অপিচ যদি
উহাতেও দান্ত পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে এই পাচনের সহিত ক্রমশ:
আধতোলা হইতে একতোলা পর্যান্ত সোন্দালের আঠা মিশ্রিত করতঃ পান

করিতে দিবে। আমবাত রোগীকে এইরূপে মধ্যে মধ্যে দান্ত পোল্সার শুষ্ধ বাবস্থা করিবে।

- ২। তেউড়ীর মৃলের ছাল উত্তমন্ধপে চুর্ণ করিয়া সেই চুর্ণ প্রথমতঃ
 একসিকি পরিমাণে শীতল জনের সহিত মিশ্রিত করিয়া অতি প্রভূাবে
 রোগীকে সেবন করাইবে। যদি এই পরিমাণে তেউড়ীর চুর্ণে দান্ত পরিকার
 না হয়, তাহা হইলে এই তেউড়ীর চুর্ণ আধতোলা হইতে ক্রমশঃ বার্মানা
 বা একতোলা পর্যান্ত বৃদ্ধি করিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই দান্ত পরিকার
 ইইয়াথাকে।
- গে সান্দাল বুক্লের কচিপত্র ৮।১•টি লইয়া স্থাতে ভাজিয়া রাত্রিতে
 আহারের সময় সেবন করিলে পরদিন তিন চারিবার দান্ত পরিজার হইয়া থাকে।

আমবাতে প্লীহার ন্যায় পেটের অভ্যন্তরে আমরস পিত্তা-কার হইয়া কঠিন হইলে—

১। রশুন সাড়ে বারতোলা ও রুক্ষতিল আধতোলা এই ছই দ্রব্য জলদারা উত্তমন্ধপে পেষণ করিয়া উহার সহিত হিঙ্কুচূর্ণ এক আনা, মরিচ-চূর্ণ এক আনা, পিপুলচূর্ণ একআনা, যবক্ষার (সোরা) একআনা, সাচি-ক্ষার একআনা ও পঞ্চলবন অর্থাৎ সৌবর্চল, সৈদ্ধব, বিড়, উদ্ভিদ এবং সামুদ্রলবন। প্রত্যেকে একআনা, রক্ষচিতার মূল চূর্ণ একআনা এবং বন-জোয়ান চূর্ণ এক আনা এই সকল দ্রব্য উত্তমন্ধপে মিল্লিত করিয়া উহাতে একপোয়া তিলতৈল ও আধসের কাঁজি মিল্লিড করিবে, পরে একটা, মৃত্তিকাপাত্রে স্বত্ত মাখাইয়া এই সমন্ত দ্রব্য তাহার মধ্যে রাধিরা দিবে এবং মূথ উত্তমন্ধপে বন্ধ করিবে। এইন্ধপে বোলদিন অতীত হইলে ইাড়ির মূথ ধূলিয়া ঐ শ্রবণ হইতে প্রত্যহ আধতোলা পরিমাণ লইয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে আমবাতরোগ সমূলে বিনষ্ট হইরা থাকে।

- ২। হরীতকী ও ভঁঠের চুর্ণের সহিত গুলঞ্চের চূর্ণ দেবন করিলে আমবাত প্রশমিত হয়। পরস্ত ভঁঠের চূর্ণ ও হরীতকীর চূর্ণ সমপরিমাণে প্রস্তুত করিয়া সেই চূর্ণ হইতে হই আনা লইয়া ভাহাতে গুলঞ্চের চূর্ণ আর্দ্ধানা মিশ্রিত করিয়া গোলুত্রের সহিত আলোড়িত করতঃ কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া প্রাতঃকালে ও অপরাত্রে সেবন করিবে।
- ত। একসিকি পরিমাণ হরীতকীর চুর্ণ লইয়া ছইতোলা এরগুতৈলের সহিত প্রতাহ প্রাতঃকালে দেবন করিলে আমরোগ প্রশমিত হয়।
- ৪। অন্ধতোলা পরিমাণে শুটর শুড়া, অন্ধণোয়া কাঁজির সহিত প্রতাহ সেবন করিলে আমবাতরোগে বিশেষ উপকার দর্শে।
- ৫। হিং একতোলা, হৈ ছইতোলা, বিটলবণ তিনতোলা, ওঠি চারি তোলা, পিপুল পাঁচ তোলা, ক্লফজিরা ছয়তোলা, এবং কুড় সাততোলা এই সকল জব্য পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। পরে এই চূর্ণ হইতে একসিকি পরিমাণ চূর্ণ গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহাতে আমবাতরেগে অল্পকালেই প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ভা পূর্বাদিবদ রাজিতে ছইতোলা আন্দান্ধ ছোলা জলে ভিজাইরা রাখিয়া দিবে, পরাদিন প্রাতঃকালে উক্ত ছোলার জল ফেলিয়া দিয়া ঐ ছোলা কিঞ্চিৎ ইক্ষুপ্তড়ের সহিত সেবন করিলে আমবাত নিবারিত হয়। পরস্ক ইহা রোগের প্রথমাবস্থাতেই ব্যবস্থেম।
- ৭। রক্তচিতার বৃশ, পিপুলের বৃশ, জোয়ান, ক্ষুজিরা, বনজোয়ান ও চৈ এই ক্ষেকটি দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া অর্দ্ধদের জল-ঘারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু ও গোর্ত্তের সহিত অল্প উক্ষ থাকিতে থাকিতে পান করিলে আমবাতরোগে বিশেষ উপকার হয়।

- ৮। শালুক, বিভ্লের শাস, সৈদ্ধবলবণ এবং মরিচ এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চুর্ণ করতঃ একত্রে মিশ্রিভ করিবে। পরে উক্ত চুর্ণ হইতে একসিকি পরিমাণ চূর্ণ লইয়া উফজলের সহিত প্রাতঃ-কালে সেবন করিলে আমবাতরোগ নিবারিত হয় এবং অগ্রির্ছি হইয়া থাকে।
- ন। ক্লোয়ান, মরিচ, পিপুল, শুঠ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, রক্তচিতার মূল ও শলুকা এই সকল জব্য প্রত্যেকে একতোলা করিয়া লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইকুগুড়ের সহিত মিপ্রিত করিয়া ছই আনা পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। পরস্তু উক্ত চূর্ণ পদার্থগুলি যে পরিমাণ হইবে, তাহার দিগুল পরিমাণ গুড় জলদারা গুলিয়া অগ্নিতে চড়াইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে যে সকল গাদ উপরে ভাসিয়া উঠিবে, তাহা ক্রমশঃ ফেলিয়া দিবে, এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে যখন দেখিবে যে ঐ গুড় ছই অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিলে হত্তে আঁশ লাগিতেছে, তথন উহাতে পুর্বোক্ত চূর্ণ প্রকল নিক্ষেপ করিয়া তাড় দ্বারা অনবরত নাড়িভে নাড়িতে গুড়ের সহিত চূর্ণগুলি উন্তমন্ত্রপে মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে।
- ১০। সর্বপের থইল আটতোলা লইয়া কিঞিৎ জ্বলের সহিত ভিজাইয়া ছাঁাকিয়া উহার সিটেগুলি বাদ দিয়া রৌদ্রে শুক্ত করিবে। পরে উহাতে অন্ধমণ্ড ধোলভোলা মিশ্রিত করিয়া তিনদিবদ একটি পাল্লে করিয়া ধান্ত-রাশির মধ্যে রাথিয়া দিবে। তিনদিবদ পরে ধান্তরাশি হইতে উহা তুলিয়া ভাহাতে শলুফা, পুনর্ম বা, গান্ধাল, শুঁঠ ও ময়নাফল এই সকলের প্রভ্যেকের চুর্ণ হুই আনা করিয়া লইয়া উহাতে মিশ্রিত করিবে। পরে উহা হুইতে আধপোয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ চাউদ্দের শুঁড়া ও জল মিশ্রিত করিয়া সর্বপতৈলবারা সস্তলন করিয়া ভাহাতে কিঞ্চিৎ হিঙ

ও সৈদ্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া আমবাভরোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে আমবাভরোগ নিবারণ হয়।

উল্লিখিত অন্নমণ্ড প্রস্তুত করিবার নিয়ম—

আধপোয়া চাউলকে কুট্টিত করিয়া সাতপোয়া জলদারা পাক করিবে। বখন উহা লেহবৎ হইবে, তখন উহা নামাইবে। এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিলেই অন্নমণ্ড প্রস্তুত হইল।

১১। শীতকালে নৃতন শক্ল অর্থাৎ দৌল মংস্ত আনয়ন করিয়া তাহার আইদ প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া উত্তমক্ষপে রৌদ্রে শুক্ষ করিয়া স্ক্র চূর্ণ করিবে। পরে এই মংস্তের চূর্ণ /২॥• আড়াই দের ও সর্বপতৈল /৭॥• সাড়ে সাতসের একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহাতে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্, ধনিয়া, জোয়ান, আলা, রুফজিরা, খেতপুনন বা, সজিনার ছাল, আলকুশী বীজের শাঁস ও সৌবর্চললবণ, সৈন্ধবলবণ ও বিট্লবণ এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে চারি আনা লইরা মিশ্রিত করিবে। অনস্তর এই সমস্ত একত্রে /২ গুইদের কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি তৈলাক্তপাত্রে রাধিয়া একসপ্তাহ ধান্তরাশির মধ্যে রাথিয়া দিবে, এইরূপে সাতদিন গত হইলে ধান্তরাশি হইতে তুলিয়া পানার্থ ও ভক্ষণার্থ ব্যবহার করিবে অর্থাৎ পান করিবে ও ভক্ষাপ্রব্যের সহিত মাথিয়া থাইবে।

শূলরোগ-চিকিৎসা।

শূলরোগের প্রথমাবস্থায়—

১। কুল্থিকলাই চারিতোলা ও পারাবত মাংস অর্থাৎ পায়রার মাংস চারিতোলা লইরা হুইসের জলদারা সিদ্ধ করিয়া আধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া মর্দ্দনপূর্বক ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। পরে গবায়ত কিঞ্ছিৎ পরিমাণ লইরা অগ্নিডে চড়াইরা তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হিঙ নিক্ষেপ করত: উক্ত কাথ সম্ভলন করিবে। পরে নামাইয়া উহাতে সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চনলবণ, মরিচ, পিপুল এবং ওঁঠ সমন্তে ছই ভোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে। অনস্তর উহা হইতে আধপোয়া আন্দাজ লইয়া তাহাতে নাড়িমের রস কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এইরূপে দিনমানে চারি পাঁচ বার পান করিবে। ইহাতে শূলরোগ অচিরকাল মধ্যেই প্রশমিত হয়। বিশেষত: শূলের প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবহার করিলে শূলরোগ রন্ধি হইতে পারে না।

- ২। হিন্দু, মরিচ, পিপুল, ওঁঠ, বচ, সৌবর্চ্চললবণ এবং হরাতকী এই সকল দ্রব্য লইয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করতঃ প্রভ্যেকের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। পরে এই মিশ্রিত চূর্ণ ছই আনা লইয়া উষ্ণ জলের সহিত প্রাক্তকালে সেবন করিবে। ইহাতে বেদনাযুক্ত শৃল্বোগ প্রশমিত হয়।
- ০। ধনিয়া, হরীতকী, হিং, কুড় এবং তিন প্রকার লবণ (সৌবর্চন, কৈলব ও বিট) এই কয়েকটা দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। অনন্তর ছই তোলা কাঁচা যব লইয়া আগদের জলদারা সিদ্ধ করিয়া আগপোয়া অবশিষ্ট পাকিতে নামাইয়া ভাহার সহিত উক্ত চূর্ণ হইআনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় পান করিবে। ইহাতে অল্পদিনের শূলরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। পরস্ক কাঁচা যব শক্ষে অভ্যন্তিত যব ব্ঝিতে হইবে, কিন্তু ক্ষেত্রের অপক ও অপরিগ্রন্থ যবকে যেন লক্ষা না হয়।
- ৪। জোয়ান, হিং, দৈদ্ধবলবণ, যবক্ষার, দৌবর্চ্চললবণ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রেন্ড্রেকে সমীপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। পরে এই মিলিত চূর্ণ হইতে ছুই জানা চূর্ণ ঔষধ

লইয়া মধু ও আতপচাউল ধোওয়া জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে অল্পদিনের শূলরোগ আগু প্রশমিত হইয়া থাকে।

- ে। তঠি আধতোলা ও এরগুমূলের (ভেরেণ্ডা মূলের) ছাল দেড়-তোলা লইয়া উত্তমন্ধণে কুটিত করতঃ আধসের জলদারা সিদ্ধ করতঃ আধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে ও সন্ধাকালে প্রত্যহ হুইবার সেবন করিবে। এইরপে সপ্তাহকাল সেবন করিলে অল্প-দিনের মধ্যেই শূলরোগ প্রশামত হয়। পরস্ত এই ঔষধ প্রত্যহ হুইবার পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তুত করিয়া লইতে হুইবে এবং শাক ও অম্বলাদি অনিষ্টকর দ্বো সেবন নিষেধ।
- ৬। ভেরেগুর মূল, যব ও ও ঠ এই করেকটা দ্রব্য সমতে সমপরি-মাণে হইভোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্রিভ করিয়া আধসের জলদারা দিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়। ভাহাতে হিঙ, কুড়ের চুর্ণ ও সৌবর্চনলবন প্রভ্যেকে এক আনা করিয়া লইয়া মিশ্রিত করিয়া প্রাভঃ-কালে পান করিবে। এই ঔষধ তিন দিবস মাত্র পান করিলে শূলরোগ প্রশমিত হয়।
- ৭'। হিঙ্, থৈকল, পিপুল, সৌবর্চনলবণ, জোয়ান, যবক্ষার, হরীতকী ও দৈশ্ববলবণ এই কয়েকটি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দেই চূর্ণ প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া মিপ্রিত করিবে। উক্ত মিপ্রিত চূর্ণ হইতে একআনা পরিমাণ লইয়া জিফলা ভিজান জলের সহিত প্রাতঃকালে দেবন করিবে। ইহাতে শুলুরোগ নিবারণ হয়। পূর্ব্ব দিবদ জিফলা অর্থাৎ হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী এই তিনটি দ্রব্য কুট্রত করিয়া পাথরের কিম্বা কাঁচের বাটতে কিঞ্চিৎ জলের সহিৎ ভিজাইয়া রাথিবে।
- ৮। বিসাবর্জনন্ত্রণ একতোলা, তেঁতুল ছইভোলা, ক্লঞ্জিরা চারি তোলা ও মরিচ আটতোলা এই সকল ম্বব্য একতে লইয়া টাবালেবুর রদের

সহিত পেষণ করিরা বথোপযুক্ত মাত্রায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শূলরোগ প্রশমিত হয়। প্রস্তু দশবৎসর হুইতে বোল বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির অন্ধতোলা ও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের একতোলা এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের একদিকি পরিমাণে সেবন করিতে দিবে।

- ৯। হিঙ্, দৌবর্চল (সচল) লবন, সৈদ্ধবলবণ, বিট্লবণ, মরিচ, পিপুল, শুঠ ও জোয়ান এই সকল দ্রব্য একতোলা করিয়া লইয়া ছোলফলব্র রদের সহিত পেষণ করিয়া একতোলা পরিমাণে সেবন করিবে।
 ইহাতে শূলবোগ নিবারণ হয়।
- > । পাটা সাজীমাটী চূর্ণ আধভরি, আধছটাক, পাতিনেব্র রসে দিলে ছুটিরা উঠিলেই থাইরা ফেলিবে। ইহাতে যতনিনেরই শূলরোগ হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ঔষধটী স্বর্যোদ্যের পুর্কে সেবন করিবে।
- ১)। বিষয়কের মৃলের ছাল, রুঞ্জিল ও ভেরেণ্ডার মৃলের ছাল প্রাভ্যেকে সম পরিমাণে লইরা কাঁজির ছারা পেবন করিয়া অন্ধ্রভোগা আন্দাজ অনেকগুলি বটকা প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে এই বটকা অগ্নিতে সন্তপ্ত অর্থাৎ উত্তমরূপে উত্তপ্ত করিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইবে,। ইহাতে শুলরোগ জনিত পেটের বেদনা সন্ত ই নির্ত্তি হইরা থাকে।
- ১২। ক্লাভিল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া অর্ধতোলা পরিমাণে আনেকগুলি বটকা প্রস্তুত করতঃ অগ্রিতে উত্তমরূপে উত্তপ্ত করিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে দেক (স্বেদ) প্রদান করিবে, ইহাতে শ্লরোগ-জন্তি বেদনা আগু প্রশমিত হইয়া রোগী স্বস্থ হয়।
- ১৩। দেবদার, বচ, কুড়, গুলকা, হিঙ্ও নৈদ্ধবলবণ সমভাগে লইরা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করতঃ নাভিমূলে প্রলেপ প্রদর্শী করিলে শূলরোগ আগু নির্ত্তি হইরা থাকে।

- ১৪। অধ্যন্তীর মূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ তিলতৈল ভাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পার্খদেশে প্রদোন করিলে পার্যন্ত নিবারণ হয়।
- ১৫। পাঁচবৎদরের পুরাতন ইক্ষুণ্ড ত ক আনা পরিমাণে লইয়া সপ্তাহ কাল প্রভাঙ প্রাতঃকালে সেবন করিলে শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১৬। পটোলপত্র এবং নিমছাল, এই উভর দ্রব্য জলদারা উত্তমরূপে পেষণ পূর্ন্ধক কিঞ্চিৎ পরিমাণে ধ্রু বা ইকু রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শূলরোগ নিবারিত হয়।
- ১৭। আমলকীরদ ও ভূমিকুআ ওের রদ প্রত্যেক অর্ক্তোলা পরিমাণে লইয়া হুই আনা পরিমাণ চিনির সহিত পান করিবে। ইংাতে শ্ল-রোগ আঞ্চ প্রশ্মিত হয়।
- ১০। বলালতা ও কিস্মিস্ এই উভয় দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা লইয়া অর্দ্ধদের জলম্বারা দিল্প করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। পরে উক্ত কাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিয়া দেবন করিলে শূল-রোগ নিবারিত হয়।

য়ৈ শূলরোগে মধ্যদিনে অর্থাৎ দিবসে ছই প্রহরের সময় পেটে অভ্যস্ত বেদনা ধরে ও গাত্র জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় ভাহাতে;—

- ১। শৃতমূলের রদ এক ছটাক ছই আনা চিনির সহিত বেদনার সময় পান করিবে; অর্থাৎ যথন শূলজনিত দাকণ বেদনা অক্সন্তব হইবে, তথন এই ঔষধ দেবন করিবে। ইহাতে শূলরোগ অপনীত হইয়া থাকে।
- ২। ্রীষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশের মূল ও শতমূনী এই জব্য গুলি সমস্তে সমপরিমাণে ছইজোলা লইয়া আধনের জলদারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া

অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত কাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করত: পান করিলে বেদনা প্রশমিত হয়।

- ত। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, ষষ্টিমধু, কট কী ও দোলালের আঠা এই সকল দ্রব্য সমন্তে সমপরিমাণে ছইতোলা লইরা আধ সের জলধার্থ সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইরা সিটে বাদ দিয়া কাথ গ্রহণ করত: ঐ কাথ অতি প্রত্যুহে সেবন করিবে। ইহাতে শূলরোগ প্রশমিত হয় এবং দান্ত পরিষ্কার হয়। এ স্থলে ইহা জানা আব্দ্রাক যে, হরীতকী হইতে কট্কী পর্যান্ত দ্রবাগ্র্ডালি প্রথমত: কৃট্টিত করিয়া আল দিয়া কাথ গ্রহণ করিয়া পরে সেই কাথে সোনদালের আঠা যথোক্ত পরিমাণ মি শ্রত করিয়া পান করিবে, শূলরোগীর পেটের অস্থ থাকিলে এই ঔষধ সেবন নিষেধ।
- ৪। যৃষ্টিমধু ত্ইতোলা কুটিত করতঃ অর্দ্ধের জলদারা দিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথে কিঞ্চৎ মধু মিপ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে শূলরোগ নিবারিত হয়।
- ৫। ছইআনা আমলকীর চুর্ণ মধুর সহিত মিল্লিত করিয়া 'সপ্তাহকাল প্রত্যহ প্রাতঃকালে লেহন পূর্বক সেবন করিলে শূল-রোগ নিবারিত হয়।
- ভ। মুগা গুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের গোৰ্ত্তবারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোগা অর্থশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে।
- ৭। ছোলঙ্গলেব্র মূলের ছাল ছইতোলা লইয়া অর্ধসের জলধারা সিদ্ধ করিয়া অর্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই কাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু ও যবক্ষার (সোরা) মিপ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে শূলজনিত বেদনা আশু প্রশমিত হয়।
- ৮। সন্ধিনার মূলের ছাল ছইতোলা লইয়া অর্দ্ধদের জলখারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণ মধু

ও যবকারচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে ইংগতে শূল-রোগ সন্মই প্রশামিত হইয়া থাকে।

আহারের পরক্ষণেই অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতে যে বেদনা ধরে, তাহার অব্যর্থ মহৌষধ ;—

- ১। শঙ্খের মুখের গোঁটে অংশ (বাহা শঙ্খের গোঁড়া বলিয়া প্রাসিদ্ধ তাহা) অগ্নিতে উক্তমরূপে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করতঃ স্ক্র্ম বস্ত্রদ্ধারা ছাঁকিয়া লইয়া সেই চূর্ণ চারিআনা বা ছয়আনা লইয়া শীতলজল বা মিছরির পানার সহিত বেদনার সময় পান করিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা নিবারণ হয় ও দাস্ত খোলসা হইয়া থাকে।
- ২। হরিশের শৃঙ্গ একটা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া একটা শরার হারা
 ঢাকা দিয়া মৃত্তিকা-লিপ্ত ছিন্নবন্ত্রহারা মুখ ও সদ্ধিষ্ঠল উত্তমন্ত্রপে বদ্ধ করতঃ
 চুলীতে চঁড়াইয়া জাল দিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে, ঐ হাঁড়ীর তলভাগ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তথন ঐ হাঁড়ী নামাইয়া রাখিয়া দিবে। পরে
 উহার অভ্যন্তর হইতে দগ্মশৃঙ্গ বাহির করিয়া উত্তমন্ত্রপে চূর্ণ করিবে। অনস্তর ঐ,চূর্ণ এক আনা পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ স্বতের সহিত্ত মিশ্রিত করিয়া
 প্রাতঃকালে সেবন করিবে, ইহাতে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে। পরস্ত ঐ
 হরিণের শৃঙ্গ দা দিয়া চাঁচিয়া পাতলা পাতলা অংশে বিভক্ত করিতে হইবে,
 নতুবা উহা ভশ্ম হইবে না। অপিচ হাঁড়ীতে নেকড়া জড়াইবার পূর্বেধ
 নেকড়াতে মাটগোলা মাথাইরা উত্তমন্ত্রপে লাগাইয়া লইবে।
- ত। বিড়ব্দের খোদা পরিত্যাগ করতঃ শাঁদ লইরা উত্তমক্রণে চূর্ণ করিবে। পরে এই চূর্ণ ছই আনা লইরা বকফ্লের পাতার রদম্বারা উত্তম-রূপে খিল্টিয়া লৈহনপূর্ব্বক দৈবন করিবে। ইহাতে শূলরোগ সন্তই প্রশ-মিত হইয়া থাকে শ

- ৪। ভূমিকুমাণ্ডের রস (ভূঁইকুম্ডার) রস হইতোলা এবং দাড়িমের রস হইতোলা একত্রৈ মিশ্রিত করিয়া ভাষাতে মরিচ চূর্ণ চারি আনা পিপুলচূর্ণ চারিআনা, ভাঁঠচূর্ব চারিআনা এবং সৈদ্ধবলবণ চূর্ণ হইআনা একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তিনটা বটাকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে উহার একটা বটা প্রাতে, মধ্যাহে ও অপরাত্রে তিনবার কিঞ্ছিৎ সব্যম্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে শূল জনিত বেদনা শীগ্রই নিবারিত হয়।
- শভোর গোঁটার ভন্ম, দৈল্পবল্প, মরিচ, পিপুল ও ভাঁঠ এই দকলের চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পরে এই মিলিত চূর্ণের হইআনা
 কিঞ্চিৎ উষ্ণজলের সহিত দেবন করিবে, ইহাতে শূলরোগ প্রশমিত হয়।

শূলরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কল্পলারা সর্কাঙ্গ আরুত করিয়া একটি চেরারেব উপর বসাইবে, পরে ঐ চেরারের নীচে সর্বপ জৈনমিশ্রিত যবের ছাতুর সহিত একটা পাত্র রাখিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিবে। পরে তাহা হইতে যে খুম নির্গত হইবে সেই খুম এক্দটোকাল রোগীর সর্কাঙ্গে লাগাইবে। পর্স্ত যে চেয়ারে রোগী বসিবে, তাহারও চতুর্দ্দিক কল্পলারা বেষ্টন করত: বায়ুর সঞ্চার বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ, যদি অনার্ত স্থানে ঐ খুমপাত্র রাখা হয়, তাহা হইলে খুম রোগীর গাত্রে না লাগির। ইতস্তত: বিক্লিপ্ত হইয়া যায়। অপিচ যে গৃহে ঐক্প খুম গ্রহণ করিবে, সেই গৃহের চারি দিকের দর্জা ও জানালা বন্ধ করিয়া লইবে।

ভুক্তন্তব্য পরিপাক হইবার শেষাবস্থায় যে বেদনা উপস্থিত হয় ভাহার (অর্থাৎ পরিণামশূলের) চিকিৎসা ;—

>। শুঁঠের স্ক্রচূর্ণ ছইআনা, পুরাতন গুড় ছইতোল। মু ক্রফতিল আটতোলা এই দকল জব্য একজ মিশ্রিত করতঃ গ্বাহুগ্ধ দারা পায়দ প্রস্তুত করিবে। পরে এই পায়স রোগীকে ভৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইবে। উহাতে উক্তরূপ শূল-রোগ আন্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

- ২। শস্ক্রের শুরু আবরণ (অর্থাৎ শস্ক্রের মাংসহীন শুরু থোসা)
 আহরণ করতঃ অরিতে দয় করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ স্ক্রের্ছারা
 ছাঁকিয়া লইবে, পরে রোগীর মুখের অভ্যন্তরে উত্তমরূপে গব্যস্থত মাধাইয়া
 উক্ত চূর্ণ এক আনা লইয়া অল্প উঞ্চ জলেয় সাহত সেবন করিতে দিবে।
 অপিচ যাহাতে মুখে ঐ চূর্ণ না লাগে তছিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। কারণ
 উহা মুখ গহররত্ব স্তহীনস্থানে লাগিলে কিম্বা স্থত্যুক্ত স্থানেও প্রচুর পরিমাণে লাগিলে বা হইবার সন্তাবনা।
- ত। মটর ডালের চূর্ণ ছই আনা ও কাঁচা যবের চূর্ণ এই আনা দারযুক্ত দ্ধির সহিত পান করিলে শূলরোগ প্রশমিত হয়।
- ৪। কৃষ্ণতিল, শুঠ, হরীতকী এবং পূর্ব্বোক প্রকারে প্রশ্নত করা শব্দ-ভন্ম এই সকল দ্রব্য উন্তমগ্রপে চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণে লইয়া একজ মিশ্রিত করিবে। পরে সমস্ত চূর্ণরি দ্বিগুণ পরিমাণ ইক্ষুগুড়ের সহিত ঐ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রশ্নত করিবে, পরে এই মোদক প্রাতঃকালে সেবন করিয়া শীতল জল ও কাঁচাছ্ম্ম পান করিবে। ইহাতে উপরোক্ত প্রকার শূলরোগ নিবারিত হয়।
- ৫। কড়াইয়ের (মাসকলাই) ডালের যুষের সহিত ষবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উপরোক্ত শুলরোগ প্রশমিত হয়।
- ৬। জলযুক্ত স্থপক নারিকেলের মধ্যে যে পরিমাণ সৈদ্ধব লবণ ধরিতে পীরে পেই পরিমাণে সৈদ্ধবলবণ উহার মধ্যে অল্ল অল্ল করিয়া ক্রমশং দিতে দিতে বখন জল শুকাইয়া আসিবে তখন উহার মুথে কাদামিশ্রিভ গোময়নাটী লেশ্ন করিয়া পরে সর্বাঙ্গ প্ররূপ মাটীমাথা নেকড়া দ্বারা উন্তমন্ধ্রপে কড়াইবে, অনন্তর আবার মাটী লেশন করিবে, এইল্লপ লেশন কবিতে

করিতে যথন ছই অঙ্গুলি আন্দান্ত পুরু হইবে তথন রৌদ্রে শুকাইয়। ২ হাত দীর্ঘ ও প্রস্থ এবং গভীর এরপ একটা থাত প্রস্তুত করিয়া শুক্ত ঘৃটিয়াদ্বারা উক্ত গর্প্ত পূর্ণ করিয়া ভাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবে। অনন্তর যথন দেখিবে যে পুড়িয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে তথন উহা অগ্নি হইতে তুলিয়া রাখিবে, পরে উপরিস্থ মৃত্তিকাদি পরিত্যাগ করতঃ নারিকেলের শশ্র ও লবণ লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া স্ক্র্মা বন্ধবারা ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণ চারিআনা পরিমাণে লইয়া শীতেল জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে, পরস্ত ঘুটিয়ার অল্পভাগ গর্প্তে রাখিয়া তাহার উপর নারিকেল স্থাপন করতঃ অবশিষ্ট ঘুটিয়া ভাহার উপর দিবে এবং ঐ প্রস্তুত চূর্ণ প্রাতঃকালে থাইয়া শীতেল জল পান করিবে। এই ঔষধ শূলরোগের অব্যর্থ মহোষধ।

৭। য**িমধু চূর্ণ,** হরীতকী চূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ এই সকল সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মি**ভিত করিবে।** পরে ঐ চূর্ণ ছইআনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাকঃকালে লেহনপূর্মক দেবন করিবে, ইহাতে শূলরোগ আশু প্রশমিত হয়।

গুলা-চিকিৎস।।

গুলারোগের প্রথমাবস্থায়;—

১। ছোলঙ্গ (টাবা) লেবুর রদ, হিঙ্, দাড়িমের রদ এবং বিট্লবণ, এই দকল জ্বা দমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দেবন করিলে শুলারোপ নিবারণ হয়। পরস্ত হিঙ্ প্রত্যেকের দমপরিমাণ না লইয়া ক্ষুক আনা পরিমাণ লইবে। অস্তান্ত শুষধ দমপরিমাণে লইবে।

- ২। ক্লক্তিল, এরও (ভেরেণ্ডার) বীজ ও তিসি (মসিনা) এবং সর্বপ এই সকল জব্য : লোইপাতে চড়াইয়া জাল দিতে থাকিবে, যখন উত্তপ্ত হইবে তথন উহা নামাইয়া পুটলি বান্ধিয়া গুলহানে পুন: পুন: সেক প্রদান করিবে। ইহাতে গুলারোগ আগত প্রশামত হইয়া থাকে।
- ০। জোয়ান, হিঙ্, সৈদ্ধবলবণ, যবক্ষার, সৌবচ্চল (সচল) লবণ এবং হরীতকী এই সকল এব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমন্ধণে চূর্ণ করিবে, পরে এই চূর্ণের একআনা পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে গুলারোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৪। জোয়ান উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া স্ক্রবস্ত্রছারা ছাঁকিয়া সেই চূর্ণ তুইআনা পরিমাণ লইরা অর্দ্ধণোয়া ঘোলের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে দেবন করিবে, ইহাতে গুলারোগ সপ্তাহকাল মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৫। পিপুল, পিপুলের মূল এবং কৃষ্ণনিরা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে ক্লেরারা পেষণ করির। গুলো প্রলেপ প্রদান করিলে ইহাতে গুলারোগ প্রশমিত হর্মা থাকে। পরস্ত এইরূপে দিবদে সাত আটবার প্রলেপ দিতে হৃইবে। প্রলেপ শুদ্ধ হইয়া আদিলে দ্বিতীয় প্রলেপ দিবার সময় তাহা তুলিয়া ফেলিয়া উত্তমক্সপে পরিকার করিয়া লইতে হইবে এবং প্রলেপ দিবার পুরেব ঐ স্থানে উত্তমরূপে রেভির তৈল মালিশ করিবে।
- ৬। পঁচিশটি হরীতকী একধানি বস্ত্রে পুটলি বন্ধ করিয়া রাখিবে।
 পরে দন্তীমূল তিনদের অর্দ্ধপোয়া চিতামূল তিনদের অর্দ্ধপোয়া গ্রহণ পূর্বক বৃত্তিশদের জলের সহিত দিন্ধ করিতে থাকিবে। যে সময় দন্তী ও চিতার মূল দিন্ধ করিবে তথন ঐ হরীতকীর পুটলি একথানি কাঠে বান্ধিয়া ঐ পাত্তমধ্যে খুলাইয়া রাখিবৈ। পরে ঐ বৃত্তিশদের জলের মধ্যে চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে এবং হরিতকীর

প্টালিটি খুলিয়া হয়ীতকী গুলি জলহায়া উত্তমন্ত্রণে ধৌত করিবে। অনন্তর উক্ত কাথের সহিত তিন্দের অর্ধণোরা পুরাতন ইকুগুড় মিশ্রিত করিয়া রাপিয়া দিবে। অনন্তর উক্ত হয়ীতকীগুলি অর্ধণের তিলতৈলয়ারা ভর্জান করিয়া তাহাতে উক্ত গুড় মিশ্রিত কাথ প্রদান করিবে। যখন ঐ কাথ অন হইয়া আসিবে তখন উহাতে অর্ধণের তেউড়ির মূল চুর্গ, পিপুল চুর্গ চারিআনা ও গুঠ চারিতোলা প্রদান পুর্বাক নামাইবে। পরে এই ঔষধ তুইতোলা ও একটা হরীতকী কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেবন করিবে। ইহাতে দান্ত পরিকার ও গুলারোগ জ্বায় প্রশমিত হয়। স্থালাকের গুলাতিকিৎসা করিতে হইলে দশমাস পরে ঔষধ প্রদান করিবে। ইহা দেবনে অসাধ্য গুলারোগও নিবারিত হয়।

রক্তগুলা-চিকিৎসা।

ত্রীলোকদিগের ঋতৃ বদ্ধ হইয়া পেটে চাপড়া বৃদ্ধ পিণ্ডা-কার হইলে ভাহাকে রক্তগুলা কহে। নিম্নলিখিভ ঔষধগুলি স্ত্রীলোকদিগের রক্তগুলা জন্মাইবার দশমাস পরে প্রয়োগ করিবে:—

১। শল্কা, নাটাকরঞ্লারম্লের ছাল, দেবদাক, ব্রহ্মান্তির মূল ও পিপুল এই কয়েকটি জব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ একত্তি মিশ্রিত করিবে, পরে এই চূর্ণ চারিআনা পরিমাণ লইয়া তিলের কাথের সহিত পান করিলে রক্ত গুল্ম প্রশমিত হইয়া থাকে।

कुक्छिलात काथ श्रस्ट कतिए हरेल प्ररेखाना किन नरेशो क् हिछ

করতঃ অর্ধসের জলবারা সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোর। অবশিষ্ট থাকিতে নামাইরা ইাকিয়া লইবে।

- ২। পাঁচবৎসরের পুবাতন ইকুগুড়, মরিচ, পিপুল. গুঁঠ, হিঙ্ও বামুনহাটর মূল এই সকল দ্রবা চূর্ণ করতঃ সমভাগে মিশ্রিড করিয়া তাহা হইতে চইআনা পরিমাণ চূর্ণ লইয়া ভিলের কাথের সহিত সেবন করিবে, ইহাতে রক্ত গুলা প্রশামিত হইয়া থাকে।
- ত। ক্লফজিসচুর্ণ ও পলাশ কার এই উভয় কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত কবিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ বার্ত্ত বোনিঘারে প্রবেশ করাইয়া দিবে, ইহাতে রক্তজনিত গুলা প্রশমিত হয় ও রীতিমত গাতু হয়।
- ৪। কৃষ্ণতিল চূর্ণ ও পলাশ কার এই উভয়য়বা একত্ত মিশ্রিভ করিয়া পিজ (মনসা) গাছের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিভ করিয়া বর্তি প্রস্তুত্ত করিবে। পরে এই বর্তি যোনিদার দিয়া প্রবেশ করাইয়া জরায়ুতে সংলয় করাইবে। ইহাতে গুলা দ্রব হইয়া রক্তপ্রাব হইয়া গুলারোগ প্রশমিত হয়।

হুদোগ-চিকিৎসা।

বুকে অত্যন্ত বেদনা হইলে অর্থাৎ ভক্ষ্যন্তব্য বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ করিবার সময় বুকে অত্যন্ত বেদনা অনুভব হইলে ভাহাকে হাদ্রোগ করে।—

>। অর্জ্কনছাল হুইতোলা, গব্যহ্থ একপোয়া ও জল একদের এই সমস্ত একব্রে জাল দিতে থাকিবে। জাল দিতে দিতে যথন হথ যাত অবশিষ্ট থাকিবে, তথন নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত কাথের সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষ্চিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে হৃদ্রোগ আঞ্চ প্রশমিত হয়।

- ২। বেড়েলার ছাল তুইতোলা, গব্যত্থ্ব একপোয়া ও জল একসের একত্বে জাল দিতে থাকিবে, পরে একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে স্বল্লোগের বিশেষ উপকার হয়।
- ু । বচ ও নিমের ছাল এই তুইদ্রবা সমপরিমাণে একতোলা লইয়া চারিসের জলবারা সিদ্ধ করিয়া তুইদের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে, ইহাতে বুকের শ্লেমা নি:সারিভ হইয়া বক্ষংস্থল পরিষ্কৃত হওয়ায় হুদ্রোগ আভ প্রশমত হইয়া থাকে।
- ৪। ছইতোলা পরিমাণে শুঠ গ্রহণ করিয়া অদ্ধিসের জল দারা সিদ্ধ করিয়া অদ্ধিপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উফ পাকিতে থাকিতে প্রাতঃকালে পান করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ে। অর্জুনছালকে শুক করত: উত্তমরূপে স্ক্র চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণ একসিকি পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বত বাদ্প্র কিংবা শুড় মিশ্রিত জল দারা প্রাত:কালে ও অপরাত্নে পান করিলে হাদোগের বেদনা একসপ্তাহ মধ্যেই প্রশমিত হর।
- ৬। কুড় উত্তমক্ষপে চূর্ণ করত: তাহা হইতে ছইআনা পরিমিত চূর্ণ লইক্সা কিঞ্চিৎ মধুর সাহত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে লেহন পূর্বক সেবন করিলে হুদ্রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৭। গোরক্ষচাকুলার মূল উত্তমরূপে স্ক্রচূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ হইতে একসিকি পরিমাণ চূর্ণ গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধপোয়। ক্রঞ্বর্ণ ছাগছ্গ্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে বাসিমূথে ধাইলে একসপ্তাহ মধ্যেই সকল প্রকার হালোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

- ৮। গোধ্ম চূর্ণ একসিকি পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সাহত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিয়া অর্দ্ধপোয়া গব্যত্থ্য পান করিবে। ইহাতে সকল প্রকার ক্রুদোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।
- ১। তেঁতুল বৃক্ষের মূলের ছাল চুর্ণ করিয়া সেই চুর্ণ একসিকি পরি-মাণ লইয়া মত্ত কিংবা উফজলের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হইয়া পাকে। ইহাতে সকল প্রকার হৃদ্রোগই নিবারিত হইয়া পাকে।
- ১০। বিড়ঙ্গের শাঁস রোজে শুক করতঃ স্ক্র চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণ একসিকি পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে গোম্ত্রের সহিত প্রাভঃকালে, মধ্যাহেও অপরাত্রে পান করিবে। পরন্ত এই মূত্র অপ্রস্তা বোক্না গরু হইতে সংগ্রহ করিবে।
- ়১)। একটা হরিণের শৃঙ্গকে উত্তমরূপে চাঁচিয়া চাঁচিয়া চটা বাহির করত: ঐ.চটাকে কুশ্ছারা বেষ্টন করত: তাহাতে মৃত্তিকাসংযুক্ত গোমষ্ব লেপন করিয়া ঘুটিয়ার অগ্নিতে দগ্ধ করিবে পরে ঐ ভস্ম হইতে এক এক আনা পরিমাণ ভস্ম লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ ঘতের সাহত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে, মধ্যাক্তে ও অপরাহ্ধে লেহনপূর্বক সেবন করিবে। ইহাতে হাজ্যে অল্প দিনের মধ্যেই নিবারিত হয়।

কুমি-জনিত হৃদ্রোগ হইলে-

- >। চারি আনা পরিমাণ বিভ্জের শাঁস চূর্ণ কাঁজির সহিত মিশ্রিত কব্লিয়া পান করিসে ক্লমিজন্ত হয়েগে প্রশমিত হয়।
- ২। কণ্টকারী ও বেণার মূল এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে ছইভোলা লইয়া অর্দ্ধনের জলহারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধণায়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ভাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হুদ্রোগ আভ

- ৩। হরীজকী ও সৌবচর্চল (সচল) লবণ এই উভয়ে সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ মধুর সহিত লেছন পূর্বাক দেবন করিলে হুছোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৪। পলাশ পাব্ডার শাঁস চারিতোলা পরিমাণে লইয়া পাল্তে মাদারের পাতার রসের হারা সাতবার ভাবনা দিয়া আটটী বাট করিবে, ইহার একটা করিয়া বটা প্রত্যহ প্রাভঃকালে শীতল জ্বলের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে চারিদিনের মধ্যে জ্বটোগ প্রশমিত হয়।
- ৫। অর্জুনছালের চূর্ণ চারিতোলা পরিমাণে ও শঠিচুর্ণ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া উভয়কে উত্তমরূপে মিপ্রিত করিবে। পরে ঐ মিলিড চূর্ণের ছয়আনা পরিমাণে প্রাভঃকালে দেবন করিবে। ইংাতে ছয়োগের বিশেষ উপকার হয়।

মূত্রকুচ্ছু-চিকিৎসা।

প্রস্রাব করিবার সময় কিম্বা সর্প্রদাই মূত্র করে করে কোটা কোটা নির্গত হইতে থাকিলে এবং প্রস্রাবে জ্বালা ও গাত্রদাহ প্রভৃতি উপস্তব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইলে;—

- ১। কুশের মৃল, কেশের মৃল, শরের মৃল, ইকুর মৃল ও ইকড়ের মৃল এই সকল এবা সমপরিমাণে ত্ইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলহারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইর। কিঞ্চিৎ মৃধুর সহিত প্রাতঃকালে ও অপরাত্রে পান করিলে নিধাঙ্কণ মৃত্যক্ষক্রোগ নিবারিত হয়।
 - ২। ইক্ষুত্ত ও আমলকীর চূর্ণ সমপরিমাণে একসিকি লইখা মিশ্রিত ,

করতঃ প্রাতঃকালে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে মৃষকুচ্ছুরোগ নিবারিত হয়।

- ০। কাঁকড়ের বীজ, ষষ্টিমধু এবং দাকহরিন্তা এই সকল দ্রব্য উত্তম-রূপে চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকে একতোলা করিয়া লইয়া উত্তমরূপে মিল্লিড-ক্রিবে। পরে এই মিলিত চূর্ণ হুটতে একসিকি পরিমাণ চূর্ণ লইয়া আতপ ভঙ্গের জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে মৃত্রকুচ্ছু রোগ অচির-কালের মধ্যেই নিবারিড হুইয়া থাকে।
- ৪। আমলকার রদ এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত্ত পান করিলে মৃত্রকল্পেরাগ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ কর্যা উদয় হইবার পূর্ণের দেবন করা কর্ত্তব্য।
- ছোট এলাচির চূর্ণ ছই আনা পরিমাণে লইয়া অন্ধছটাক গোস্ত্রের সহিত হার্যা উদয়ের পৃর্বে ও হার্যান্তের পর সেবন করিলে মৃত্রুচ্ছুরোগ আশু প্রশমিত হয়।
- ৬। এলাচি চুর্গ এক দিকি পরিমাণ লইয়া কদলী মূলের রসের সহিত পান করিলে প্রসাব দরল হইয়া মূত্রক্ক হেরোগ প্রশমিত হয়।
- ৭। সাচিশাকের বীজ পেষণ করিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে মূত্রকুচ্ছুরোগ আভ প্রশমিত হয়। পরস্ত এই ঔংধ প্রাতঃকালেই পান করিবে।
- ৮। প্রবাল চূর্ণ করিয়া দেই চূর্ণ এক আনা পরিমাণ লইয়া আভপ চাউ্রলের জলের সহিত উপযুর্গরি ভিন্বার পান করিলে মৃত্রক্সছ্রোপ নিবারিত হয়।
- ৯। গোক্র ও ওঠি এই উভর দ্রব্য সমপরিমাণে হইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের অবদারা দির্ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ভাহার সহিত এক মানা পরিমণে প্রবাশ ভঙ্গ মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে, মধ্যাকে

- ও অপবাহে পান করিবে, ইহাতে মূরক্করুরোগ সপ্তাহকাল মধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২০। ছইতোলা পরিমাণে গোকুর লইয়া অর্দ্ধরের পরিমাণে জ্বলন্ধারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইরা সেই কাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে যবকার মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে মৃত্ত কৃচ্ছুরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১১। খেতবেড়েলার মূলের ছাল ছইতোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধের জলবারা দির করিয়া অর্দ্ধেয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তালাতে কিঞ্চিং মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে মূত্রকুছুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১২। নোরা ও চিনি সমভাগে গ্রহণ পূর্মক মিশ্রিত করত: কিঞ্চিৎ জলের সহিত পান করিলে মূত্রকুছে,রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১০। কণ্টকারির রদ ছইতোলা পরিমাণে লইরা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহে পান করিলৈ মূত্রকুছুরোগ অবাধ্য প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১৪। শতমূলীর রাণ অর্জিছটাক পরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞিৎ মিছরির শুঁড়া মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যুবে পান করিলে মূত্রকুছে রোগ তিন দিবদ মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১৫। কুশের মূল ও বেণার মূল এই উভয়ে সমপরিমাণে লইয়া জলছারা পেষণ করতঃ বজিদেশে (তলপেটে) প্রলেপ প্রদান করিলে স্ফাই
 প্রস্রোব পরিছার হইয়া প্রস্রাবের জ্বালা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।
- ১৬। রক্তবর্ণ নারিকেলের পুশা আতপ, তত্ত্বের জলছার। পেষণ করিয়া তত্ত্বারা নাভিদেশে প্রলেশ প্রদান করিবে, ইতাতে মূত্রক্তভূরোগ নিবারিত হয়।

- ১৭। স্থপারি রক্ষের স্বক্ ও তাহার কোমসমূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ প্রদান করিলে মৃত্রকুফুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১৮। পুনর্শবা (শেতপুনর্শবা) ৮ তোলা লইয়া চারিসের জলন্বারা সিদ্ধ করিয়া হইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল সমস্ত দিন অল্প অল্প করিয়া পান করিবে। ইহাতে মূত্রকুচ্ছ রোগ নিবারিত হয়।
- ১৯। দেবদাক কাষ্ঠ ত্বইতোলা লইয়া উত্তমরূপে কুটিত করতঃ পূর্ব্ব দিন ব্দলে ভিজাইয়া রাথিয়া পরদিবদ অর্দ্ধসের ব্দলদারা দিদ্ধ ক্ষরিয়া অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ প্রাতঃকালে পান করিবে, ইহাতে মূত্রকুচ্ছুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ২০। পিপুল, ভটি ও হিঙ্ এই করেকটা দ্রব্য উত্তমরূপে চুর্গ করিয়া সেই চুর্গ হুইতে একসিকি পরিমাণে চুর্গ লইয়া আর্দ্ধ পোয়া ছাগছথের সহিত প্রোতঃকালে পান করিলে মূত্রকুছে, রোগ প্রশমিত ইইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা।

প্রস্রাব করিবার সময় অত্যক্ত বেগ আসিয়া পরে হঠাৎ ঐ বেম বদ্ধ হইয়া ফোটা ফোটা প্রস্রাব হইতে থাকিলে ও তাহাতে সমধিক স্থালা বোধ হইলে তাহাকে মৃত্রাঘাত রোগ কহে। এইরূপ অবস্থায়—

১ গারুলছাল ভক্ম করিয়া সেই ভক্ম হই আনা পরিমাণে লইয়া

ভিলতৈলের সহিত পান করিলে মূত্রাঘাতরোগ অল্পকালেই প্রশমিত হুইয়া থাকে।

২। কাঁক্রোলের বীঙ্গ ও দৈশ্ধব লবণ এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে ওজনে একনিকি পরিমাণ লইয়া পেষণ করতঃ কাঁজীর সহিত পান করিলে বুলাঘাতরোগ অচিরকাল মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।

মূত্রাঘাতরোগ যদি অধিক দিনের হয় তাহা হইলে—

- ৩। কিঞ্চিৎ পরিমাণ জাফ্রান্ (কুছুম) ও কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু শীতলজলে শুলিয়া রাখিয়া নিবে। পরদিবদ ঐ জল ছাঁকিয়া পান করিবে। ইহাতে মূক্রাঘাত্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৪। ছোট এলাচির চুর্ণ ও ভঁঠের চুর্ণ সমপরিমাণে ওজনে একসিকি
 লইয়া দাড়িমের রসের সহিত পান করিলে মুরাবাত রোগ আভ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৫। কটকারির রস এক ছটাক পরিমাণে লইরা প্রাত্তকোলে ও অপরাহ্ন সময়ে কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পান করিলে মুক্রাবার্তরোগ নির্ক্তি হয়। পরস্ক কাঁচা কণ্টকারি গাছ উত্তমন্ধপে কুট্রিত করতঃ নেকড়া ছারা ছাঁকিয়া লইয়া রস গ্রহণ করিতে হইবে।
- ৬। সৌবর্চন (সচল) লবণ কিঞ্জিৎ পরিমাণে লইরা মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মুহাবাতরোগ প্রশমিত হইয়াথাকে।
- ়। গোক্ষর, ভেরেণ্ডার মূল এবং শতমূলী এই সকল জবা সম্পরিন্
 মালে হুইতোলা লইরা একদের গোহ্যা ও একদের জলদারা দিন্ধ করিয়া একদের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইরা অল্প অল্প করিয়া ঐ হয় সমস্ত দিন পান করিবে। ইহাতে মূ্রাদাত রোগা প্রাশমিত হইয়া অভিরকাল মধ্যে রোগী আরোগালাভ করিয়া থাকে ।

मृ<u>जाघाण्टतारा अत्याव अरकवारत वक्ष श्</u>रेटन ;—

- ম কপুর চুর্ণ করিয়া প্রস্রাব দারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে মূল সরল
 ইইয়া পাকে।
- ২। আতপ তভূলের জ্বলের সহিত চিনিও বুষ্টুশেতচন্দন মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে প্রস্রাব সরল হইয়া রোগী ধাতনা হইতে নিষ্কৃতি পায়।
- ৩। পাথরকুঁচির পাতা ও চারি ভরি, সোরা ১ ভরি শীলায় পেষিত করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে অথবা ভেলাকুঁচার মূল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব সরল হয়।
- ৪। শরীরের অধোতাগ শীতন জলে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে প্রস্রাব আশু সরল হইয়া থাকে। পদতল হইতে নাভির নিয়দেশ পর্যান্ত ভাগকে শরীরের অধোভাগ কহে।
- ে। যবক্ষার ও চিনি এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে একসিকি লইরা চালকুমুড়ার • রসের সহিত পান করিলে মুত্রাঘাত পীড়িত ব্যক্তির মূত্র সরল হইরা থাকে।
- ৬। শুষ্ক শিলীর বীজ (আলকুশীর বীজ), কিন্মিন্, পিপুল এবং কোকিলাক্ষ বীজ (কুলেক্ষারার বীজ) এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ ইইতে একসিকি পরিষাণ চূর্ণ লইয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে প্রস্রাব সরল হইয়া থাকে।
- 9। অনস্তমূল হুইতোলা লইয়া অন্ধনের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অন্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ভাহার সহিত এক আনা পরিমাণ যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাত্র সময়ে সেবন করিলে মূক্র সরল হুইয়া থাকে।

অশ্যীর-চিকিৎসা।

্ মূত্রনালের অভ্যস্তরে যে শুক্রবর্ণ ও কলাইয়ের স্থায় গোলা-কার প্রস্তরবৎ দৃঢ় পদার্থ জন্মে তাহাকে অশ্মরী কহে। এই রোগে প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয় অথবা অতিকফ্টে অল্প অল্প প্রস্রাব হইয়া থাকে; এইরূপ অবস্থায়—

- ১। বরুণ রক্ষের ছাল, শুঠ ও গোকুর এই কয়েকটি দ্রব্য সমন্তে সম পরিমাণে ছইতোলা লইয়া কুটিত করতঃ অর্দ্ধ সের জলদারা দিদ্ধ করিয়া অন্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। পরে এই কাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে যবক্ষার ও তিন বৎসরের অথবা তদ-পেকা প্রাতন ইক্ষণ্ড ছ কিঞ্চিৎ পরিমাণে গ্রহণ করতঃ ভাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাত্রে পান করিলে অশ্যরীরোগ আশু
- ২। ইকুর মূল ছইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলছারা নিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া বাসি মুখে পান করিলে অশ্বরীরোগ আশু তিরোহিত হইয়া থাকে।
- ৩। হোগদাপাতার মূল, শজিনার মূল, জয়ন্তীর মূল এবং প্রদাধ এই সকল দ্রব্য শীতদ জল দ্বারা পেষণ করিয়া বন্ধিদেশে (তলপেটে) প্রালেপ প্রদান করিবে, ইহাতে অশারী দ্রব হইয়া প্রস্রাবের সহিত পতিত হয়।
- ৪। রকণ বৃক্ষের মৃলের ছাল ছইতোলা লইয়া জলে থৌত করতঃ কুটিত করিয়া অর্কদের জল দারা সিদ্ধ করিয়া অর্কপোঁয়া অবশিষ্ট থাকিতেল

নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে। ইহাতে অশ্যরীরোগ অচিরকালের মধ্যেই প্রশমিত হয়।

- ৫। গোক্রপত্র, ভেরেণ্ডার পত্র, শুঠিও গোক্রর এই কয়েকটি দ্রব্য সমস্তে সম পরিমাণে এইতোল। লইয়া অর্দ্ধনের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আর্দ্ধ-পোরা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে, ইছাতে অধ্যরীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৩। এক বৎসরের অধিককালের পুরাতন কুয়াওের রস অর্দ্ধপোয়া ও যবক্ষার এবং তিন বৎসরের অধিক পুরাতন ইক্ষ্ওড় এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এবং রাজিতে আহারের পূর্বে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে অশ্যরীরোগ এক সপ্তাহ কাল মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে, পরস্ক যবক্ষার এবং ইক্ষুওড় প্রত্যেকে এক আনা করিয়া লইতে হইবে।
 - १। পাথরকুঁচী পাতার রস আধছটাক, যবক্ষার একআনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা দুর হইরা অশ্বরীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৮। 'তিলগাছের ডাঁটা শুক করিয়া তাহাকে থণ্ড থণ্ড করত: একটি ইাড়ির মধ্যে রাথিয়া একথানি শরার দারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করত: হাঁড়িও শরার সন্ধিন্থল মুখিকাদারা উত্তমক্ষপে লেপন করিয়া জ্ঞাল দিতে থাকিবে, যখন উহা ভঙ্ম হইয়াছে বলিয়া জ্ঞামমিত হইবে তখন ঐ হাঁড়ি নামাইয়া শীতলু হইলে হাঁড়ির ভ্রভান্তর হইতে ক্লার বাহির করিয়া সেই ক্লার এক-সিকি পরিমাণে লইয়া কিঞ্ছিৎ মধু ও অন্ধ্রপোয়া গোছগ্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহাতে ভ্রশারীরোগ সপ্তাহ মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।
- " ম। গোকুরের চূর্ণ একসিকি ও মেষীহ্য একছটাক এই উভয়ে একত্তে

মিশ্রিত করতঃ রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে অশ্মরীরোগ প্রশ-মিত হইয়া থাকে।

১০। কুলখ কলাই আধছটাক, আধপোরা জলে রাত্তে ভিজাইয়া রাথিয়া প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া ঐ জল পান করিলে শীঘ্রই অশারী পতিত হয়।

প্রমেছ-চিকিৎসা।

- ১। দুর্ব্বাঘাস, কেন্তুর, লাটাকরঞ্জ, পুষ্করিণীক্ষাত পানা এবং মুথা এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে সমস্তে ছইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলহারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। অপিচ ইহা কেবল মাত্র প্রাত:কালেই পান করিতে দিবে। ইহাতে অ্বাদিনের প্রমেহরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ২। লোধকান্ঠ, হরীতকী, কট্ফল এবং সুধা এই সকল দ্রব্য সমস্তে
 সম পরিমাণে ছইতোলা লইয়া কৃটিত করত: অর্দ্ধসের জলবারা সিদ্ধ করিয়া
 অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথ গ্রহণ করত: কিঞ্চিৎ
 মধুর সহিত প্রাত:কালে ও অপরাহ্নে হুইবার পান করিবে। ইহাতে প্রমেহরোগ অর্দ্ধনেই প্রশমিত হুইয়া থাকে।
- ৩। বিড়কের শাঁস, আকল, অর্জুনছাল এবং কাঁচা হরিদ্রা এই সমস্ত দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে হুইতোলা লইয়া:কুটিত করতঃ অর্জপের জল স্বারা সিদ্ধ করতঃ অর্জপোরা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিরা রোগীকে পান করিতে দিবে।
- ৪। কদৰ বক্ষের ছাল, আর্জুন ছাল ও জায়ান এই সকল জব্য সমতে
 সম পরিমাণে ছইডোলা লইয়া কুটিত করতঃ অর্জনের জল ছারা সিদ্ধ করতঃ-

অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রাতঃকালে মধুর সহিত রোগীকে
পান ক্রিতে দিবে। ইহাতে অচিরকালেই প্রমেহরোগ
প্রশমিত হুইয়া থাকে।

- শ। অর্থধরকের ছাল ছইতোলা প্রহণ করতঃ কৃটিত করিয়া অর্কসের
 জলন্ধারা সিদ্ধ করিয়া অর্কপোরা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রাতঃকালে
 পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহরোগ আন্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৬। বট, যজ্জভূমুর, অশ্বশ্ব এবং পাকুড় এই সকল বক্ষের ছাল এবং যষ্টিমধু সমস্তে সম পরিমাণে হুইভোলা লইয়া কুট্তিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদার। সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ হাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ প্রাত্তকোলে ও অপরাত্ত্বে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহরোগ নিবারিত হয়।
- ৭। মঞ্জিষ্ঠা এবং রক্তচন্দন এই ছুইটি দ্রব্য সমপরিমাণে ছুইতোলা লইয়া অর্দ্ধনের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধণোয়। অর্শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ভাহাতে কিঞ্চিৎ যবকার (সোরা) মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহরোগ নিবারিত হয়।
- ৮। নিমের ছাল, বেণার মূল, আমলকী এবং হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমপরে সমপরিমাণে হুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কাঁচা হরিদ্রা চূর্প মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতে পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহরোগ প্রশামিত হইয়া থাকে।
 - ৯। আমলকী, অর্জ্জনছাল, নিমের ছাল ও ইন্তায়র এই সকল দ্রব্য সমত্তে সমভাগে ছইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ভাষাতে কিঞ্চিৎ কাঁচাহরিদ্রার রস মিপ্রিত

করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে দেবন করিতে দিবে। ইহাতে অল্পকালের মধ্যেই সকল প্রকার প্রমেহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

> । কাঁচাহরিক্সার ও কাঁচা আমলকী মিলিত রস এক ছটাক লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে ও অপরাহে পান করিলে প্রমেহ-রোগ প্রশমিত হয়।

প্রস্রাব করিবার সময় অত্যস্ত জ্বালাবোধ করিলে ও প্রস্রাবের সহিত শুক্রস্রাব হইতে থাকিলে ;—

- >। গান্দ।ফুলের পাতার রম এক ছটাক লইয়া তাহাতে এক আনা পরিমাণ যবক্ষার (সোরা) মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাত্তে রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহাতে প্রস্রাবের জ্বালা ও শুক্রস্রাব হুই এক দিবস মধ্যেই নিবারিত হয়।
- ২। শুলঞ্চ একতোলা ও চিতারমূল একতোলা এই উদ্ভর দ্রব্য একতে কুট্রিত করিয়া অর্দ্ধনের জলবারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধনাে অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্র সময়ে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে অল্পকালের মধ্যেই প্রমেহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ্ত। গণিয়ারীর ছাল একভোলা কুটিত করিয়া অৰ্দ্ধনের জ্বলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণ মধু মিশ্রিভ করিয়া প্রাতঃকালে প্রমেহরোগীকে পান করিতে দিবে।
 - ৪। বড় এলাইচ একভরি ও পোরা একভরি চূর্ণ করিয়া চারি আনা মাত্রায় একছটাক গাঁদ ভিজা জল দিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে প্রেমেহের জালা সঙ্গে সঙ্গে দ্ব হয়।
- ৫। হ্রীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদার এবং মুথা এই কয়েকটী দ্রব্য সমপ্রিমাণে লইয়া অর্দ্ধনের জলবারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোরা অবশিষ্ঠ

থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিঞ্জিত করিয়া প্রমেহ-পীজিত রোগীকে পান কবিতে দিবে।

- ৬। হরীতকী, যষ্টিমধু, আমলকী, বহেড়া, দাকহরিদ্রা এবং মুথা এই কয়েকটি দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে হইতোলা লইয়া অন্ধনের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অন্ধনোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে পান কবিতে দিবে।
- ৭। বট, অশ্বথ, আত্র আঁঠির শাঁস, জামবীজের (আঁঠির) শাঁস এই কয়েকটী দ্রব্য যথাসম্ভব বন্ধল এবং ফলের শাঁস চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে এক আনা পরিমাণ চূর্ণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতংকালে ও অপরাহ্র সময়ে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে কিছু দিনের মধ্যেই প্রমেহ রোগ ও তজ্জানিত জালা যন্ত্রণা শান্তি হইয়া থাকে।
- ৮। বিভ্লের শাঁস, হরীতকী, বহেড়া এবং মুখা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে হইতোলা লইয়া উত্তমন্ধণে কুটিত করিয়া অর্ধসের জলহারা সিদ্ধ করতঃ অর্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। পরে এই কাথের সহিত যজ্জভূমরের চূর্ণ হই আনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রমেহ পীড়িতরোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে অচিরকাল মধ্যেই প্রমেহরোগ শাস্তি হইয়া থাকে।
- ১। যজ্জভূষর উত্তমরূপে কুটিত করত: রৌদ্রে ওফ করিয়া উত্তমরূপে স্ক্র চূর্ব করিবে। পরে ঐ চূর্বের একআনা পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাত্তে সেবন করিবে, ইহাতে প্রমেহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- > । · বটের কুঁড়ি উত্তমন্ধপে পেষণ করিয়া চেলেনির জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিনে প্রমেহরোগ প্রশমিত হর।

প্রমেহরোগে রক্তপ্রস্রাব হইতে থাকিলে-

- › । খেতদুর্বা কুট্রিত করিয়া তাহার রস একতোলা অথবা যজ্জভূমুরের রস ২ তোলা পরিমাণে লইরা তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া
 রোগীকে প্রাক্তঃকালে, মধ্যাক্তে ও সন্ধ্যাকালে পান করিতে দিবে, ইহাতে
 প্রমেহরোগজনিত রক্তপ্রস্রাব অতি অরদিনেই বন্ধ ছইরা ধাকে।
- ২। কেঁচড়ার মূল গুইতোলা শইয়া অন্ধনের জলদারা সিদ্ধ করিয়া আর্দ্ধশোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মধু মিপ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাত্তে দেবন করাইলে প্রমেহ-পীড়িত রোগীর রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।
- ৩। অশোকরকের ছাল কুটিত করত: রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপে স্ক্র চূর্ব করত: তাহা হইতে হই আনা পরিমাণ চূর্ব লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রা:কালে সেবন করাইলে প্রমেহরোগের রক্তপ্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।
- ৪। বাকদের ছাল হইতোলা লইয়। কৃট্টিত করিয়া অর্দ্ধপোরা ছাগ্রুয় ও দেড়পোয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তালতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ইক্টিনি মিপ্রিত করিয়া প্রমেহ-পীজিত রোগীকে পান করাইতে দিলে রক্তপ্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

প্রমেহরোগে অত্যধিক প্রস্রাব হইতে থাকিলে অর্থাৎ বহুমূত্র নামক প্রমেহ হইলে—

১। যাহার পূপা হয় নাই, এয়র শিম্লর্কের ৰ্লের ছাল কুটিড করত: রৌদে শুক করিয়া ক্ল চূর্ণ করিবে। পরে এই ক্ল চূর্ণ হইতে একআনা পরিমাণ চূর্ণ লইয়া কিঞিং পরিমাণ মধুর সহিত মিশ্রিভ করিয়া লেহনকরভ প্রাভ:কালে ও অপরাহে সেবন করিবে, ইহাতে বৃহ্মূবরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১। জামের বীজ চূর্ণ ছই আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে ও সন্ধার সময় সুখে জল দিয়া দেবন করিলে বছমুত্ররোগ অচিরে দুরীভূত হয়।

তেলাকুঁচা ম্লের রস মধু দিয়া পান করিলে বছম্এরোগ প্রশমিত হইয়াধাকে।

৩। শিন্দের মূল ছইতোলা লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে তাহাতে একরতি আন্দাল অহিফেন মিশ্রিত করিয়া প্রাত:কালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ দেবনে বছ্মুত্রেগগ অল্পদিনের মধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে। পরস্ত শিমুলের মূল লইতে হইলে যাহার পুল্প হয় নাই, এরূপ শিমূলবৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করিলে ভাল হয়।

বিক্লা পোড়াইয়া ভাহার রদ মধু দিয়া থাইলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

8। বিভ্লের শাঁদ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে সমস্তে হুইতোলা লইয়া অর্দ্ধদের জলহারা দিছ করিয়া আর্দ্ধশোঁরা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিং পরিমাণ কাঁচাহরিপ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহে দেবন করিলে বহুমূত্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উদর-চিকিৎসা।

উদরে শোধ হইয়া উদর বৃহদাকার হইলে এবং হস্তপদাদি অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ হইলে ও পেটে আঘাত করিলে জলপূর্ণ মোষকের স্থায় শব্দ হইলে;—

১০। জোরান, সৈদ্ধবলবণ, ক্লফজারা, মরিচ, পিপুল, ওঁঠ এবং পিপুল-সূল এই সকল এবী সমপরিমাণে লইরা হল্প ক্রিবে। পরে এই চুর্ব হইতে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইরা অর্দ্ধণোয়া তক্তের (বোলের) সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ইহাতে উদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

- ২। পিপুলচূর্ণ একসিকি ও মধু একসিকি এই উভয় দ্রব্য অর্দ্ধপোয়া হগ্নের সহিত পান করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়।
- ০। চিনি একসিকি পরিমাণ ও মরিচ একসিকি পরিমাণে লইরা অর্দ্ধপোয়া ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ছুইবেলা পান করিলে উদর্বরোগ আও প্রশ্নিত হয়। এই ঔষধ সপ্তাহকাল সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।
- ৪। বচ, ওঁঠ, শলুফা, কুড় এবং সৈদ্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একআনা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধপোয়া ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে কিঞ্চিৎ মধু ও তিলতৈলসহ এই ঔষধ পান করিবে, ইহাতে উদররোগ নিবারিত হয়।
- ে। সামুদ্রবণ, সৌবচ্চলিবণ, সৈদ্ধবলবণ, যবক্ষার, জোয়ান, পিপুল, রক্তচিতার মূল, আদা, হিঙ্ এবং বিউলবণ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে লইরা উত্তমরূপে মিশ্রিজ করিবে। পরে এই চূর্ণ একসিকি পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ গ্রাম্বতের সহিত মিশ্রিজ করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে। এই ঔষধ সপ্তাহকাল সেবন করিলে উদর্রোগ প্রশমিত ইয়।

উদররোগে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, স্থতরাং উদর-রোগগ্রস্থ রোগীকে মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠ পরিক্ষারের নিমিত্ত নিম্ন- । লিখিত ঔষধসকল সেবন করিতে দিবে।

১। রক্তবর্ণ তেউড়ির মূল চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ অন্ধতোলা পরিমাণে লইয়া মিশ্রির পানার সহিত অতি প্রকারে দেবন করিতে দিবে, ইহাতে দান্ত পরিকার হইবে। স্থতরাং এই দিবদ জন্নাদি গুরুপাকদ্রব্য আহার না করিয়া সাপ্ত প্রাভৃতি লগুদ্রব্য আহার করিতে দিবে।

- ২। দন্তীর মুলের ছাল উত্তমরূপে গুক করিয়া স্ক্র চূর্ণ করিবে। পরে এই চূর্ণ হইতে তিনআনা ওজনে চূর্ণ লইয়া মিছরির পানার সহিত মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যুবে পান করিতে দিবে। ইহাতে উদররোগীর মলকাঠিত বিদ্বিত হইবে। এই ঔষধ দেবনে যদি অতিরিক্ত দান্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে রোগীকে গরমজলে ভিজান চিড়ার জল পান করিতে দিবে। ভাহা হইলেই দান্ত বন্ধ হইবে। পরন্ত এই দিবদ লঘু আহার করিতে দেওয়া উচিত।
- ৩। ভেরেণ্ডার (রেড়ির) বীজের থোদা পরিত্যাগ করত: শাদ গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধণোরা আন্দাজ গোহুদ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া রোগী স্বাস্থালাভ করে।
 - ৪। প্রাতন মাণের গুঁড়া ১ ভরি, পুরাতন আতপ চাউল চূর্ণ ২ ভরি, দৈড়পোয়া গব্যহয় ও দেড়পোয়া জল দিয়া পায়সের স্থায় রয়ন করিয়া ধাইলে উদররোগ প্রশমিত হয়। অয়ির বল হিসাবে মাত্রা রুদ্ধি হইতে পারে।

জলোদর-চিকিৎসা।

১। পিপুলচুর্ব দশভোলা লইয়া তাহাকে সিলের (মনসাগাছের)
ছয়্মছারা সাতবার ভাবনা দিবে। পরে ঐ পিপুলচুর্ব হইতে একআনা
পরিমাণে গ্রহণ করেড: রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। যভাদন

পর্যান্ত এক সহস্র জ্বানা পিপুলচ্ধ দেবন করা না হইবে, ততাদিন পর্যান্ত প্রত্যাহ উহা দেবন করিবে। আবশ্রুক অনুসারে ঔবধ পুনঃপুনঃ প্রন্তুত করিয়া লইবে।

অথবা একসহস্র গোটা পিপুলকে সিজের হগ্ধদারা সাতবার ভাবনা
দিয়া ঐ পিপুলের এক একটি প্রতাহ প্রাক্তংকালে রোগীকে সেবন করিতে
দিবে। যে পর্যান্ত একসহস্র গোটা হরীতকী দেবন করা না হইবে, সে
পর্যান্ত প্রতাহ এক একটা হীরতকী ভক্ষণ করিবে। এইরূপে ভাবনা দিয়া
প্রস্তুত করা পিপুল যাহাতে পচিয়া না যায়, তক্ষ্যত মধ্যে মধ্যে রৌজে দিবে।
এই ঔষধ ব্যবহারে জ্লোদররোগ অতি অল্প দিনেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

- ২। তভুলের চূর্ণ (গুড়া) একজনের খাইবার উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া দিক্তের হুগ্নহারা দাতবার ভাবনা দিয়া তদ্বারা পিপ্টক প্রস্তুত করিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে। ইহাতে দান্ত খোলদা হইয়া জ্লোদ্র-ব্যোগীর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।
- ০। অর্দ্ধপোরা গোছথেরে সহিত এক ছটাক মহিষ্মৃত্র সেবন করিলে এক সপ্তাহ মধ্যে জলোদরবোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৪। অর্কপত্র (আকন্দের পাতা) ও সৈদ্ধবলবণ এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে একণোয়া লইয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া একথানি সরার ছারা ঐ হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া গোময়সংযুক্ত মৃত্তিকালিপ্ত বন্ধ্রথগুলারা ক্তম ছিদ্র সকল উত্তমন্ধ্রণে ক্ষম করিয়া অগ্নিসন্তাপে দগ্ধ করিবে, পরে উক্ত ক্ষারন্বয় উত্তমন্ধ্রপে মিপ্রিত করিয়া তাহা হইতে একসিকি পরিমাণ ক্ষার লইয়া দধির মাতের সহিত প্রাভঃকালে সেবন করিবে, ইহাতে জ্বলোদর রোগীর আত উপকার দর্শে। পরস্ক উক্ত দৃষি গোহুগ্ধে প্রস্তুত হওয়া আবশ্রত ।
 - রোহিতক (রয়না) রকের ছাল ও হয়ী তকীচুর্ণ এই উভয়ে

সমপরিমাণে একসিকি পরিমাণ লইয়া গোস্ত্র কি**ষা জলের ছারা পেষণ** করিয়া প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে, ইহাতে জলোদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। গবাছঝের সহিত ত্রিফলচূর্ণ চারি আনা পরিমানে প্রাত্যকালে সেবন করিলে উদরীরোগ আশু প্রশমিত হইন্না থাকে। অপিচ (হরীভকী, আমলকী ও বহেড়া এই তিন্টিকে ত্রিফলা কহে)।

প্লীহা ও যকুৎ নামক উদরবোগের লক্ষণ লক্ষিত হইলে ;—

- ১। খেতপুনন বা, নিমছাল, পটোলপজ (পল্তা), উঠ, কট্কী, হরীতকী, দেবদাক ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে হইতোলা লইয়া অল্ল করিয়া অর্জপেয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়। কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে দেবন করিলে শ্রীহারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২। কাগজি লেব্ রুক্ষের মূলের ছাল উত্তমর্মণে চুর্ণ করিয়া সেই চুর্ণ ছই আনা পরিমাণে লইয়া গোম্জের সহিত পান করিলে যক্তং আভ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ওঁ। অপ্রস্তাগাভী প্রাতঃকালে যে মূত্রত্যাগ করে, সেই মূত্র অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সেই সময়ে অর্থাৎ মৃত্রত্যাগকালে উষ্ণাবস্থায় পান করিলে অল্পদিনেই শ্লীহারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। গোম্ত্র উষ্ণাবস্থায় পান না করিলে উহাতে অত্যক্ত হুর্গন্ধ হইয়া থাকে।
- ৪। তালজটা ভাম ৪ মাদা দুমভাগে পুরাতন শুড়ের সহিত দেবন করিলে প্রাহা বিনষ্ট হয়।

শাঁথের পোঁটা দাদা মটর পরিমিত ও মূলতানি হিঙ্ আধরতি পাক। কলার মধ্য দিয়া গিলিয়া খাইলে যতদিনের প্লীহা হউক না কেন অন্ধ দিন মধ্যে বিনষ্ট হয়।

- া হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র এবং কট্কী এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ অন্ধসের জলদারা সিন্ধ করিয়া অন্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্ছিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে শ্লীহা ও যক্কং উভয় রোগই অচিরকালমধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৬। একখণ্ড মৃগচর্দ্ম রোমরহিত করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া
 দিয়া শরার দারা হাঁড়ির মৃথ বন্ধ করত: গোময় মিপ্রিত মৃতিকালিপ্তা বন্ধ
 দারা উত্তমরূপে জড়াইয়া স্ক্র ছিদ্র সকল উত্তমরূপে বন্ধ করিবে। পরে
 উহা শুক্ষ হইলে অগ্নিদন্তাপে দক্ষ করিয়া সেই চর্ম্মভন্ম একসিকি পরিমাণে
 লইয়া অর্দ্ধপোয়া উল্লিখিত সন্ত (টাট্কা) গোমুত্তসহ প্রাত:কালে সেবন
 করিলে যক্ত্রণ ও প্রীহা উভয়রোগই অল্পদিন মধ্যেই প্রেশমিত হইয়া থাকে।
 ইহা যক্ত্রৎ ও প্রীহা উভয়রোগই অল্পদিন মধ্যেই প্রেশমিত হইয়া থাকে।
 ইহা যক্ত্রৎ রোগে বিশেষ উপকারী। যক্ত্রৎ ও প্রীহারোগগ্রন্ত ব্যক্তি দধি,
 অন্তর্ক, শাক ও লক্ষার ঝাল কলাচ সেবন করিবে না। কারণ ইহাতে প্রীহা
 ও যক্ত্রৎ উভয়রোগকেই বর্দ্ধিত করে ও জাবনীশক্তি হ্রাস করিয়া থাকে।
 হিতকর পথ্য না হইলে অত্যক্ত বীর্যাবান ঔষধেও কোন ফল দর্শে না।

প্লীহা ও যক্তে ব্যবহার্য্য প্রলেপ ;—

- ১। পুরাতন অট্টালিকার চূণ জলবারা কিয়া গোম্ত্রবারা পেষণ করিয়া বৃহৎ ও প্লীহাতে প্রলেপ প্রদান করিলে অরদিন মধ্যেই বৃহৎ ও প্লীহাজনিত উদর কাঠিন্ত দ্রীভূত হইয়া ক্রমশঃ বৃহৎ ও প্লীহা হ্লাস হইয়া থাকে।
- ২। রশুন পেষণ করিয়া যক্ত্রও প্রতীহাতে প্রলেপ প্রদান করিলে অল্প দিনের মধ্যেই যক্ত্রও এবং শ্লীহারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
 - ৩। নীল ও পঢ়া আত্রের পাতা এবং আত্রের আঁঠির শাস এই

ভিনটী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে জলদারা পেষণ করিয়া প্লীহা এবং যক্কতে পুরু করিয়া প্রানেপ প্রদান করিবে।

- ৪। পটোলের মূল পেষণ করিয়া ভদ্বারা প্লীহা এবং বৃক্ততে প্রলেপ প্রদান করিলে যুক্তৎ ও প্লীহা প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ে। শুলঞ্চ ৪ ভরি, খারী লবণ ১ ভরি উভয়ে পেষণ করিয়া প্রালেপ দিলে যক্তং ও শ্লীহা প্রশমিত হয়।

প্লীহা এবং যক্তরোগের প্রযোজ্য সেক;—

- ১। একথানি চট বা বস্তার থলিয়া মাটিতে বিস্তার করিয়া ভাহাতে একটি শব্ধ এরূপভাবে ঘর্ষণ করিবে যে, যেন শব্ধটী বিশেষরূপে উত্তপ্ত হয়। পরে ঐ উত্তপ্ত শব্ধারা শ্লীহা এবং যক্কতে দেক দিবে; এইরূপ পুন:পুন: করিতে হইবে। এই সেক বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রদান করিবে, যাহাতে রোপীর পেটে ফোস্কানা হয়।
- ২। অত্যন্ত পুরাতন ইষ্টক উত্তমরূপে স্থন্ন চূর্ণ করিয়া একথানি নেক্ডার পুটলীতে ঐ চূর্ণ বান্ধিয়া অগ্নিতে সন্তথ্য করতঃ প্লীহা এবং যক্কতে সেক দিতে পাকিবে। ইহাতে উক্ত উভয় রোগেই বিশেষ উপকার হয়।
- ০। গোম্র উত্তমরূপে অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া একটি পুরু বোজেলে উক্ত সম্বর্গ গোম্ত্র পূর্ব করিয়া তন্ধারা প্লীহা এবং যক্ততে সেক প্রদান করিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।
- ৪। যক্তং এবং শীহাস্থানৈ গোময় পুরু করিয়া স্থাপন করতঃ তছপির রক্তবর্ণ উত্তপ্ত লোহদারা উত্তাপ প্রদান করিবে। ইহাতে যক্তং এবং শীহা কোমল হইয়া বিশেষ উপকার দর্শে।

৫। তিল গোমুজ্বরা পেষণ করিয়া প্লাহা এবং বক্ততে পুরু করিয়া প্রালেপ প্রদান করিবে, পরে ঐ প্রালেপস্থানে উত্তপ্ত লৌহ্বারা সেক প্রদান করিবে। অশিচ ঐ প্রালেপ এক্ষপ পুরু করিবে যে, যেন উত্তপ্ত লৌহের উত্তাপে ফোস্কা না হর।

শোথ-চিকিৎসা।

দৰ্বাঙ্গ কিংবা যে কোন অঙ্গ শোথে ফুলিয়া উঠিলে;—

- ২। পুরাতন ইক্ষণ্ড ও আদা অথবা পুরাতন ৩৩ড় ও ৩ ঠ বা পুরাতন ৩৪ড় ও হরীতকী দেবন করিলে শোণরোগ প্রশমিত হইয়া পাকে।
- ত। পুরাতন ইকুশুড়ের সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পিপুলচুর্ণ মিশ্রিত করিরা সপ্তাহকাল প্রাতঃকালে সেবন করিলেও জ্বলাথে নিবারিত ছইয়া থাকে।
- ৪। জলপায়ের মৃল পেষণ করিয়া গবাছয়ের সহিত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে জলশোথ নিবারিত হইয়া থাকে। পরস্ত এছলে জলপায়ের মৃল একসিকি ও গবাছয় অর্দ্ধপোয়া লইতে হইবে।
- ৫। খেতপুনর্বা ও আদা এই উভয়ে অপ্রতোলা পরিমাণে লছয়।
 জলম্বারা পেষণ করিরা সেবন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই শোধরোগ
 নিবারিত হইয়া থাকে।
 - ৬। हित्रका छ 💖 र्ठ সমপরিমাণে অর্দ্ধতোলা লইর। জলবারা পেষণ

করিয়া প্রাক্তঃকালে ও অপরাফ্রে সেবন করিলে অসাধ্য শোথরোগও নিবারিত হইরা থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পরে ছইতোলা খেড-পুনন বা অর্দ্ধদের জলদ্বারা দিল্ধ করিয়া পরে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দেই কাথ পান করিবে।

়। খেতপুনন্বা, নিমছাল, পটোল পত্র, ওঁঠ, কট্কী, শুলঞ্চ, দেবলাক ও হরীতকী প্রতিদ্রব্য চারিমানা ওজনে লইয়া আধ্দের জলে নিছ হইবে, শেষ আধ্পোয়া নামিবে। সেই কাথ পান করিবে, ইহাডে শোথরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

শোপরোগে প্রস্রাব অধিক পরিমাণে হওরার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধ সকল ব্যবহার করিবে—

- ১। চারিতোলা খেতপুনর্ন বা লইয়া চারিসের জল্মারা সিদ্ধ করিয়া ছইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল সমস্ত দিন রোগীকে পিপাসা-কালীন অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে।
- ২। দেবদারু ছইতোলা, খেতপুনন বা আটজোলা এবং ওঠ চারি ভোলা এই সমস্ত প্রব্য ঈবৎ কৃষ্টিত করিয়া আটসের জলছার। সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইরা দেই অবশিষ্ট জলের সহিত এক ছটাক্ গোধ্মচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আল দিতে থাকিবে, পরে চারিভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া যথোপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে; অবশিষ্ট ফেলিয়া দিবে। নতুবা উহা শীতল হইয়া গেলে সেবন করিলে উহাতে রোগের উপশম না হইয়া প্রত্যুত রুদ্ধি হইয়া থাকে, এই ঔষধ সেবনে প্রশ্রাৰ সরল হইয়া আরুদিনের মধ্যেই রোগীর শোধ নিবারিত হইয়া থাকে।

শোণরোগীর পিপাসাশান্তির নিমিত্ত নিম্নলিখিত জ্বল ব্যবহার করিবে—

- >। শুক্ষমূলা হইতোল। লইয়া চারিসের জলদারা সিদ্ধ করিয়া এক-দের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল অল্প অল্প করিয়া সমস্ত দিন রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে পিপাসা শাস্তি ও প্রস্রাব্দ হইয়া রোগীর বিশেষ উপকার দর্শে।
- ২। খেতপুনর্ন বার লভা ও পত্র চারিতোলা লইয়া চারিসের জলম্বারা সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল পিপাসাকালীন সমস্ত দিন অল্প অল্প করিয়া শোধরোগীকে পান করিতে দিবে।
- ০। বাঁশপাতা ছইতোলা লইয়া চারিসের জলধারা সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল অল্প অল্প করিয়া শোথ-রোগীকে পিণাসাকালীন পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রস্রাব সরল হইয়া থাকে।
- ৪। হরীতকী, যষ্টিমধু, পটোল, রক্তচন্দন, খেতপুনন বা এবং দাক-হারজা এই কয়েকটী জব্য সমস্তে সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া অন্ধনের জলবারা সিদ্ধ করিয়া অর্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ভাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রস্লাব সরল হইয়া শোথরোগ প্রশম্ভ হয়।

রদ্ধি-চিকিৎসা।

যুদি অগুকোষের একদিকের কোষ বৃদ্ধি হয় (যাহাকে ভাষা কথায় একশিরা কহে) তাহা হইলে,—

- ১। রক্তচনদন, যৃষ্টিমধু, প্রাফুলের কেশর, বেণারমূল এবং নীলফ্টির এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষ্ণ করিয়া ফুলাস্থানে প্রেলেপ দিবে। ইহাতে কুলা ও বেদনার হ্রাস হইয়াথাকে।
- ২। আম্র, জমু (জাম), কপিখ (কছেল), ছোলসলের ও বিশ্ব এই সকলের পত্র সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া তন্ধারা ফুলাস্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কোষের বেদনা ও ফুলা আশু প্রশমিত হয়।
- ৩। পিপুল ও মরিচ সমপরিমাণে লইরা গোস্ত্রের সহিত পেষণ করতঃ তন্ধারা বেদনা ও ফুলাম্বানে প্রালেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

यि विश्वति विश्वति प्रति विश्वति । चार्थ ह्य जाहा हरेल :—

- ১। তুইতোলা হরীতকী লইরা অর্দ্ধনের গোমুত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইরা তাহাতে এরগুটতল ও সৈদ্ধবলবণ প্রত্যেকে ছইতোলা লইরা মিশ্রিত করিবে। পরে ইহা প্রাতঃকালেও অপরাত্নে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বৃদ্ধি-রোগ অল্পকালের মধ্যেই প্রশমিত হয়।
- ২। হরীতেকী চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ এরগুতৈলে (রেড়ির তৈলে) ভর্জন ক্রিয়া ভাহার সহিত কিঞ্জিৎ পরিমাণ পিপুলচুর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত

করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অপিচ এন্থনে ছইতোলা এর**ও**তৈল দারা এক তোলা হরীতকী চূর্ণ ভ**র্জন** করিয়া ভ**র্জনাবশিষ্ট** তৈল ফেলিয়া দিবে।

- । শিবজ্ঞটার মৃদ্র পেষণ করিয়। ভবারা ফুলা ও বেদনাস্থানে প্রলেপ
 প্রদান করিবে। ইহাতে ফুলা ও বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৪। আকল্মনূলের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া বেদনা ও ফুলায়ানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কোষর্ছি তাস হইয়া থাকে।
- ৫। বচ এবং খেতসর্বপ জলদারা পেষণ করিয়া তদ্বারা ফুলাস্থানে
 প্রেলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে র্ছিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৬। রেউচিনি চারিভরি, নাটার বীজের শাঁস একভরি লইয়া পেষণ করিয়া গ্রম করিয়া প্রালেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কোষর্দ্ধি প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ময়দা ও কুলুকক চুর্ব এই উভয় য়ব্য ভেড়ীর ছয়বারা পেষণ
 করিয়া ভদারা কোষে প্রলেপ প্রদান করিবে।
- ৮। জোয়ান, সোন্দালের মূল, রুহতীর মূল, কণ্টকারীর মূল ও সজিনার মূল এই সকল দ্রবা জলছারা পেষণ করিয়া বেদনাস্থানে প্রেলেশ প্রেদান করিবে। ইহাতে বেদনা ও কুলা প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১। রালা, ষষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরগুমুল, বেড়েলা ও গোকুর এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া অর্দ্ধরের জলবারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে, এরগু তৈল মিশ্রিত করিয়া বৃদ্ধিরোগ উপশমার্থ অন্তর্যন্ধ রোগীকে পান্দ করিতে দিবে।
- ১০। বামনহাটার মূল আতপ চাউলের জলে বাটারা প্রলেপ ছিলে কুরাও ভাল হয়।

গলগণ্ড-চিকিৎসা

- . এই রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। কারণ এই রোগ বেশী পুরাতন হইলে মৃষ্টিযোগ-বারা প্রায়ই নিবারণ হয় না—
- ১। সর্বপ, সজিনার বীজ, শণবীজ, তিসি (মসিনা), যব এবং
 মূলাশাকের বীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘোলের সহিত
 পেষণ করতঃ গলগণ্ডে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে অল্লদিনের
 গলগণ্ডরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ২। কট্ফল উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া সেই চুর্ণ গলগতেও ঘর্ষণ করিলে গলগতেরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৩। সর্বপতৈলে শৈবাল দগ্ধ মিপ্রিত করিয়া প্রেলেপ দিলে, গলগণ্ড নষ্ট হয়।

শ্লীপদ (গোদ) চিকিংসা

এই রোগ অধিক দিনের হইলে অন্তচিকিৎসা বাতীত মৃষ্টি-ধ্যাগ দারা কোন ফল দর্শে না, অভএব এই রোগাক্ত মৃষ্টিযোগ সকল রোগের প্রথম অবস্থাতেই প্রয়োগ করিবে,—

১। ধৃত বপত্ত (ধৃত্রা পাতা) এরওম্লের ছাল, নিসিন্দাপত, খেত-প্নন বা, শক্তিনার ছাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে কইয়া জল্মারা পেষণ করিরা শ্লীপদে (গোদে) প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে শ্লতিশর প্রবৃদ্ধ শ্লীপদরোগও অল্পদিনের মধ্যে নিবারিত হইয়া থাকে।

- ২। আকন্দ মূলের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া শ্লীপদে প্রাণেপ প্রদান করিবে। ইহাতে এক বংসরের শ্লীপদরোগও নিবারণ হইরা থাকে।
- পিগুরিক বৃক্ষে জাত বলাকের অর্থাৎ পরগাছার মূল রক্তক্ত্র
 ঘারা বেষ্টন করত: রবিবার দিন শ্লীপদের উপরিভাগে বন্ধন করিবে।

 ইহাতে শ্লীপদরোগ অল্পনিবসের মধ্যেই প্রশমিত হয়।
- ৪। আতপ তণ্ডুল ৪ ভরি, রশুন ১ ভরি কাঁটানটের মূল ১ ভরি লইয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে স্লীপদ রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।
- ে। সর্বপ ও শজিনাব ছাল সমপ্রিমানে লইয়া গোমুত্রখারা পেষ্প ক্রিয়া অগ্নিস্তাপে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করতঃ খ্লীপদেপ্রলেপ গুলান ক্রিবে।
- ভ। ক্ষমন্তীপাতার কটা করিয়া ঐ কটীর ছারা ফুলাস্থান বাঁধিয়া স্বাধিলে স্ক্রীপদরোগের বিশেষ উপশম হয়।

ব্রণশোথ-চিকিৎসা

সচরাচর গাত্রে যে বড় বড় কে'টক (ফোড়া) হয় তাগাকে অংশশেথ কছে। ইহার অপকাবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে;—

›। ছোলকলেবৃর মূল, গণিয়ারির ছাল, দেবদাক ছাল, ভাঠ ও রামা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলম্বারা পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া ত্রণে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ত্রণন্থ রসরক্তাদি সংশোধিত হইয়া শরীরে মিলাইম্বা যায়।

- ২। শেওড়াবৃক্ষের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্বতের সহিত ঐ পিষ্টদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাদ্ধরা ত্রণশোথে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ত্রণশোধ না পাকিয়া শরীরের সহিত মিলাইয়া যার।
- ময়দা জলদারা গুলিয়া আঠা বাঁধিলে কলারপাতে করিয়া কিঞ্ছিৎ
 উত্তপ্ত করত: ব্রেগের চতুস্পার্শে তদ্দারা প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে
 ব্রণ না পাকিয়া মিলাইয়া য়য়।
- ৪। মসিনা জলম্বারা পেষণ করিয়া উষ্ণ করতঃ একথানি নেকড়াতে লেপন করিয়া পরে ঐ মসিনালিপ্ত নেকড়ার উপর অপর একথানি নেকড়া চাপা দিয়া উষ্ণাবস্থাতেই ত্রণ বন্ধন করিয়া রাখিবে। ইংা শীতল হইলে ফেলিয়া দিয়া আবার ঐক্লপ করিয়া বন্ধন করিবে। এইক্লপ পুনঃ পুনঃ উষ্ণ করিয়া বন্ধন করিতে থাকিবে। ইহাতে ত্রণশোধে বিশেষ উপকাব দর্শে।

ত্রণ পাকিবার উপক্রম হইলে ;---

- ১। স্বত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে কার্পাসতূলা দিক করিয়া উকাবস্থায় ত্রণে বন্ধন করিয়া রাখিবে, ইংগতে ত্রণ শীপ্রই পাকিয়া ফাটিয়া য়ায়! ইংগতে ত্রণজনিত য়য়ণাদির বিশেষ উপকার হয়।
- ২। কৃষ্ণকলিফ্লের পাতা পেষণ করিয়া তদ্ধারা পকোমূ্থ ব্রের চতুম্পার্শে প্রালেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ব্রণ ফাটিয়া গিয়া তাহা হইডে পুঁষাদি নির্গত হয় ও বেদনা্লনিত ক্লেশ দ্রীভূত হয়।
- ৩। দুর্কাঘাস, নলের (গাধানলের) মূল, যষ্টিমধু এবং চন্দন এই
 সকল জব্য জলভারা পৈষণ করিয়া পচ্যমানত্রণের চতুম্পার্ফে প্রলেপ প্রদান

করিবে ! ইহাতে ব্রণ (ফোড়া) শীল্প পাকিয়া উঠে ও ফাটিয়া পূঁব নির্গত হর।

ব্রণের মুখ না হইলে নিম্ন**লিখি**ত প্রলেপাদি দ্বারা মুখ বিস্তৃত করিয়া লইবে:—

- >। পারাবতের (পায়রার) টাট্কা বিষ্ঠা ত্রণের (ফোড়ার) মধ্য স্থানে অল্লাকারে লাগাইয়া দিবে, যেন (বেশী স্থান যোড়া না হয়) ইহাতে এ স্থান ফাটিয়া গিয়া উহা হইতে পূঁখাদি নির্গত হইবে।
- ২। একটি পেসারির ভাল জলে ভিজাইয়া ব্রণের মধ্যস্থলে লাগাইয়া রাখিয়া সতর্কভাবে থাকিবে, যেন ভালটি না পড়িয়া উহার উপরিভাগে আঁটিয়া থাকে, এরপ কিছুক্ষণ থাকিলে পরে ফোড়ার মুখ ফাটিয়া ভালটি আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে। অনস্তর ভাহা হইতেই পূঁবাদি নির্গত ইইবে। ইহাতে অল্পনিই ফোড়া শুকাইয়া যায়।
- ৩। পুঁইগাছের কচি পাতার সমুধের দিকে স্বত মাধাইয়া আঞ্জনে তাতাইয়া ফোড়ার উপর বসাইয়া দিলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

যদি ব্রণের মুখ হইয়াও পূঁ্য উপযুক্ত পরিমাণে নির্গত না হয় তাহা হইলে;—

›। খেত তুলসীর পত্র জনেকগুলি একত্রে করিয়া জল ধারা পেষণ করতঃ ভাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সৈন্ধব শবণ মিশ্রিত করিয়া ফোড়ার চতুম্পার্থে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ত্রণ হইতে পূঁথ নির্গত ইয়া ঐক্থান শরীরের অস্তান্ত অঞ্জের স্থায় কোমল হইয়া থাকে।

যদি ত্রণ হইতে উপযুক্ত পরিমাণে পূঁযাদি নির্গত হইয়াও ঘা শুদ্ধ না হয় এবং গভীরতা পূর্ণ না হয় (যাহাকে ভাষা

কথায় নালী ঘা কহে) ভাষা হইলে নিম্নলিখিভ ঔষধ ব্যবহার করিবে :—

- >। আপালের বীজ ও তিল সমপরিমাণে লইরা জলধারা পেষণ করিয়া তদ্বারা ঘাষের চতুম্পার্গে প্রলেপ প্রদান করিবে ইহাতে নালী আপনা কইতেই পূরিয়া উঠে ও ঘা শুক হইয়া যায়।
 - ২। টক্কুলের খোদা, স্থারি এবং দৈদ্ধবলবণ এই দকল দ্রন্য দমপরিমাণে গ্রহণ করতঃ চূর্ণ করিয়া দিজের ছগ্ধ ও আকলের ছগ্ধ দারা ঐ
 চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরে অগ্নিদন্তপ্ত করিয়া বত্তি (বাভি) প্রস্তাভ
 করিবে। অনন্তর উক্ত বর্তি নালীঘায়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।
 ইহাতে নালী পুরিয়া উঠে ও ঘা ওকাইয়া যায়।
 - ত। নিশ্বপত্র শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করির। অথবা জল্মারা পেষণ করিয়া সেই পিষ্ট অথবা উক্ত চূর্ণ অর্দ্ধতোলা আন্দান্ত লইয়া অর্দ্ধপোয়া স্বতের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে এই স্বত নেকড়ায় মাথাইয়া উক্ত নেকড়া বারে বান্ধিয়া রাখিবে : ইহাতে ঘা পরিস্কার হইয়া নালী পূর্ণ হয় এবং ঘা শুক্টিয়া যায়।

ব্রণে পচ্লা জন্মিলে অর্থাৎ ঘা অপরিষ্কার থাকিলে ;--

- ১। সানচিড়ের মূল জলে বাটীয়া ব্রংশ দিলে পূঁব নির্গত হইয়া বা শীয়ই ভকাইয়া যায়। ইহাতে নালী পুরিয়া উঠে।
- ২। নিম্পতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলবারা প্রাতঃকালে ও বৈকালে ধৌত করতঃ ঘা পরিষ্কার করিবে। বতাদিন ঘা স্থলবর্ত্বপে শুষ্ক না হয়, ততদিন এইরূপ প্রত্যাধ্ করিতে হইবে।
- ৩। মঞ্জিষ্ঠা কলে ভিজাইয়া সেই জনদারা ত্রণ ধৌত করিলেও ভাহাতে ত্রণ পরিকার হইয়া থাকে।

৪। গৈরিক মৃত্তিকা অলঘারা ঘর্ষণ করিয়া সেই স্বষ্ট গৈরিক মৃত্তিক।
এক থানি নেকড়ায় মাখাইয়া সেই নেকড়াখানি ঘান্নের উপরে অড়াইয়া
বান্ধিরা রাখিবে, ইহাতে ভোড়া ছুর্মক বিশিষ্ট থাকিলেও পরিকার
হইয়া থাকে।

ভগন্দর-চিকিৎসা।

মলঘারের পার্শ্বে বণ হইয়া নালী হওত তাহা হইতে মল নিঃসত হইলে তাহাকে ভগন্দর-রোগ কহে এই রোগে—

- ১। রসাঞ্জন, হরিপ্রা, দাকুহরিজা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, তেউড়ি, লভাফটুকী এবং দন্তীমূল এই সকল জবা সমভাগে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করিয়া তদ্বারা ভগন্দরের চতৃষ্পাথে প্রলেপ প্রদান করিলে ভগন্দরেরিগর নালী শুক্ষ হইয়া ভগন্দর আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২। তিল, তেউড়িও মঞ্জিপ্তা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইরা জলদারা পেষণ করতঃ তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্বত, সৈন্ধব লুবণ এবং মধু মিশ্রিত করিয়া ভগন্দরের নালীর চতুস্পার্থে প্রেলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ভগন্দরের নালী পূর্ণ হইয়া উক্তরোগ আভ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৩। গর্দভের রক্তের সহিত কেঁচো চূর্ণ মিপ্রিত করিয়া তগলারের চতুস্পার্বে প্রদেশ প্রদান করিলে উহা আন্ত প্রশমিত হইয়া থাকে। পরস্ক জীবিত কেঁচো আনয়ন করিয়া ছইটি কাঁটা খারা কেঁচুয়ার ছইদিকে ফুড়িয়া টান্ টান্ করিয়া রৌদ্রে রাথিয়া দিবে। পরে ছই ভিন দিন হইয়া গেলে ইহাকে শুক্ত করতঃ চূর্ণ করিতে হইবে।

৪। সিলগাছের (মনসার) ফীর, আকলের ফীর ও দাকহরিদার
চূর্ণ এই কয়েকটা দ্রব্য উত্তময়পে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুক্ত করতঃ বর্তি
প্রেপ্তত করিবে। এই বর্তি ভগন্দরের নালীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া
কিঞ্ছিৎকাল রাথিয়া দিবে। ইহাতে নালী শুক্ত হইয়া ভগন্দররোগ
নিবারিত হয়।

উপদংশ (গরমি) িকিৎসা।

- >। একটা ত্পারি জলদারা বর্ষণ করিয়া তদারা উপদংশের কভদ্বানে প্রালেণ প্রদান করিবে, ইহাতে কভ ভদ্ধ হইয়া থাকে।
- ় ২। খেতকরবার মূল জলধারা পেষণ করিয়া উপদংশের ক্ষতস্থানে প্রেলেগ্র প্রদান করিলেও ক্ষত শুক্ত হই যা থাকে।
- ০। পরিষ্কৃত নেকড়া সরিষার তৈলে ভিজাইয়া প্রাণীপে ধরাইয়া জ্বালিবে, পরে একটা বড় বাটা কিম্বা অন্ত পাত্র ছারা ঐ জ্বলিত নেক্ড়া এরপ ভাবে ঢাকিয়া রাখিবে, থেন ঐ নেকড়াভত্ম সাদা হইয়া না যায়। পরে ঐ ক্রফবর্ণ নেকড়া ও জাঙ্গি হয়ীতকী একটি লোহপাত্রে ঘবিয়া এই উভয় দ্রব্য একতের মিশ্রিত করিয়া অপর একথানি নেক্ড়ায় মাখাইয়া উপদংশের ক্ষতস্থানে লাগাইয়া রাখিবে। ইহাতে অল্পকালেই ক্ষত শুক্ষ হইয়া থাকে।
- ৪। মুদ্রাশঅকে উত্তমরপে স্ক্র চুর্ব করিয়া ঐ চুর্ব উপদংশের ক্ষত স্থানে ছড়াইয়া দিয়া একধানি কুদ্র নেকড়া বারা ঢাকিয়া রাখিবে। ইহাতে অচিরকাল মধ্যেই উপদংশের ক্ষত শুক্ত হইয়া থাকে।
 - ে। নিমণাতা, জনকপুরি খদির ও কপুর সমভাগে চুর্ব করিয়া

উপদংশের ক্ষতে সামান্ত নারিকেলতৈল মাধাইয়া তাহাতে ছড়াইরা বাঁধিয়া রাখিবে, ইহাতে বা শীল্প আরোগ্য হয়।

- ভ। একতোলা গিরিমাটি চূর্ব ও অর্দ্ধতোলা লাল জবা পুশা এবং এক গিকি পরিমাণে শব্ধকের চূর্ব এহ সকল দ্রব্য একজে বাটিয়া একখানি নেকড়ায় মাখাইয়া উপদংশের ক্ষতস্থানে পটী বান্ধিয়া রাখিবে। ইহাতে স্মাচিরকালের মধ্যেই উক্ত ক্ষত শুদ্ধ হইয়া থাকে।
- ৭। হাতিশুজা গাছের শিকজ ও পাতা হুকার জলে বাটীয়া প্রাকেপ দিবে।

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা।

নাসিকা, ওঠ এবং কর্ণ প্রভৃতি অল্প অল্প ফুলিলে ও ঐ সকল ফুলা স্থান ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে—

- >। মন:শিলা, হরিতাল ও মরিচ এই সকল জব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া সর্থপতৈল ও আকলের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠরোগীর সর্ব্বান্ধে মালিশ করিবে ও যে সকল স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে, সেই সকল স্থানে তদ্দারা প্রালেপ প্রদান করিবে।
- ২। ডহরকরঞ্জার বীজ, চাকুন্দের বীজ এবং কুড় এই সকল দ্রব্য সমপ্রিমাণে লইয়া গোস্ত্রধারা পেষণ পূর্বক কুন্ঠ স্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইছাতে কুন্ঠরোগ অল্পদিনেই প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ত। কুর্চরোগীর গাতে সর্বপত্তৈল মাথাইয় সোন্দালের পত্ত ও কাকমাচীর পত্ত পেষণ করিয়া তহপরে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে অল্ল
 দিনের কুর্চরোগ আত্ত প্রশমিত হইয় থাকে।

- ৪। বিজ্ঞা, সৈদ্ধবলবণ, হরীতকী, সোমরাজি, সর্বপ, ডহর কর্মার বীজ ও কাঁচা হরিদ্রা এই সকল জব্য সমপরিমাণে লইয়া গোম্ত্র দ্বারা পেষণ করিয়া কুর্চরোগীর গাত্রে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কুর্চারোগ আশু প্রশমিত হয়।
- ৈ। চাকুন্দে, কুড়, হরিদ্রা ও সর্ধপ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া কুষ্ঠরোগীর গাতে লেপন করিবে। ইহাতে অল্পদিনের মধ্যে কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- । হরিন্তারদ একতোলা পরিমাণে লইয়া একপোয়া গোমুত্তের
 সহিত মিল্লিভ করিয়া প্রাভঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কুইরোগীকে পান করিতে
 দিবে। ইহাতে কুইরোগ অয় দিনেই প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৭। সোমরাজি, বিভঙ্গ, পিপুল, রক্তচিতার বৃল ও আমলকী এই সকল দ্রবা চূর্ণ করিয়া ঐ সকল চূর্ণ প্রভাতে সমগরিমাণে লইয়া সর্বগতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন পূর্বাক সেবন করিলে কুঠরোগ অচিরকাল মধ্যেই নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৮। প্রবল কুর্ন্তরোগাক্রাস্ত ব্যক্তি এক্মাসকাল গাভীর হয় পান করিয়া উক্ষজলের সহিত সোমরাজি বীজ অর্ক্তনোলা পরিমাশ সেবন করিলে কুর্ন্তরোগ অপনীত হইয়া থাকে। অপিচ এই ঔষধ এক বৎসরকাল সেবন করা বিধেয়।
- ১। ক্বঞ্চতিল একভাগ ও সোমরাজি ছইভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিরা উক্তজলের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে ক্ঠরোগ প্রাশমিত হইয়া থাকে।
- ১০। আমলকীর রস, ধুনা ও যবক্ষার এই সকল জব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করতঃ রোগীর স্বালে মালিশ করিবে। ইহাতে কুর্তরোগ আভ শান্তি হইয়া থাকে।

- ১১। গদ্ধক ও ব্যক্ষার সমভাগে একত্তি পেষণ করিয়া সর্বপতৈলের সহিত মিশ্রিত করতঃ কুষ্ঠরোগীর স্ব্রাঞ্জে মালিশ করিলে কুষ্ঠরোগ পেশ্মিত হইয়া থাকে।
- ১২। কালকাস্থন্দের বীজ ও ম্লাশাকের বীজ ও গদ্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া তন্দারা কুষ্ঠরোগীর গাত্তে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে অনেক দিনের কুষ্ঠরোগও নিবারিত হইয়া থাকে।
- ১৩। কুঁচ বীজ ও চিতামূল সমভাগে বাটীয়া প্রলেপ দিলে খেতকুষ্ঠ নষ্ট হয়।
- ১৪। মূলাশাকের বীজ আপালের রসের সহিত পেষণ করিয়া কুষ্ঠরোগীর গাত্তে লেপন করিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ১৫। জল ও শাস্ত নারিকেলের মধ্যে তভুল পুরিয়া কয়েক দিন রাথিয়া দিবে। অনস্তর ঐ তভুল বাহির করিয়া চুর্ণ বা পেষণ করতঃ গাত্তে মালিশ করিলে অচিরোধিত কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ১৬। বাসকের কচিপাতা ও কাঁচাহরিদ্রা এই ছই দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করতঃ গাত্তে লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হট্যা থাকে।
- ১৭। কাঁচাছরিলা শুক্ষ করিয়া চূর্ণ করতঃ ঐ চূর্ণ এক তোলা পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক একপোয়া গোস্ত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া যথোপযুক্ত পরিমাণে প্রাতঃকালে ও অপরাত্নে কুষ্ঠরোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
 - ১৮। হ্রীতকী গোমুত্রের সহিত প্রতিদিন সৈত্ব করিয়া ঐ কাব

প্রাভঃকালে অন্ধপোয়া পরিমাণে সেবন কবিলে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

- ১৯। নীল অপরাজিতা ও পিপুল মূল সমভাগে বাটীয়া প্রলেপ দিলে, খেতকুঠ শীঘই আরোগ্য হয়।
- ২০। সোমরাজি একসিকি ও রুফ্তিল একসিকি পরিমাণে পেষ্ণ করত: ঐ পিষ্ট দ্রবা দেবন করিতে প্রবৃক্ত হইয়া অবাধে এক বৎসরকাল সেবন করিলে অতি ঘোরতর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিও আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।
- ২১। একমাত্র হ্রপ্প আহার করিয়া উষ্ণজ্জলের সহিত সোমরাজী আর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে এবং যথাসাধ্য রৌক্রসস্তাপ গাত্তে লাগাইলে তিনদপ্তাহ মধ্যে কুঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ২২। কৃষ্ণতিল একভাগ ও সোমরা**জী হুইভাগ** এই উভয়ে এক**নে** মিশ্রিত করিয়া প্রতাদ প্রাতঃকালে উষ্ণজ্জলের সহিত সেবন করিলে সর্বা প্রকার গুজ্হানস্থ দক্ররোগ বিনষ্ট হুইয়া থাকে।
- ২৩। সোমরাজী অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিয়া স্বতাল্ল সেবন করিলে সর্বপ্রকার কুঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।
- ২৪। কাটবিষ, বক্ষণছাল, কাঁচাছরিন্তা, রক্তচিতামূল, গৃংধুম (ঝুল) এবং বাতরক্ত অধিকারোক্ত নিয়মান্ত্রনারে শোধিত ভেলা, মরিচ ও দ্বর্ধাণাস এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইরা সিজের হগ্ধ ও আকল্পের হগ্ধ ছারা লোহপাত্রে পাক করিয়া ঐ ঔষধ শলাকাদারা তুলিয়া কুঠভানে লাগাইরা দিবে। ইহাতে কুঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২৫। সিন্দ্র ও মরিচচ্প সমপরিমাণে লইয়া মহিষী নবনীতের সহিত বিাশ্রত করিয়া গাত্রে পুন: পুন: লেপন করিলে কুঠরোগ নবারিত হইয়া থাকে।

২৬। করবীর মূল্বারা তিলতৈল পাক করিয়া সেই ভৈল গাজে-মালিদ করিলে কুর্ন্তরাগ আভ প্রশমিত হইয়া থাকে।

২৭। পটোলপত্র, খদির, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বংড়া, কালবেত ও কট্কী এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া আর্দ্ধসের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণ কাঁচাহরিদ্রোর রুদ মিল্রিত করিয়া কুর্চরোগীকেন্দ্রেন করিতে দিবে, ইহাতে আশু উপকার দর্শে।

২৮। তিল একভাগ, গবান্বত একভাগ, বিফল। একভাগ, মধু একভাগ, বিকটু (মরিচ, পিপুল, উঁঠ) একভাগ ও চিনি একভাগ এই সকল জব্য যথাযোগ্য চূর্ণ করিয়া সম্দায় চূর্ণ পদার্থ একব্রে মিশ্রিত করিমা সেবন করিলে কুটরোগ আন্ত নিবারিত হয়। অপিচ এই ঔষধ সেবন করিলে যদুছোক্রমে আহার বিহারাদি করিলেও ঔষধের প্রভাবে কোন অপকার হইবেনা।

২৯। খদিরবৃক্ষের প্রধান মূল ছেদন করিয়া তাহার নিয়দেশে একটা কলসী রাখিয়া দিবে। পরে তৃণাদি ঘারা ঐ বৃক্ষের চতুদ্দিক উত্তমরূপে বেইন করিয়া কোন একটা ইন্ম লতাঘারা এরপে বন্ধন করিবে যে, যেন ঐ তৃণাদি সহজে খুলিয়া না পড়ে। অনস্তম ঐ তৃণাদিতে অগ্নিপ্রদান করিবে। ইহাতে ঐ বৃক্ষ হইতে কলসীতে যে রস পতিত হইবে সেই রস অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ও আমলকীর রস অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাত্নে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অচিরকাল মধ্যেই কুর্চরোগ নিবারিত হইরা খাকে।

তি । খদিরের কার্চ ছইতোলা পরিমাণে লইরা জার কুটিত করিয়া আধ্যের জলহারা সিদ্ধ করিয়া আধপোরা অবশিষ্ট থাকিতে নাবাইয়া সেই- কাথ পানার্থ এবং আটতোলা খদিরকার্চ লইয়া যোলদের জল দারা সিদ্ধ করিয়া আটদের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ রোগীর স্নানার্থ ব্যবহার করিতে দিবে এবং ঐ কাথ আবশুক্ষত পিপাসাকালীন কুঠ-রোগীকে পান করিতে দিবে।

় ৩১। নিষের মূলের ছাল, নিষের পায়, নিষের পূপা, নিষের ফল এবং নিষের ফ্ল মূল এই সকল জব্য প্রত্যেকে ছইতোলা পরিমাণ লইয়া চারিসের জলহারা সিদ্ধ করিয়া ভিনপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইটা ভাগ হইতে প্রাতঃকালে আধপোয়া, মধ্যাহে আধপোয়া এবং সায়ংকালে আধপোয়া সেবন করিতে দিবে, অবশিষ্ট কেলিয়া দিবে। এই কাপ সেণনে অসাধ্য কৃষ্ঠরোগও নিবারিত হইয়া থাকে। অশিত এই নিষর্ক অধিক কালের প্রাতন হইলে বিশেষ উপকারী হয়।

অমুপিত্ত-চিকিৎসা

আহার পরিপাক হইবার সময় কিংবা পরিপাক হইয়া গেলে বুকজালা ও অস্লোদগার হইতে থাকিলে—

- ১। আমলকী চূর্ণ চারিআনা পরিমাণে লইয়া ছুইভোলা আমনকীর রুসের সহিত উক্ত চূর্ণ উত্তমন্ধপে মিশ্রিত করিয়া প্রাভঃকালে রোগীকে পান, করিতে দিবে, ইহাতে অমপিত্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। পরস্ক এই উব্ধ সন্তাহকাল সেবন করিলে অমুশিন্তরোগ নিঃশেবল্পপে প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২। 'পটোলপত্র ও শুঠি এবং ধনিয়া এই সকল জর্য সমস্তে সমপরিমাণে ছইতোলা কইলা জবং কৃষ্টিত কর্তঃ অর্জনের জল বারা সিদ্ধ করিবা অর্ক্

পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাছে রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে অমপিত্তরোগ প্রশমিক্ত হইয়া থাকে।

- ৩। কিস্মিস ও হরীতকী এই উভর দ্রব্য সমপরিমাণে অর্ক্ডোলা গ্রহণ করতঃ জলদারা পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পুরাতন ইক্ষুণ্ড ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতঃকালে ও অপরাহে সেবন করিতে দিবে। অপিচ এই ঔষধ প্রাতঃকালে ও অপরাহে পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।
- ৪। কটকী চুর্ণ একসিকি পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতঃকালে দেবন করিতে দিবে। ইহাতে অন্ধ্রপির রোগ আগু প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ে। পিপুল ও হরীতকী চুর্ণ সমপরিমাণে লইরা তাহার বিশুল পরি-মাণ গুড়ের সহিত মিল্লত করিয়া মোদক প্রশ্নেত করিবে। এই মোদক চা'র মানা পরিমাণ লইয়া মর্দ্ধপোয়া ছাগ্র্যারের সহিত রোগীকে প্রাতঃকালে ও মপর । ই এবং ভোজনের অবাবহিত পরেই দেবন করিতে দিবে। ইংগতে ভম্নপিভরোগ আশু প্রণমিত হইরা থাকে। পরস্ত মোদক প্রশ্নত করিবার গুড় তিন বংশরের অপেকাও পুরাতন হওয়া আবশ্রক।

বদন্তরোগ-চিকিৎসা

বসন্তরোগের অপকাবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে—

১। খদির কাঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, পটোলপত্ত, ভালঞ্চ এবং বাসকের পত্র বা ছাল এই সকল স্তব্য সমস্ত সমপরিমাণে ছই- ভোলা লইয়া ঈষৎ কুটিত করিয়া অর্দ্ধনের জলম্বরো নিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধনোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্জিৎ পরিমাণ কাঁচা হরিদ্রার রস মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ইহাতে বসন্তরোগ আন্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

- ২। টাবালেবুর কেসর কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তদ্বারা গাছে । প্রালেপ প্রদান করিলে বসস্তরোগের জালাযন্ত্রণাদি নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৩। কুলের বীব্দের শস্ত (শাস) উত্তমরূপে চূর্ণ করিল। সেই চূর্ণ একজানা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ পুরাতন ইকুগুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অপক বসস্তগুলি পাকিয়া উঠিয়া শীব্দই শুক্ষ হইয়া যায়।
- ৪। জাতিপুল ও জাতিপত্ত, মঞ্জিষ্ঠা, দাকহরিদ্রা, স্থপারি, আমলকী ও ষ্টিম্পু এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে হুইতোলা লইয়া ঈষৎ কুটিত করতঃ অর্দ্ধরের জলদারা দিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট্র থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ কাঁচা হরিদ্রার রস তাহাতে মিশ্রিত করিয়া বসস্তবোগীকে পান করিতে দিবে ইহাতে বসস্তগুলি পাকিয়া উঠিয়া স্থরায় প্রশমিত হয়।
- •। কাঁচাহরিদ্রা, দারুহরিজা, বেণার মূল, শিরীবর্কের ছাল, মুথা, লোধ, খেতচন্দন ও নাগকেশর এই সকল দ্রুব্য সমপরিমাণে লইমা জলদ্বারা পেষণ করতঃ তদ্বারা বসন্তরোগীর সর্বাঙ্গে প্রলেপ প্রানান করিবে। ইহাতে বসন্তরোগ আন্ত পাকিয়া উঠিয়া শীঘ্রই প্রশমিত ১ইয়া থাকে।
- ৬। বসস্ত কিলা হাম যদি সামান্ত বাহির হইয়া আর বাহির না হর, তাই। ইইলে মেথী একভরি সামান্ত ভালিয়া এক ছটাক লগে ছই তিন ঘটা ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ঐ জল মধ্যে মধ্যে পান করিলে, সমস্ত গাত্তে অধিক পরিমাণে বাহির ইইয়া য়য়।
 - ৭। তেলাকুচার পত্র, অখখ পত্র, অশোক পত্র এবং পাকুড় পত্র, এই

দকল দ্রবা সমপরিমাণে সমস্তে ছুইভোলা লইয়া ঈষৎ কুটিড করিয়া অর্ধ্ধংসর জলধার। সিদ্ধ করিয়া অর্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইরা ভাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মধু মিশ্রিজ করিয়া বসস্তরোগীকে প্রাভঃকালে পান করিছে নিবে। ইহাতে বসস্ত সকল পক হইরা আশু প্রশম্ভি হইরা থাকে।

- ৮। চৈত্রমানের ক্লফপক্ষীয় চ হৃদিশী তিথিতে রক্তবন্ত্র নির্ম্মিত পতাকাযুক্ত সিজবৃক্ষ একটি চূণমাথা কলসীতে স্থাপন করিয়া সেই কলসীটী বাটীর
 নৈশ্রতিকোণে অর্থাৎ পশ্চিম দক্ষিণ কোণে রাখিয়া দিবে । ইহা যে বাটীতে
 বসম্ভরোগ হয় না এবং যদিও কাহারও বসম্ভরোগ হইয়া থাকে, তাহাও
 আভ প্রশমিত হয়।
- ৯। তণুলোদক ঈষৎ উষ্ণ করিয়া একটি বোতলের মধ্যে রাখিরা পরে ঐ বোতল ছারা রোগীর সর্বাঙ্গে সেক প্রদান করিবে। ইহাতে বসন্তরোগ আংশু প্রশমিত হইয়া থাকে।
- > । বাটার নিকটে নোড়বুক্ষ রোপণ করিলে বসস্ত ও হাম হইবার ভয় থাকে না।

ক্ষুদ্রবোগ-চিকিৎসা

পায়ের কিম্বা হাতের নখের কোণে কুণী অর্থাৎ কুনখী হইলে:—

১। উষ্ণ জলধারা কুশীনথ খোত করিয়া পরে নকণাদিখারা নথের ঐ আংশ কাটিয়া ফেলিবে। পরে গবায়ত ছারা ধুনা চূর্ণ গুলিয়া কতন্থানে প্রবেশ করাইয়া দিবে, ইহাতে ঐ স্থান অতি অল্লকাল মধ্যেই প্রশমিত ইয়া থাকে।

- ২। লোহপাত্তে কাঁচ। হরিদ্রার রসের দারা হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া সেই স্বষ্টপদার্থ কুণীর ঐ ক্ষতহানে লাগাইয়া নেকড়া দারা বান্ধিয়া রাথিবে। ছই তিন দিবস এইরূপ করিলে কুণী প্রশমিত হয়।
- ় ০। সোহাগার থই ও হাপরমালীর মূল সমভাগে একত্রে জ্বল দারা পেষণ করিয়া কুণীর ক্ষতস্থানে নেকড়াদারা লাগাইয়া রাখিৰে। ইহাতে অল্পনিবেয়ে মধ্যেই কুণী ভাল হইয়া থাকে।

পদ্মিনীকণ্টক অর্থাৎ গায়ে পদ্মকাঁটা নামক রোগ হইলে;—

- ১। নিম্বপত্র অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্বক আধদের জলনারা সিদ্ধ করিয়া হুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ পল্লিনীকটক যুক্ত রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে। ইহাতে পল্লিনীকটক রোগ নিবারিত ইইয়া থাকে:
- ২। পদ্মের মৃণাল অর্থাৎ পদ্মের যে অংশ মৃল হইতে উঠিয়া জলের উপর পর্যান্ত ভাদিয়া থাকে সেই নাল রোদ্রে শুক্ষ করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাথিয়া শরার দ্বারা হাঁড়ির মুথ বন্ধ করতঃ মৃত্তিকা-লিগু বন্ধ্রদারা হক্ষ হক্ষ ছিদ্রগুলি উত্তমরূপে বন্ধ করিবে। পরে অগ্রিসন্তাপে উহাকে কার করিয়া সেই কার উপযুক্ত পরিমাণে জল দ্বারা গুলিয়া পদ্মকাঁটায় লেপন করিবে। এইরূপ সপ্তাহকাল লেপন করিলে পদ্মকাঁটা রোগ প্রশামিত হইয়া থাকে।
- ত। নিম্বপত্র ও সোণালুর পত্র জলম্বারা পেষণ করতঃ ভদ্মারা পল্লকাটার প্রলেপ প্রদান করিলে পল্লকাটারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৪। পলের মৃণাল 'অর্থাৎ পদ্মধ্যত্ত পলের সাদা ত্ত্ত মৃত্
 এবং পটোলের 'মৃল এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলভারা

পেষণ করতঃ পদ্মকাঁটায় প্রলেপ প্রদান করিলে পদ্মকাঁটারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

যৌবন-পীড়কা অর্থাৎ যৌবন অবস্থায় মুখে যে ক্লোটকের স্থায় জন্মে, যাহাকে ভাষাকথায় ত্রণ কহে, তাহার শান্তির নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে;—

- >। লোধকান্ঠ, ধনিয়া ও বচ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদারা পেষণ করতঃ মুখে প্রলেপ প্রদান করিলে মুখব্রণ প্রশমিত হয়।
- ২। গোরোচন। ও মরিচ এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলমারা পেষণ করতঃ তন্ধারা মুখে প্রলেপ প্রদান করিলে মুখ্রণ প্রশমিত হইয়া মুখ নির্মাল ও স্কুলী হয়।
- া খেতসর্থপ, বচ, লোধ ও সৈদ্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলধারা পেষণ করতঃ মুখে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে মুখ-ব্যাসকল নষ্ট হইয়া মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।
- ৪। অর্জ্জন বুক্ষের ছাল, মঞ্চিষ্ঠা, খেত অপরাজিতার মূল ও অথের পুর ভক্ম এই সকলের মধ্যে যেন কোন একটী দ্রব্য মধুও নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুথে প্রালেপ প্রদান করিলে মুথ পরিষ্কৃত ইইয়া সুক্ষর শ্রীধারণ করে।
- । চন্দন, মঞ্জিছা, লোধ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর ও মহরের ডাইল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে কিংবা সমন্তে একতা করিয়া জলছারা শেষণ করত: মুখে প্রেলেপ প্রদান করিলে মুখ নির্মাল হইয়া পল্পের ছায় আ বারণ করে।

- ৬। জীবিত শশকের রক্ত মুখে লেপন করিলেও মুখলী বৃদ্ধি পাইয়া খাকে।
- শিশৃলরক্ষের কাঁটা গব্যহগ্গের সহিত পেষণ করিয়া মৃথে লেপন
 করিলে মুথ-লাবণ্য বৃদ্ধি হর।
- ৮। মস্বের ডাল গব্যতত্ত্বের সহিত পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখনী বৃদ্ধি হইয়া থাকে।
- ন। তুমশুন্ত য্বচুর্ণ, যষ্টিমধু চুর্ণ ও লোধচূর্ণ এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলবারা পেষণ করতঃ মুখে লেপন করিলে মুখকমল নির্মাল হইয়া অফুপন দৌন্দুর্য্য ধারণ করে।
 - > । সোহাগার থৈ মূথে লেপন করিলে মুখ শ্রী-বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

' কেশ অকালে পক হইলে ;—

- >। আমলকীর ও আত্রের আঁঠির শাঁস সমভাগে একজে পেষণ করিয়া মন্তক কেশশ্ন করত: ভদ্ধারা মন্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে মন্তকের শুক্লকেশ অচিরকালমধ্যেই শ্লিগ্ধ ও নিবিড় ক্লফবর্ণ হুইয়া প্লাকে।
- ২। ভূঙ্গরাজের (ভীমরাজের) পূল্প ও জবাপূল্প এই হুইটি
 প্রব্য একত্ত করিয়া মেষছগ্রের সহিত পেষণ করতঃ মেষছগ্রেব দ্বারা
 আলেপন করতঃ একটি লোহপাত্রে করিয়া ভূগর্তে সপ্তাহ কাল
 রাপিয়া দিবে। পরে উহা তুলিয়া ভূঙ্গরাজের রসের সহিত আলোড়ন
 করতঃ রাজিকালে মন্তকে লেপন করিয়া কদলীপত্র দ্বারা মন্তক বেষ্টন
 করিয়া রাপিয়া দিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে ত্রিফলার কাথদারা মন্তক
 ধোত করিয়া ফেলিবে। এইরূপ কিছু দিন করিলে মন্তক পুনরায় ক্লকবর্ণ
 কেশকালে স্থাণাভিত হইয়া থাকে।

- ০। মেটে সিন্দ্র, কচি আত্রের আঁঠির শাঁস ও শৃথচ্ব এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভূসরাজের রস্থারা আগ্রন্থ করতঃ মন্তকে লেপন করিলে মন্তক নিবিড় ক্লঞ্চবর্ণ কেশ্যারা স্থাণোভিত ইইয়া থাকে।
- ৪। নিম্বের বীজ পেষণ করিয়া ভৃত্পরাজের রসহারা সাত দিন ভাবনা প্রদান করিবে। পরে উক্ত দ্রব্য ভৃত্পরাজ্বরস হারা গুলিয়া মস্তকে মালিশ করিবে। ইহাতে মস্তক্ত্ব কেশের অকাল পকতা বিদ্বিত হইয়া থাকে।
- কালি কেণ্ডর্ডের পাতার রদ মন্তকে মালিশ করিলেও কেশের
 কালপকতা নিবারিত ও কেশ স্লিগ্ধ ক্লফবর্ণ হইয়া থাকে।
- ৬। ঝিফলা, লৌহ ও ভূগরাজ এই কয়েকটী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া একত্তে মিশ্রিত করিবে। পরে ছাগামূত্র ছারা সাতবার ভাবনা দিয়া তন্দারা মন্তকে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কেশের অকালপক্তা নিবারিত হইয়া খাকে।
- ৭। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লৌহ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ভূঙ্গরাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে ঈষৎ পক নারিকেল মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য পুরিয়া মুখ বন্ধ করতঃ একমাসকাল রাখিয়া দিবে। পরে ঐ সকল দ্রব্য উহা হইতে বাহির করিয়া রোগীর মন্তক মুখন করতঃ তাহাতে লেপন করিবে। অনন্তর কদলীপত্রদারা বেষ্টন করিয়া সাত দিন রাখিয়া দিবে। সাতদিন পরে উহা খুলিয়া ত্রিফলার কাথ্দারা মন্তক ধৌত করিবে। ইহাতে মন্তকের কেশ স্থিয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।
- ৮। নীলোংপল ও গব্য হয় এই উভয় দ্রব্য একটা লোহ পাত্রে করিয়া একমাসকাল ভূগর্ত্তে রাখিয়া দিবে। পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া মন্তকে লেপন করিবে, ইহাতে মন্তক্ত্র কেশ নিবিভ ক্লফার্বর্ণ ইইরা থাকে।

ইন্দ্ৰপুপ্ত হইলে অৰ্থাৎ মস্তকে টাক পড়িলে—

- ›। ইক্সলুপ্ত রোগ অধিক দিনের হইলে ঐ স্থানে স্টা কিম্বা নকণাদি
 ম্বারা বিদ্ধ করিয়া রক্তবর্ণ শুক্তাফল জলের সহিত্ত পেবণ করিয়া তত্ত্বারা
 মন্তকে পুন: পুন: প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে ইন্দ্রলুপ্ত অচিরকাল মধ্যেই
 প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২। হাতীর দাঁত অন্তর্ধ দেশ্ধ করিয়া (অর্থাৎ পূর্ব্ধ পূর্ব্ব প্রস্তাবের লিখিত হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া দগ্ধ করতঃ) সেই ভন্ম ও রসাম্বন সমপরিমাণ লইয়া জলবারা পেষণ করতঃ ইন্দ্রলুপ্রস্তানে লেপন করিবে। ইহাতে ইন্দ্রলুপ্রস্তান অচিরকাল মধ্যেই ক্রম্ফবর্ণ কেশজালে স্কুশোভিত হইয়া থাকে।
- ৩। ভেলা, বৃহতীফল, গুঞ্জামূল কিম্বা গুঞ্জা (কুঁচ) ইহাদের মধ্যে বে কোন একটি দ্রব্য মধুবারা পেষণ করিয়া ইন্দ্রলুগুস্থানে লেপন করিলে অন্ধ-দিনমধ্যেই সেইস্থানে নিবিড় কেশ জন্মিয়া থাকে।
- ৪। পক বৃহতী ফলের সহিত গুঞ্জার মূল বা ফল পেষণ করিয়া ইন্দ্রলুপ্তস্থান ভূমুরাদি পত্রহারা ঘর্ষণ করতঃ কিম্বা নক্ষণাদি দ্বারা ক্ষত করিয়া
 উক্ত পিষ্টদ্র-্য লেপন করিবে। ইহাতে ইন্দ্রলুপ্তরোগ দ্বীভূত হইয়া ঐ
 স্থানে মন ক্ষম্বর্ণ কেশ জন্মাইয়া মন্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
- ে। যষ্টিমধু, নালোৎপল, মূর্বা। (স্চীমুখী) মূল, ক্লফাতিল ও ভ্রুরাজ্ব এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণ লইয়া গোছুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ইচ্ছালুপ্ত-স্থানে প্রালেপ প্রদান করিবে। ইহান্ডে ইচ্ছালুপ্তরোগ অচির মধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ৬। হাভীর দাঁত পোড়াইয়া ছাই করিয়াও রসাঞ্চন জলে বাটীরা প্রালেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ভাল হয়।
- ৭। প্রতিদিন স্নানের পর একটা তোয়ালে মন্তকে ধসিলে ইন্দ্রাপুর (টাক) ভাল হইরা থাকে।

দন্ত-চিকিৎসা

দন্তমূলের মাংস ফুলিয়া উঠিলে এবং বিশেষ বেদনাদি ষম্ভণা বোধ হইলে—

- >। কুড, মুথা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য সমভাগ পেবণ করিয়া দন্তের গোড়ায় প্রলেপ প্রদান করিলে দন্তশূল প্রশমিত লইয়া থাকে।
- ২। লোধছালের কাপ করিয়া তন্ধারা কুলি করিলে দত্তের মাড়িক শিথিশতা ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।
- ৩। মধু হইতোলা, পিপুলের চূর্ণ অর্দ্ধভোলা, সৈন্ধব লবণ চারিআনা ও গব্যস্থত অর্দ্ধভোলা এই সকল দ্রব্য একত্তে মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল প্রশমিত হইয়া তজ্জনিত জ্বালা-যন্ত্রণাদি অচিরে নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৪। বট ও অর্থথের ক্ষীর ও বট এবং অর্থথের ছালের কাথ এবং মধু, ম্বত ও শর্করা এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া কুলকুচা করিলে দন্তশূল অর্শমিত হইয়া থাকে। পরস্ত বট, অর্থথের ছালের কাথ করিতে হইলে বট ও অর্থথের ছাল সমস্তে ছইতোলা লইয়া ঈষৎ: কুটিত করিয়া অর্জস্বের করিয়া অর্জস্বের করিয়া অর্জসের করিয়া অর্থথের চাল চকরত: অর্জপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইরা লইতে হইবে।
- । দাঁতের গোড়ায় বেদনা হইলে এবং ফুলিলে হরীতকীর ছাল
 বেদনাস্থানে বসাইয়া দিলে ভাল হয়।

৬। পিপুল, খেতসর্থপ, শুঠ ও হিজ্জাল ফল এই সকল জব্য ভূর্ণ করিয়া প্রত্যেকের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া জ্বলের সহিত মিশ্রিভ করিয়া কুলকুচা করিবে। ইহাতে দন্তশূলরোগ নিবারিভ হাইয়া থাকে।

় অকালে দম্ভমূল শিথিল হইয়া দম্ভ নড়িতে থাকিলে—

- >। বকুলরক্ষের ছাল হইতোলা লইয়া ঈবং কুটিত করিয়া অর্দ্ধনের জলদারা দিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধনােয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তন্দারা কুলকুচা করিলে দস্তম্ল পূর্বের স্থায় দৃঢ় হইয়া থাকে। পরস্ক অধিক জলের আবশুক হইলে বকুলের ছাল আটতোলা লইয়া ঈবং কুটিত করিয়া চারিসের জলদারা দিদ্ধ করিয়া ছইদের স্বশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জলগ্রহণ করিবে।
- ২। নিমপাতা পোড়াইয়া ভাহার অঙ্গারে একটা পাত্র চাপা দিবে, পরে উহা শুড়া করিয়া তাহার সহিত কিছু চা-খড়ি ও কপুর মিশাইরা দন্ত মর্জন প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, ঐ মঞ্জন ধারা প্রত্যহ গুইবার দন্ত মঞ্জন করিলে দন্ত দুচু হয় ও মুখের হুর্গন্ধ নষ্ট হয়।
- ত। বকুল পুষ্প চিবাইয়া মুখে ধারণ করিলেও দন্তমূল অত্যন্ত দৃদ্ হুইয়া থাকে।

দস্তমূলে ক্ষত হইলে এবং তাহাতে নালী ঘা থাকিলে—

- ১। পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদারা সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ ধারা কুলকুচা করিবে। ইহাতে নালী ঘা ও দস্তমূলের কড় প্রশমিত হইয়া থাকে।
 - २। जाठिलेंब, महनावूटकत काँछा ७ कर्टेकी धरे नकन खरा नमलब्रि-

মাণে লইয়া জলহারা সিদ্ধ করিয়া সেই জল হারা মুখ খৌত করিলে দম্ভমূলছ ক্ষত ও নালী যা প্রশমিত হটয়া থাকে।

থত কিমা তৈল ঈবৎ উফ করিয়া তদ্বারা কুলকুচা করিলেও

দস্তব্লত নালী বাও ক্ষত নিবারিত হইয়া থাকে এবং দন্তমূল দৃঢ় হইয়া থাকে।

জিহ্বাগতরোগ-চিকিৎসা।

জিহ্বা অসাড় হইলে অর্থাৎ মধুরাদি রস আস্বাদন করিতে অসমর্থ হইলে ;—

- ১। মানকচু ভন্ম, দৈশ্ধবলবণ ও তিলতৈল এই সকল জ্ব্য একত্ত্বে মিশ্রিত করিয়া জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে জিহ্বায় জড়ম্ব বিনষ্ট চইয়া থাকে।
- ২। কুড়, মরিচ, বচ, দৈশ্ধবলবণ ও আকলের ছাল এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার অসাড়তা নিবারিত হইয়া

बिख्वाय कर्षेकवर इरेल ও किखा कारिया शिल ;—

- ১। খেতসর্বপ ও সৈদ্ধবলবণ এই উভয় দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করতঃ জল্মারা গুলিয়া কুলকুচা করিলে জিহ্বার কণ্টকসকল নিবারিত হইয়া কটুরস আস্থাননেও সমর্থ হইয়া থাকে।
- ২। শেকালিকার্কের মূল জলবারা পেষণ করিয়া প্নরার আর,ও আধিক জলের সহিত শুলিয়া কুলকুচা করিলে জিহ্বাগতরোগ নিবারিত ক্রিয়া থাকে।
- ভ। কাঁকড়ার পা গৃইতোলা পরিমাণে লইয়া ঈবং কুটিভ করতঃ অর্থ-সের কুয়া ও অর্থনের জনবারা একত্তে মিন্সিত করিয়া সিদ্ধা করিবে। পরে

অর্দ্ধনের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ভদ্ধারা কুলকুচা করিলে জিহ্বাগত কণ্টক ও অক্তান্ত রোগ দুরীভূত হয়। এই রোগে কটুরস অর্থাৎ মরিচ কিবা লক্ষা প্রভৃতি চিবাইয়া মুখে ক্ষণকাল ধাবণ করিলেও জিহ্বাগতরোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। অপামার্শের মূল আধভরি, পাবড়ী খদির আধভরি ও অর্দ্ধার তুঁতে তুইআনা, জল দিয়া পিসিয়াঐ পিসিত দ্রব্য গরম জলে গুলিয়াকুলি করিলে সলে সলে জিহবার জড়তা ও ঘা দুরীভূত হয়।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা

কর্ণে অভ্যন্ত বেদনা হইলে ও কর্ণের অভ্যন্তরে কট্ কট্ করিলে;—

- ১। অন্ধতোলা পরিমাণ আদার রস, চারি আনা মধু ও এক রতি সৈন্ধবলবণ এবং চারিআনা ভিলতৈল এই সকল দ্রব্য একত্তে মিশ্রিত করিয়া,অগ্নিসংযোগে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া অল্প অল্প করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিবে। ইহাতে কর্ণশূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।
- ২। সজিনার মূলের ছালের রস ও জিলতৈল সমপরিমাণে লইয়া মি আড করত: ঈষৎ উক্ত করিরা কর্ণে ঢালিয়া দিলে কর্ণশূল শ্লোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ত। সিজের পত্র, আকলের পত্রহার। বেষ্টন করিয়া অগ্নিসন্তাপে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া আকলপত্র পরিত্যাগ পূর্বকি সিজপত্রের রস প্রহণ করিবে। পরে ঐ রস পূনরার ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিবে। ইহান্তে করের বেদনা শান্তি হইরা থাকে।

৪। আকলের পীতবর্ণ স্থাক পত্তে গবাল্বত লেপন করিয়। অগ্নি-সন্তাপে উষ্ণ করতঃ রদ গ্রহণ করিবে। পরে ঐ রদ ঈবৎ উষ্ণাবস্থার কর্ণে ঢালিয়া দিবে। ইহাতে কর্ণশৃলরোগ ও কর্ণের বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে।

কর্ণে ভোঁ ভোঁ শোঁ শোঁ ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দ অমুভব হইলে:—

- >। খাঁটি সর্বপতৈল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিলে কর্ণের উক্ত রোগ দুরীভূত হয়।
- ২। মালতীলতার পাত্রের রস মধু ও গোম্ত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিলেও কর্ণের উক্তরূপ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

कर्लित्र मर्सा भूँय इहेरल ;---

- ১। শালরক্ষের ছালচ্ণ অন্ধতোলা, কার্পাদ ফলের রদ ছইতোলা ও মধু একভোলা এই দকল দ্রব্য একত্রে দিল্লিভ করিয়া কর্ণের মধ্যে ঢালিয়া দিবে, ইহাতে কর্ণ হইতে পূথিস্থাব বন্ধ হইয়া থাকে।
- ২। সিমপাতার রদ ঈবৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণের মধ্যে ঢালিয়া দিলেও কর্ণ হইতে পুঁয নির্গম নিবারিত হইয়া ছুর্গন্ধাদি দুরীভূত হয়।
- ৩। ছাগীমূম একছটাক গরম করিয়া দৈদ্ধবলবৰ আধতোলা মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণের পুথিস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৪। মৌওরা ফুল, যব, মঞ্জিপ্তা ও এরগুরুলের ছাল এই সকল ক্রব্য জলধারা পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞিৎপরিমাণ গবাছত ও মধু মিশ্রিভ করিয়া অয়িনস্তাপে ঈষৎ উক্ত করতঃ কর্ণের বাহিয়ে অর্থাৎ কর্ণমূলের

চতুর্দিকে প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে পুঁয়নির্গম ও তজ্জনিত বেদনাদি নিবারিত হইয়া থাকে ।

৫। শমুক মাংস সরিষার তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল সামান্ত গরম
 করিয়া দিবসে ৩।৪ বার কর্ণে দিলে কর্ণের পূর্যস্রাব নিবারিত হয়।

নাসিকারোগ চিকিৎসা।

নাসিকা হইতে হঠাৎ অল্প অল্প রক্তস্রাব হইতে থাকিলে;—

- >। দাড়িম্বের পুলা রগ্ড়াইয়া তাহা হইতে রস গ্রহণ করিবে, পরে ব্রু রস নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলে নাসারোগ অর্থাৎ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।
- ই। তুলদীপত্র শুক্ষ ও চূর্ণ করিয়া নাসক্ষপ টানিলে পীনসরোগ আরোগাহয়।
- ৩। বাসকপত্তের রস গ্রহণ করিয়া সেই রস নাসিকা দ্বারা টানিয়া জইলেও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।
 - ৪। গোবরের ভাণ লইলে নাসিকার রক্ত নিবারিত হয়।

চক্ষুরোগ চিকিৎসা।

চক্ষু রক্ত বর্ণ হইয়া চক্ষু হইতে অবিরত জ্ঞাল পড়িতে থাকিলে ;—

১়। ভেরেগুাগাছের পাতা, মূল, ছাল ও কণ্টকারীর মূল এই সকল দ্রুবা ছুইতোলা পরিমাণ লইয়া অর্দ্ধ পরিমাণ জল মিশ্রিত ছাগগুর ছারা সিদ্ধ করিয়া দেই পত্রাদি ছাঁকিয়া ফেলিয়া দেই কাথ চক্ষে সিঞ্চন করিলে উপরি উক্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

- ২। গিরিমাটি ছইআনা, দৈশ্ধব লবণ চারিআনা, পিপুল অর্ধতোলা ও তগরপাত্মকা একজোলা এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্যক ছাগত্ম্ব দ্বারা পেষণ করিয়া গুলি পাকাইবে, পরে রৌদ্রে গুকাইয়া রাখিবে। অনন্তর উক্ত গুড়িকা মধুদারা দ্ব্যণ করিয়া উক্ত স্বষ্ট পদার্থদারা চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিবে। ইহাতে চক্ষু হইতে জলস্রাব নিবারিক্ত হইয়া থাকে।
- ০। শুঠ ও নিষপত্র একত্তে পেষণ করিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করতঃ পিগুলার করিবে। ঐ পিগু অগ্নিসংযোগে ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া চক্ষের উপরে অল্ল অল্ল উত্তাপ দিবে, এইরূপ কিছুদিন ভাপ প্রদান করিলে চকু হইতে জ্লাম্রার ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা নিবারিত হইয়া থাকে।

চকু রক্তবর্ণ হইলে এবং চকুর অভ্যস্তরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হইলে :—

- কাঁচাহরিদ্রার রস ছারা নেকড়া ছোপাইয়া তদ্বারা সর্বদা চকু
 পুছিবে, ইহাতে চকুর রক্তবর্ণতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।
- ২। জীবস্ত গেঁড়ি (শস্ক) আনিয়া একটা প্রস্তরনিমিত কিম্বা কাচনিমিতপাত্রে উহা রাথিয়া দিবে। পরে তাহা হইতে যে জল নির্গত ছইবে, সেই জল চকুতে প্রদান করিলে চকুর যন্ত্রণা দ্রীভূত হইয়া শীশুল হয়। এইরূপ তিনচারিদিন করিলেই চকুর উক্তরোগ দুরীভূত হইয়া থাকে।
- ৩। গোলাপজ্বল থারা চকু সর্ববদা ধৌত করিয়া চকুর অভ্যস্তরে গোলাপজ্বল সিঞ্চন করিলেও চকুর যন্ত্রণাদি দুরীভূত হয়।

- ৪। গরম ভাতে গব্যন্থত মাখাইয়া চক্ষের উপর স্বেদ দিলে চক্ষের যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়।
- ৫। চক্ষে ছানি, ঝাপসা দেখা, বার বার কর্ করা, জলপড়া, পিচ্টীপড়া, লক্ষণ দেখা গেলে হুকার জ্বলের ঝাপটা দিলে বিশেষ উপকার হয়।
- ৈ ৩। চক্ষের মাংস বৃদ্ধি হইলে পদ্মমধুতে লবক ঘসিমা লাগাইলে ভাল হয়।

শিরোরোগ চিকিৎসা।

- ১০। খাঁটা কুড় ও এরও মূল সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রালেপ দিলে সম্বর্গই শিরোরোগ নিবারিত হয়।
- ২। চিনি ৪ মাষা ও কুন্ধুম ৪ মাষা এই ছই দ্রব্য ৪ জোলা ম্বতে ভাজিয়া নম্ম লইলে শিরোরোগ, অর্দ্ধশিরংরোগ এবং স্থ্যাবর্ত্ত রোগ আরোগ্য হয়।
- ৩। শতধোত ঘৃত মস্তকে মর্দন করিলে, এবং কুমুদ ও উৎপলাদি শীতল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শিরোদাহ নিবারিত হয়।
- ৪। পিলুল, মুথা, ওঁঠ, মধু, ওলফা, নীলোৎপল ও কুড় সমভাগে জলে বাটীয়া মন্তকে প্রলেপ দিলে শিৱঃশূল আগু নির্ভ হয়।
- ৫। আপাং গাছের রস স্র্য্যোদয়ের পুর্বেন ভাল ইলে আধকপালে ভাল হয়।

প্রদর্বরাগ চিকিৎসা।

- ১। দারুংরিন্রা, রসাঞ্জন, বাক্সপাতা, মুণা, চিরেতা, বেলওঁঠা, ভেলার মূটী (অভাবে রক্তচন্দন) ও কুমুদ্দুল সমভাগে আধ্দের জল দিয়া সিদ্ধ হইবে, শেষ আধ্পোয়া নামিবে, শীতল হইলে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া ধাইলে অতি প্রবল শূলযুক্ত, পীত, খেত, লাল, অরুণ, নীল ও শুক্ল প্রদর সত্তর আরোগ্য হয়।
- ২। ওলটকম্বল মূল মাত্রা দশরতি, ইহার স্ক্রমূল বা বৃহত্তর মূলের ছাল সাতটী গোলমরিচের সহিত বাটীগা ঋতুর তিন দিবস দেবন করিলে বাধক বেদনার শাস্তি ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দুরীভূত হয়। অস্তাস্ত জরায়-সংক্রাস্ত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।
- ৩। কুশমূল ছইতোলা বাটীয়া একছটাক চেলিনী জলের সহিত তিন দিবস সেবন করিলে, রক্তপ্রদর রোগ আরোগ্য হয়।
- ৪। গবায়ত এক ছটাক দামাত গরম করিয়া খাইলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ হয়।
- ৫। বননীলের মূল চারি আনা মাত্রায় আধ ছটাক তণ্ডুলোদকের
 সহিত পান করিলৈ অতিরিক্ত রক্তপ্রাব নিবারিত হয়।
- ৬। যজ্জভূমুরের রস ছই তোলা মধু দিয়া পান করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

যোনিব্যাপ চিকিৎসা।

> 1 রক্ত জ্বাফ্লের কুঁড়ি একভরি থোকায় অল্প ভাজিয়া বাটীয়া এক ছটাক আমানীর সহিত সেবন করিলে রজঃ প্রের্ভি হটুয়া থাকে।

- ২। ঋতু স্নানের পর অখগন্ধ মূল ছই তোলা আধসের জ্বল ও আোধপোয়া গব্য ছগ্ধ দিয়া সিদ্ধ হইবে, শেষ আধপোয়া নামিবে; ইহার সহিত দিকি ভরি স্বভ মিশাইয়া পান করিলে স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই গর্ভধারণ করিবে।
- ৩। পিপুল, ওঁঠ, মরিচ ও নাগেশ্বর ফুল চূর্ণ ন্বতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যান্ত্রীও পুত্র লাভ করে।
- ৪। গোঠেজাত বটগাছের ঈশান কোণের শাখা হইতে ছুইটা অঙ্কুর এবং মাষকলাই ছুইটা ও খেত সর্বপ ছুইটা দ্বির স্থিত পেষণ করিয়া পুষ্যানক্ষত্ত্বে পান করিলে স্ত্রীলোকের অচিরাৎ গর্ভ হয়, এবং সেই গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিয়া থাকে।
- ধ্যভিত্ম ও হরিতাল সমভাগে কলাবাঘড়ার রদের সহিত পেবশ
 করিয়া লেপন করিলে রোম সকল নিপতিত হয়।

গভিণী চিকিৎসা

- ১। কেন্দ্রর, পাণিফল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, মুগানি, যষ্টিমধু, এই সমুদার দ্রব্য সমভাগে, আধনের জলে আধপোয়া ত্র্যা দিয়া সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইরা তাহার সহিত আধ ভরি চিনি মিশাইয়া খাইলে বেদনাযুক্ত গর্ভস্রাব-পীড়িতা স্ত্রীলোকদিগের রোগ শাস্তি হয়।
- ২। কুন্তকারের করমর্দ্দিত ইাড়ি প্রস্তুত করিবার মাটা আধতোলা, একপোরা ছাগীছঝের সহিত চারি আনা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ফলিত গর্ভ স্বস্থানম্ভ হয়।
- গায়বার বিষ্ঠা তুই আনা মাজায় প্রতাহ তুইবার চালুনি জল

 কৈ ছটাক মিশ্রিত করিয়া দেবন করিলে প্রস্বাস্ত রক্তরাব নিবারিত হয়।

वालद्वाभ।

- ১। ব্রাক্ষীশাক কলাপাতায় বাঁধিয়া অগ্নিতে ঝলসাইয়া তাহার রস সামান্ত মধু ও সৈন্ধব লবণ সহ পান করাইলে বালকের কণ্ঠগত শ্লেমা দ্র হয় ও দান্ত পরিষ্কার হয়।
- ২। তুলসীপাতার রস সামান্য পিপুল চূর্ণ ও মধু দিয়া সেবন করাইলে বালকের কণ্ঠগত শ্লেমা দূর হয়।
- ৩। কালজীরা সরিষার তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল বুকে মালিস করিলে বালকের কণ্ঠগত শ্লেমা দুর হয়।
- ৪। বালকের নাভি উথিত হইলে একখণ্ড মৃৎপিণ্ড অগ্নিতে গ্রম করিয়া তাহাতে ছয়্ম নিক্ষেপ করিবে। সেই গ্রম মৃৎথণ্ড দ্বারা নাভিতে স্বেদ দিলে তাহাতে নাভিশোণ (গোঁড়) ভাল হয়।
- থানকুড়ী পাতার রস মধু দিয়া অথবা জামের কচিপাতার রস ও
 ছাগীছয় একত্রিত করিয়া খাওয়াইলে বালকের রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

রসায়ন ও বাজীকরণ অধিকার ।

- ১। প্রাতঃকালে খালি পেটে একটা হরীতকী, তাহার পর ভোজনের পূর্ব্বে হুইটা বহেড়া, অনস্তর ভোজনান্তে চারিটা আমলকী মধুর সহিত এক-বংসর ভক্ষণ করিলে মামুষ জরাব্যাধি হীন হইয়া শতবর্ষ পর্যান্ত জীবিত থাকিতে পারে।
 - ২। ভূমি কুমাণ্ডের চূর্ণ উহারই রসে ভাবনা দিয়া আবভরি মাতায়

পারম হগ্ধ আধপোয়া ও স্বত চারি আনা মিশ্রিত করিয়া থাইলে অত্যন্ত কামোদ্দীপক হয়।

- ৩। পুরাতন শিমুল বৃক্ষের রস ছই তোলা ও মধু সামান্য, চিনি আধ ভিরি মিশ্রিত করিয়া সাজ দিন খাইলে অত্যস্ত শুক্র বৃদ্ধি হয়।
 - ৪। ছোট শিম্লগাছের মূল চূর্ব চারি আমানা ও তালমূলী চূর্ব এই
 আমান, স্বত ও ছগ্ধ সহ সেবন করিলে রভিশক্তি রৃদ্ধি হয়।
 - ৫। তালমূলী চূর্ণ জিশ রতি মাত্রায় মধু দিয়া সেবন করিলে ধাতু-দৌর্বল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য হয়।
 - ৬। ঋতু হরীতকী বর্ধাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমস্তে ওঁঠের সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসস্তকালে মধুর সহিত, গ্রীষ্মকালে শুড়ের সহিত হরীতকী দেবন করিবে। ইহার নাম ঋতু হরীতকী।
 - ৭। শতমূলী ছইতোলা আধনের জল ও আধনোয়া ছগ্ধ দিয়া সিদ্ধ হইবে, শেষ আধপোয়া নামাইবে, পরে ইহার সহিত আধভরি চিনি মিশ্রিভ করিল পান করিলে অতিশয় রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।
 - ৮। আলকুশী বীজ চারি আনা কোকিলাক বীজ চারি আনা ধারোঞ্চ

 ক্রেগ্র সহ পান করিলে অতিশয় রতিশক্তি রদ্ধি হয়।

কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপু কর্তৃক সংগৃহীত অব্যর্থ মুষ্টিযোগ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট প্রকরণ।

অথ রক্তাতিসার-প্রতিকার ;—

১। বেলশুঠি একতোলা ও ছাগছগ্ধ দেড়পোয়া একত্র করিয়া দিদ্ধ করিবে। আটতোলা শেষ থাকিতে নামাইবে। অনস্তর ইহাতে ছই আনা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে। ইহাতে অসাধ্য রক্তাতিসাররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। পরস্ত ঔষধ সেবনের পর কিছুদিন অভ্যস্ত দ্রব ও অভ্যস্ত ঝালযুক্ত (লঙ্কাদি) দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

অথ চক্ষুর ছানি প্রতিকার ;—

- ২। মহিষত্বা, ভেলারসত্ব, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সঞ্চিত শমুকের জল ও জাতিফল এই সকল সমভাগে লইয়া বটিকা প্রস্তুত্ত করিবে। অনস্তর সেই বটিকা ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। ইহাতে চক্ষুর ছানি নিবারিত হইয়া চক্ষু নির্মাল হয় এবং দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পরস্তু এই সময় এবং ইহার পরেও কিছুদিন অতি তীক্ষ্ণ আলোক দর্শন বা অভ্যন্ত তীক্ষ্ণ আলোক প্রাঠাদি বন্ধ করিবে।
- ৩। কস্মাপজের রস ও অর্থান্ধাপজের রস একজ করিয়া তাহার বারা ঘেচি কড়ি পাঁচটা ঘষিয়া চকুতে অঞ্চন দিবে। ইহাতে চকুর ছানি নিবারিত হইয়া থাকে।

চকুর তেজোবৃদ্ধি করা;—

৪। শুরী, পিপুল, মরিচ, ভীমরাজের মৃলের রস, গবায়ত, মধু, ছাগয়য়

 <u>রু</u> শিশির জল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করতঃ তদ্ধারা তাঁয়পত্রে বেঁটি-

দিড়ি ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি । ইয়া থাকে ।

নিলেপমীকরণ ও সলোমীকরণ;—

৫। আপান্ধের মূল, গোরাচনা ও গৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত বাটিয়া অঙ্গে মাথিলে শরীরে যদি অধিক লোম থাকে তাহা থসিয়া পড়ে এবং লোম না থাকিলে লোম হইয়া থাকে।

শির:শূল-প্রতিকার ;---

- ৬। আবালকুশীর মূল কাঁজিব সহিত বাটীয়া মস্তকে ঘসিয়া দিলে (মালিশ করিলে) শিরংশুল ভাল হয়।
- । ভেরেগুামূল ও কুড় জলবাবা বাটিয়া মন্তকে প্রলেপ দিলে
 শিরঃশূল নিবারিত হয়।

আধ্কপালিয়া মাথাধরার প্রতিকার;—

- ৮। খেত অপরাজিতার মূল ধবিয়া মন্তকে ও কপালে দিলে আধকপালিয়া মাথাধরা বিদুরিত হয়।
- ৯। বড়পানার মূলেব রদ নাদিকাদার। টানিয়া লইলে আধকপালিয়া প্রশমিত হয়।

চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধন ;—

১৬। বড় পানার সত্ব কাঁচা ছগ্নেব সহিত থাইলে চকুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়।

নিজাকরণ:-

>>। পিপুলমূল ও মুগের ফুল মাথায় বান্ধিলে নিজা হয়।

নিজাবিনাশ প্রকরণ:---

- ১২। বৃহতীমূল ও ষ্টিমধুর মূল বাটিয়া চক্ষে অঞ্চন করিয়া দিলে নিজানাশ হয়।
- ১০। খেত এরওমূল কাঁজির সহিত বাটিয়া চকুতে অঞ্চন দিলে নিদ্রা নাশ হয়।

কর্ণরোগ-প্রতিকার;---

- ১৪। শশুকে ভত্ম করিয়া তাহার চুর্ণ গোষুত্তের সহিত মিশাইয়া কর্বে ঢালিয়া দিলে কর্ণরোগ প্রশমিত হয়।
- ১৫। মহাকালের বীজ বাটিয়া সর্বপতৈল দ্বারা পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে দিলেও কর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

দন্তরোগ-প্রতিকার;—

১৬। কুড়চীর ছাল বাটীয়া তদ্ধারা দস্তমূল ধৌত করিলে দস্তরোগ নিবারিত হয়।

দন্তের পোকা বিনাশ করা;—

- ১৭। বড়পানার মূল চিবাইয়া কিঞ্চিৎকাল মূথে ধারণ করিলে দভের পোকা মরিয়া যায়।
 - ১৮। আদা বাটিয়া দন্তের মূলে রাখিলে দন্তের পোকা মরিয়া যায়।
 দন্তপতন নিবারণ:—
- ১৯। হিজ্পলের মূল বাটিয়া দন্তের মূলে কিয়ৎকাল রাখিলে শিথিলদন্ত (যাহা নড়িতেছে) দৃঢ় হইয়া থাকে।
 - २ । शीख वा नीनिवाणित शक हिवारित मखन्न मृह हम ।

- ২১। পিপ্লমূল বাটীয়। দন্তের মূলে কিছুকাল রাখিলে দন্তমূল দুঢ় হয়।
 - . গলগণ্ড প্রতিকার ;—
- ় ২২। বামনহাটীর মূল আতপতগুলের সহিত বাটীয়া গলগণ্ডে লেপন করিলে অচিরকালোখিত গলগগুরোগ প্রশমিত হয়।
- ২৩। চিত্রানক্ষত্রে একতোলা অশ্বসন্ধার মূল গলাতে বান্ধিলেও গল-গণ্ডবাগ নিবারিত হয়।
- ২৪। হস্তিকর্ণপলাশের মূল আতপতপুলের সহিত বাটীয়া গলদেশে লেপন করিলে গলগগুরোগ নিবারিত হয়।
 - ্ শ্লেম-কাস-প্রতিকার ;—
- ২৫ । ভোজনান্তের পাত্রাবশেষ লবণ সেবন করিলে শ্লেমাজনিত কাসরোগ প্রশমিত হয়।

শাসকাস-প্রতিকার ;—

- ২৬। পিপুল, শুঠিও সৈদ্ধবলবণ একত্তে চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ সমান পরিমাণ লইয়া ভোজনকালে কয়েক গ্রাদ অন্নের সহিত মিশ্রিত করতঃ খাইলে খাসকাস প্রশমিত হয়।
- ২৭। শুঠ, পিপুল ও দেবদাকর শুঁড়া সমান পরিমাণ লইয়া ঈষ্প্রশ্ন জলের সহিত সেবন করিলে খাসকাস নিবারিত হয়। পরস্ত এই দেবদাক বেনিয়ার দোকানে বিক্রয় হয়, লোকে দীর্ঘাকার যে বৃক্ষকে দেবদাক কহে তাহা নহে।
- ২৮। বালা রক্তচন্দন ও বেণার মূল এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে ক্তয়া বাটিয়া বাসি জলের সন্থিত পান করিলে খাসকাস নিবারিত হয়।

হিকাকাস-প্রতিকার;—

২০। বহেড়াফলের শাস ও শুঞ্জীচুর্ণ সমপরিমাণ লইয়া মধুর সহিত্ত সেবন করিলে হিকাকাদ বিদুরিত হয়।

বমন-প্রতিকার:--

৩০। নীলোৎপল, বটের ঝুরি, আদা ও বেণারমূল এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে তুইতোলা লইয়া ঈবৎ কুট্রিত করতঃ অর্ধ্বসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্ধ্বপোয়া অবশিষ্ঠ পাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে ব্যনরোগ নিবারিত হয়।

বমনের সহিত রক্ত উঠিতে থাকিলে;—

৩)। বাসকপত্ত বাটিয়া কদলীপত্তে করিয়া উষ্ণ করতঃ তাহার রস বাহির করিবে, পরে ঐ রস মধুর সঙিত মিশ্রিত করতঃ পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়।

অথ ক্ষয়রোগ-প্রতিকার;—

- ৩২। হরিণের মাংদ শুক্ষ করিয়া ছাগ**হগ্ব**রা বা**টি**য়া ছাগহগ্বের সহিত পান করিলেও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।
- ৩৩। শিম্লের মূল বাটিষা মধুর সহিত সেবন করিলেও ক্ষররোগ নিবারিত হয়।

তুষ্টকাস-প্রতিকার;—

৩৪। ত্রিফলাও ত্রিকটু স্ক্র চূর্ণ করিয়া মধুঘারা সেবন করিলে ছুইকাস প্রশমিত হয়।

রক্তপিত্ত-প্রতিকার ;—

৩৫। কৃষ্টিত বাসকণতের রস মধু ও চিনি দিয়া খাইলে রক্তশিভরোগ্

প্রশামিত হয়। পরস্ক, বাদকপত্র হইতে রদ বাহির করিবার সময় যেন তাহাতে বিন্দাত্তও জল দেওয়া না হয়।

৩৬। গা**ন্তা**রির মূল বাটিয়া প্রাতঃকালে **খা**ইলেও **রন্ত**পিন্ত প্রশমিত হয়।

অমপিত্ত-প্রতিকার;---

- তি । কেণ্ডবের পত্ত প্রথম ভোজনকালে অস্ত্রের সহিত খাইলে আন্ত্র-পিন্ত নিবারিত হয়।
- ৩০। কুড়চীর ম্লের রস ও লেবুর রস এই উভয় তুলা পরিমাণে হুইতোলা লইয়া লবণদারা প্রাতঃকালে পান করিলে বুলম্পিত রোগ নিবারিত হয়।

অজীর্ণরোগোপশম:—

- ৩৯। অর্কতোলা পরিমাণ শুনীচূর্ণ অর্ক্ষেরে গোছগ্নের সহিত দিল্প করিয়া একণোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উষ্ণ পাকিতে থাকিতে প্রাতঃকালে বা ভোজনের অব্যবহিত পূর্বে থাইলে অঞ্চীর্ণতাদোয় নিবারিত হয়। পরস্ক একপোয়া জল ও একপোয়া হ্যা উভয়ে মিলিত হ্যাই এম্বলে অর্ক্ষ্যের হ্যা শব্দে ব্ঝিতে হইবে এবং শেষ একপোয়া হ্যারের সহিত কিঞ্জিৎ মিছরি মিশ্রিত করা আবশ্রক।
- ৪০। যবক্ষার, দৈরবলবণ, পিপুল, হরীতকী ও যমানী সমভাগে লইয়া জ্বলম্বারা বাটিয়া শীতল জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অজীর্ণজা দোষু নিবারিত হয়।

বাতাজীর্ণ-প্রতিকার;—

8>। নারিকেলের জল সৈদ্ধবের সহিত আহারের কিঞ্চিৎ পরে বেসবন করিলে বাতাজীর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

অথ অগ্নিবৰ্জন ,---

৪২। ত্রিফলা, ত্রিকটু, দোহাগা, যমানী ও চিতার মূল এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া উফ জলের সহিত খাইলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

কুধা-জনন ;--

- ৪৩। যবক্ষার ও শুট্টিচূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া গব্যন্থতের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে কুখা হয়।
- ৪৪। জাম, ছোলললেব্. শিরীষ, অপামার্গ (আপাঙ্গ) বীজ ও সর্ষপ এই সকলের চূর্ণ সমভাগে সমপরিমাণে ছইডোলা লইয়া অর্দ্ধনের ছাগহঞ্জের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধণায়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া থাইলে কুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ প্রবৃদ্ধ শূল প্রতিকার ;—

৪৫। শুটি, যব, এরগুমূল, গোক্সরমূল সমপরিমাণে ছইতোলা লইয়া ঈষৎ কুটিত করতঃ অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ হিন্দুচ্ব প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে প্রবৃদ্ধ শূলরোগও নিবারিত হয়।

বুকশূল-প্রতিকার ;—

৪৬। মরিচ ও কুড়চীচুর্ণ সমপরিমাণে লইয়া উঞ্চ জল ছারা পান করিলে বুকশূল নিবারিত হয়।

অথ কুক্ষিশূল-প্রতিকার ;—

- ৪৭। কুল্লাভাগাছের মূল বাটিরা শর্করার সহিত থাইলে কু্ফ্লিশুল নিবারিত হয়।
- ৪৮। পাণিফলের মূল স্বতের সহিত প্রাইলেও কুক্ষিশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ বায়ুশূল-প্রতীকার;—

৪৯। হিজলের ফল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে বায়্শূল নিবারিত হয়।

অথ প্লীহা-প্রতিকার ;—

- ্ ে। কেতকীপত্রের ক্ষার পুরাতন গুড়ের সহিত প্রাতঃকালে দেবন করিলে প্রীহারোগ প্রশমিত হয়।
- ৫)। এরগুগাছের মূল ও যব অপ্রস্তা অর্থাৎ বোক্নাগরুর স্থামুত্রের সহিত বাটিয়া থাইলে প্লীহারোগ প্রশমিত হয়।
- ৫২। চিরাতার মূল বাটয়া পাকা রম্ভার ভিতরে পুরিয়া প্রাতঃকালে
 দেবন করিলে উক্তরোগ হইতে নিয়্কৃতিলাভ করা যায়।
- ৫.৩। প্রাতঃকালে লবণমিশ্রিত জলপান করিলেও উল্লিখিত প্লীহা-রোগ প্রশমিত হয়।

অথ জলদোষ-প্রতিকার ;—

es। গোটা পিপুল সিজের ক্ষীরে মাখিয়া একুশদিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকৃষ্টিবে, পরে ঐ পিপুল মধুর সহিত সেবন করিলে জলদোয নিবারিত হয়।

অথ বিসূচিকা (কলেরা) প্রতিকার ;—

৫৫। লবঙ্গ শীতল জলের সহিত বাটীয়া খাইলে বিস্চিকারোগ নিবারিত হয়।

অথ আমবাত-প্রতিকার:--

৫৬। বিছুটীর পাতা স্থতপক করিয়া সেবন করিলে আমবাতরোগ প্রশমিত হয়।

- ৫৭। রশুন তিলতৈলের সহিত সেবন করিলে আমদোধ নিবারিত হয়।
- ৫৮। ব্রাক্ষীশাক গব্যস্থতে ভাজিয়া **খাইলেও আমবাত রোগ নিবা**রিত হয়।

পুষ্টিবাতাদি-প্রতিকার;—

৫৯। শিম্বের মূল কুড়চার সহিত বাটিয়া থাইলে পুটিবাভাদি নিবা-রিত হয়।

অথ মেদ-প্রতিকার:-

৬০। ক্ষীরাইরের মূল বাটিয়া আদার সহিত থাইলে মেদ ও তজ্জনিত শ্রীরের হুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

অথ প্রমেহ প্রতিকার;—

- ৬১। কাঁচাহরিদ্রা ও আমলকীর চূর্ণ সমপরিমাণে কিঞ্চিৎ পরিমাণ
 -শীতল জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে প্রমেহরোগ নিবারিত হয়।
 অথ রক্তাতিসার-প্রতিকার;—
- ৬২। আত্রকের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া থাইলেও রক্তাতিসার-রোগ প্রশমিত হয়।

অথ গ্রহণী-প্রতিকার ;---

- ৬৩। গাঁজার কোমল পত্র বাটিয়া পোড়া বোয়াল মৎস্তের সহিত কোবন করিলে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।
- ৬৪। পাকাবেল ও ভিজা চিঁড়া এই উভয়ে ক্লফবর্ণা গাভীর তথের সহিত খাইলে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। পরস্ত এই চিঁড়াকে পুনঃ পুনঃ ললে খোত করিয়া অত্যন্ত পরিষ্কৃত করতঃ বহুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

পারাশন্ত প্রেকরণ।

- ৬৫। কাঁচা বকুলের ফলের সত্ব এক আনা পরিমাণ লইরা ক্লফবর্ণা গাভীর হুয়ের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।
- ৬৬। পাকা বেল ইকু চিনির সহিত থাইলেও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হুইয়া থাকে।
- , ৩৭। খেত অপরাজিতার মূল আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত বাটিয়া প্রোতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

সঞ্চিত গ্রহণী ও বায়ুরোগ প্রতিকার ;—

৬৮। শিবজটার মূল মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলে সঞ্চিত গ্রহণী ও বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়।

অথ হারিষ-চিকিৎসা---

- ৬৯। আপাঙ্গের মূল ইকুগুড়ের সহিত সেবন করিলে হারিষ নিবা-রিজ হয়।
- শিম্লের মূল কাঁজি দিয়া বাটীয়া খাইলেও হারিষরোগ প্রশ মিত হয়।
- ৭১। দত্তোৎপলের মূল ২১ একুশটা মরিচ দিয়া বাটিয়া থাইলেও হারিমরোগ নিবারিত হয়। অথবা কচি জ্বলপদ্মপত্র কাশীর চিনির সহিত খাইলে হারিমরোগ প্রশমিত হয়।

অথ বাতশিরা (ভাঁড়সি) প্রতিকার:;—

१२। মালকাঁকভিয়ার মূল কাঁচা বাটীয়া খাইলে বাতশিরা (ভাঁড়িস)
নিবারিত হয়। অথবা মেটে সিল্লুর ও রভনের রস লাগাইলে ভাঁড়িসি

—নিবারিত হয়।

অধ পা ফাটা প্রতিকার;—

৭৩ ৷ গুড়, তৈল ও লবণ চারিগুণ গোদৃত্রে ভিজাইয়৷ রৌজে পাক

করিরা পারে (পাদদেশে লেপিলে) পা ফাটা নিবারিত হয়। আমগাছের আঠা লাগাইলে পাফাটা নিবারিত হয়।

অথ পিত্তনাশক প্রকরণ ;—

- ৭৪। ফেলেঞ্চা (হিংচা) শাকেব সত্ম চিনি ও কাঁচা গোহণ্ণের সহিত সেবন করিলে পিত হাদ হইয়া হাত পা আলা নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৭৫। কিঞ্চিৎ পরিমাণ গব্যস্থত শর্করার সহিত সেবন করিলে পিত্ত ক্রাস হইয়া থাকে।
- ৭৬। হরীতকা ও ইক্ষ্ওড় গব্যহ্গের সহিত খাইলে পিত্তরোগ প্রশমিত হয়। পটোলপত্তের বস মধু দিয়া খাইলে পিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

অথ বায়ু-প্রতিকার ;---

- ৭৭। তেউড়ির মূল চূর্ণ করিয়া ইক্স্প্ডড়ের সহিত দেবন করিলে বায়্ প্রশমিত হয়।
- ৭৮। শিশুলের ছাল বাটিয়া গাত্তে লেপন করিলেও বায়ুরোগ প্রশ-মিত হয়।
- ৭৯। দধি ও ইকুগুড় একত্রে মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে বায়রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৮০। চেলেনির জল চিনির সহিত দেবন করিলে বায়ুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৮১। ছোট এলাচি ও পিপুল গবান্বতের সহিত সেবন করিলে উর্দ্ধগ বায়ু নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ উন্মাদ-প্রতিকার ;—

৮২। শুটা, পিপুল ও দেবদাক চূর্ণ করিয়া উক্তঞ্জল সহ দেবন করিলে উন্মাদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ৮০। স্থান করিয়া মহুর, কুরুট ও পায়রার মল, হরিতাল ও ধুতুরার বীজ এই সকল দ্রব্য একজে মিশ্রিত করিয়া চূর্ণকরতঃ ভিন্না মাধায় মালিশ করিলে উন্মাদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

' অথ কামলা-প্রতিকার:—

- ৮৪। আঁকড়ের মূল জল দিয়া বাটিয়া নশু গ্রহণ করিলে কামলারোগ প্রশমিত হয়।
- ৮৫। জায়ফল ও মরিচ সমপরিমাণে বাটিয়া থাইলে কামলারোগ নিবারিত হয়।
- ৮৬। শিমুলের মূল, আদা ও ইক্স্গুড় এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে থালের সহিত বাটিয়া থাইলে কামলারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। প্রস্তু এস্থলে গুড় বলিতে পুরাতন ইক্স্গুড় বুঝিতে হইবে।
- ৮৭। স্বতকুমারীর মূল বাসি জলদিয়া বাটীয়া নগুগ্রহণ করিলে কাম**লা** রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ পিত্তকামলা প্রতিকার:---

৮৮। কেণ্ডরিয়ার সত্ব কাঁজির সহিত কিংবা সর্ধপতৈলের সহিত ব্যয়া চকুর ভিতর দিলে পিত্তকামলা প্রশমিত হয়।

অথ রক্ত ও পিত্তজন্ম কামলার প্রতিকার ;—

ঠ। বাসকের মূলের রস মধুও শকরার সহিত থাইলে রক্ত ও পিত্ত জন্ম কামলা প্রশমিত হয়।

অথ পালাজর-প্রতিকার ;—

৯০। পালাজরের দিনে নি গুণীমূল গলায় বান্ধিলে পালাজর প্রশমিত

হইয়া থাকে।

৯১। চিরতা ও আমনকীর মূল মাথায় বান্ধিলেও পালাজ্ব নিবা রিত হয়।

অথ ডাকিনী-প্রতিকার:---

- ৯২। আলকুশীর মূল নাকে স্থাকিলে কিংবা গলায় বান্ধিলে ডাকিনী ছাড়িয়া যায় ও উক্তদোষ প্রশমিত হয়।
- ৯৩। রোহিতমংস্থ রবিবারে ধরিয়া তাহার পিত্ত মরিচের ও ডিং মাথিয়া ওথাইয়া তদ্ধারা চক্ষে অঞ্জন দিলে ভূত ও প্রেত ছাড়িয়া যায়।

অথ বালক রক্ষাপ্রাপ্তি;—

৯৪। কুড়, বচ ও অঞ্জ একতা করিয়া বালকের গলায় বান্ধিতে বালক রক্ষা পায় অর্থাৎ বালকদিগের যে পেচোয় পায়, ভাহা নিবারিছ হইয়া থাকে।

অধ কুষ্ঠ-রোগ প্রতিকার ;—

- ৯৫। ছাতিমের ছাল বাটীয়া ত্রিকটুর সহিত একুশদিন সেবন করিতে অচিরেই কুঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।
- ৯৬। শিম্লের মূল বাটিগা জামীরের রসের সহিত পান করিনে অচিবোৎপন্ন কুঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ খেতকুষ্ঠ-প্রতিকার ;—

- ৯৭। ওকড়ার বীক্ষ গোস্ত সহ বাটিয়া শেতকুঠছানে লেপন করিছে উচা নিবারিত ছইয়া থাকে।
- ৯৮। শিমূলের মূল ও আপালবীর গোমূত্রসহ বাটিয়া খেতকুঠে লেপ-করিলে খেতকুঠ বিদুরিত হইয়া শরীর পূর্বের স্তায় হয়।

व्यथ विषद्य- श्रकत्र ;-

৯৯। মন্নিচ বা**টি**য়া সিন্দুর ও নবনীত সহ **লে**পন করিলে বিষ বিদূর-রিত হয়।

অথ দক্রবোগ প্রতিকার ;—

- >••। ছোটএলাচের বীজ বাটিয়া ঘোলের সহিত দক্রস্থানে লেপন করিলে দক্রবোগ প্রশমিত হয়।
- ১০১। সোন্দালের মূল বা পত্ত কাগজীলেবুর বা গোড়ালেবুর রসের সহিত বটিয়া দাদ চূল্কাইয়া উহাতে লেপন করিলে দক্রবোগ নিবারিছ হইয়া থাকে। চূলকাইবার সময় শুষ্ক গোময় অর্থাৎ ঘুটিয়াদারা চূলকাইতে ইইবে।

গৃষ্ধক ও কেরাসিন একত্রে পিশিয়া দাদে লাগাইলে দাদ ভাল হয়। ব্রণ-প্রতিকার ;—

- ১০২। বিৰপত্ৰ ও নিৰ্বিধীর মূল বাটিয়া ত্রণে শেপন করিলে ত্রণরোগ প্রশমিত হয়।
- ১০৩। মহিষের বাছুরের বিষ্ঠার গুড়িড় ব্রণে লেপন করিলে ব্রণ প্রশমিক হয়।
- ১০৪। পিপুল ও কাল গিমে বাটিয়া ত্রণে লেপন করিলে ত্রণ প্রশমিত হয়।
- ১০৫। শসার বীজ ও লবণ কাঁজিসহ বাটিয়া এণে লেপন করিলে এণ প্রশমিত হয়।

অধ ঘায়ের পোকা মারণ;—

১ • । शिवकी थाईदन घारयत भाका मस्त ।

অধ কাটাঘায়ের রক্ত হরণ ;---

- ১০৭। আপাঙ্গের মূল অথবা দুর্কাগাস বাটিয়া কাটাগায়ে দিলে রক্ত বন্ধ হয়।
- ১০৮। ধুত্রার পতা বাটিয়া কাটাঘায়ে প্রলেপ দিলে ঘারের রক্ত বন্ধ হয়।

অথ কাটা ঘা শুষ্কীকরণ ;—

- ১০৯। পাপ্ড়ি খদির অথবা ত্রিফলা ভস্ম চূর্ণ করিরা কাটাঘা**রে** দিলে বা **ও**কাইয়া যায়।
- ১১০। কাঁচাহরিদ্রা ও মরিচ বাটিয়া কাটা ঘারে লেপন ক্রিবে, উহাতে জ্ঞালা করিবে না ও জ্ঞাল্লকাল মধ্যে কাটা ঘা ভ্রথাইয়া আরোগ্য হইয়া থাকে।
 - ১১১। কেশরাজ বাটিয়া কাটাঘায়ে দিলে শুকাইয়া যায়।

অথ সর্পবিষ নিবারণ ;—

- ১১২। ডুমুরের মৃশ মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে সর্পের বিষ নষ্ট হয়।
- ১১৩। क्निया नटदेत मून मित्रान्य वाहिया थावेटन मर्प्यत विष नष्टे इय ।
- ১১৪। খেত আকন্দের মূলের ছাল বাটিয়া বাসি জলের সহিত দেবন করিলে সর্পের বিষ নষ্ট হয়।
- ১১৫। ভূঁইকুমড়ার গাছের মূল বাটিয়া থাইলে সর্পের বিষ অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অথ বোড়াসর্পের বিষনাশন ;—

১১৬ । আঠিয়াকলার, (বীচিকলার) মূল তিনথানি, তিনটি মরিচের সৃহিত বাটিয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিলে বোড়া সাপের বিষ নিবারিত হয়।

व्यथ चारप्रत्र विष निवात्रन क्षकत्रन ;—

- ১১৭। কেশরাজ বাটীয়া খায়ে লেপিলে বিষ নিবারিত হয়।
- अन् नानुक वाणिश थारेल विष निवाबिङ रहा।
- ' অথ কুরুর দংশন বিষোপশমন ,—
- ় ১১৯। মহাকালের মূল বাটিয়া কাঁজির সহিত লেপন করিলে উক্ত বিষ নষ্ট হয়। অথবা কুকুরের গাজে যে তামাবর্ণ মাছি থাকে, তাহা একটী ধরিয়া পাকা কলার ভিতর দিয়া খাইলে উক্ত বিষ নষ্ট হয়।

অথ ছুঁচার বিষনাশন ;---

- ১২•। আমকলী বাটিয়া খাইলে ছুঁচার বিষ নষ্ট হয়। অথ সকলপ্রকার বিছার বিষ প্রতিকার:—
- ১২১। প্রয়ানকতে দ্ব্রার মূল বাটিয়া খাইলে স্কল বিছার বিষ নষ্ট হয়।

অথ মধুমক্ষিকা-বিষ নিবারণ ;—

- ১২২। সৈন্ধবলবণ দইস্থানে লেপন করিলে উক্ত বিষ নিবারিত হয়।
 অথ সকল জন্তুর বিষ-নাশ প্রাকরণ :—
- ১২৩। ছোলঙ্গ, হরিদ্রা, বকুলছাল, মঞ্জিষ্ঠা এবং দাঞ্চরিদ্রা এই সকল সমপরিমাণে বাটিয়া লেপন করিলে সকল জীবের বিষ নষ্ট হয়।

অথ গাছুয়াবিছার বিষ প্রতিকার;—

১২৪। লবণ কাঁজির সহিত বাটিয়া লেপন করিলে গাছুয়া বিছার বিষ নিবারিত হয়।

অধ অগ্নিদশ্ধ প্রতিকার;—

১২৫। জীরা, হরীতকী, ধুপ ও ধনিয়া এই সকল একত করিয়া

ৰাটিয়া মৃতে পাক করিয়া দগ্ধস্থানে লেপন করিলে অগ্নি দগ্ধ নিবারিত হুইয়া থাকে।

১২৬। যবের শুঁড়ী তিলতৈতে পাক করিয়া কটুতৈল সহ লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ যন্ত্রণা নিবারিত হয়। অথবা পাধরকুচী পাতা বাটিয়া দিলে ঐ ফল হয়।

অৰ গাত্ৰ ছুৰ্গন্ধ-নিবারণ ;--

১২৭। বেলের ছাল, সোণালু (সোঁদাল), শিরিষ ও লোধ এই সকলের ছাল বাটিয়া গাতে লেপন করিলে গাতের ছর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

১২৮। অর্জুনপুষ্প ও লোধছাল বাটিয়া গাত্তে লেপন করিলে গাত্তের ফুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

১২৯। শিক্লের মূল যমানী সহ বাটিয়া সর্কালে মাথিলে গাতের হুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

১৩০। অশোকের মূল ও আপাঙ্গের মূল খেতচন্দন সহ বাটিয়া গাত্তে সাথিলে এবং তাহার কিয়ৎপরিমাণে পান করিলে গাত্তের হুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

অথ কক্ষ-ছুৰ্গন্ধ প্ৰতিকার ;—

১০১। আমরকের ছাল ও শহা ভশা চূর্ণ কিঞ্চিৎ জলের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া ককে মালিশ করিলে ককের তুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে।

গাত্র স্থূলীকরণ ;—

১৩২। অব্ধণক্ষ ও মরিচ সমপরিমাণে লইয়া বাটিয়া ছগ্ধনহ খাইলে গাত্র স্থুল হয়।

বলবান হইবার ঔষধ ;—

১০০। আমলকী স্ক্রও ড়া ছগ্ধ সহ প্রতিদিন পানু করিলে একমাসে ব্যবান হয়।

- ১০৪। শতবৃলীর সত্তে আমলকী সিদ্ধ করিয়া হয় ও শর্করাসহ পান
 করিলে বলবান্ হয়।
- . ১০৫। অখগন্ধা ও গোকুরবীজ বাটিয়া ছগ্ধ সহ পান করিলে বলবান্ হয়। পরস্ত অগ্রে কিঞ্চিৎ ছগ্ধ দিয়া অখগন্ধা ও গোকুর বীজ এই উভয়কে বাটিতে হইবে।
- ১০৬। শীতকালে অশ্বগন্ধার মূল গ্রাত্ম সহ বাটীয়া থাইলে বলবান্হয়।

व्यथ डेकून विनाम প्रकत्रग,-

২০৭। পানের রস পদতলে অথবা মস্তকে,লেপন করিলে মাথার উকুন অবিষয় যায়।

• অথ ছারপোকা, দংশ ও মশক মারণ প্রকরণ ;—

১০৮। বড়কাঁকড়ার থোলাতে আকন্দের তৈলসহ প্রদীপ জালিলে ছারপোকাদি মরিয়া যায়।

১৯৯। গৃহমধ্যে শুক্ত আকলপাতার ধূম দিলে ছারপোকা মরে ও ইন্দুর গৃহ হইতে প্লায়ন করে।

व्यथ मर्भितः भन निवात् ।--

১৪•। খেত লাললিয়ার মূল পুষ্যানক্ষত্তে হতে ধারণ করিলে সর্পদংশন ইইতে ভন্ন থাকে না।

ন্তনে ছগ্ধ হইবার প্রকরণ ;—

. ১৪১। তৃঁইকুৰভার মূল বাটীয়া গব্যছগ সহ সেবন করিলে ভানে জ্বাহয়। •

১৪२। समत्री मृन वाणियां शहितन छत्न इस हय।

ত্রীলোকদিগের ঋতু মাদে মাদে না হইলে (যদি গর্ভ প্রযুক্ত বন্ধ না হয়) ;—

১৪৩। জবাপুষ্প কাঁজির সহ বাটিয়া থাইলে তাহাতে যথানিয়মে ঋতু হইয়া থাকে।

ক্ষয়রোগ প্রতিকার ;—

১৪৪। ভূমি আমলকী, মধু ও শর্করা এই সকল দ্রব্য সমপ্রিমাণে লইয়া থাইলে ক্ষয়রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ দ্রীলোকের রক্তস্রাব রোগ নিবারণ:-

১৪৫। পায়রার বিষ্ঠা ছইআনা মাত্রার চেলেনির জলসহ থাইলে। অকালে রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে। কুঁড়ার সহিত আতপ চাউল পরিষ্কৃত জলে ধুইয়া চেলেনি জল গ্রহণ করিতে হইবে।

অথ যোনি-শূল প্রতিকার:--

১৪৬। ছইতোলা থোসাশৃগু উত্তমরূপ পুষ্ট যবকে ঈষৎ কুট্টত করত: অর্দ্ধদের জলদারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া গব্য স্বতের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে যোনিশূল নিবারিত হয়।

অথ যোনি-দোষ প্রতিকার:--

১৪৭। পদ্মবীজ, মূলার বীজ, বেণারমূল ও মূথা একত্রে বাটিয়া জৈলে মাজিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে যোনিদোষ নিবারিত হয়।

অথ বাধক-দোষ প্রতিকার .--

১৪৮। অনন্তমূল, বাসকের মূল ও রক্তশালীতখুল একতা করিয়া কাঁজির ও হগ্ধ সহ ঋতুকালে ভক্ষণ করিলে বাধকদৌঁব নিবারিত। ১৪৯। পানি শিউলীর মূল বাটিয়া ঋতুকালে সেবন করিলে বাধকদোষ নিবারিত হয়।

অথ গর্ভদোষ প্রতিকার;—

- ১৫০। শ্বেত আকলেরমূল রবিবারে আনিয়া রুক্তবর্ণা গাভীর ছথের সহিত সেবন করিলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়।
- ় ১৫১। পলাশের মূল বাটিরা পব্যন্থতের সহিত ঋতুকালে পাইলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়।
- ১৫২। নৃতন নাগেশ্বরপুষ্প গুড়া করিয়া গব্যছগ্ধ সহ ঋতুকালে খাইলে স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া থাকে।

অথ গর্ভস্রাব নিবারণ ;—

১৫০। আপালের বীজ বাটিয়া, আতপত্তপুলের জলের সহিত গর্ত- কালে দেবন করিলে অকালে গর্ভস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

গ্ৰন্থ সমাপ্ত।

নিদানা**র্য** প্রক্যাশিকা

মহামহোণাধাার মাধবকর বির্চিত মূল নিদান এবং বঙ্গভাষার ভদর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। ইহা আয়ুর্কেদের বর্গ পরিচর। এই গ্রন্থে বাভ, পিত্ত ও কঞ্চ—আগ্যাত্মিক,

আধিভৌতিক ও আধিলৈবিকভেদে জ্বাদি ব্যাধির উৎপত্তি, লক্ষণ ও কারণ নির্ণীত আছে। বঙ্গায়বাদ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নির্ভূণ। মূল্য ৮০ বার আনা। নিশানার্থ চক্রিক। মূল্য ৮০ বার আনা। মাঞ্লাদি পতত্র।

विय-आ

(বিবিধ) সর্গ, ব্রাজ কুকুর, মৃষিক, বৃশ্চিক এবং নানাপ্রকার কীট, হাজর, মঞুক প্রভৃতি বিষধর জন্ত সকলের নথ ও দন্তাদির আঘাত এবং পঞ্চ-পঞ্চাশত প্রকার কলজাদি স্থাবর বিষ সেবনের

বিধ সকল, নানাবিধ তন্ত্ৰ-শাস্ত্ৰ, স্মায়ূৰ্ব্বেদ শাস্ত্ৰ এবং ইংরাজী বিবিধ গ্রন্থ হুইতে সংগৃহীত। মূল্য ॥• স্মাট স্থানা। মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্ৰ।

কম্প্রতিগ্রারী

পঞ্চম সংস্করণ) ডাক্তার শশিভ্ষণ বি প্রণীত। ইহাতে কম্পাউগুারগণের শিক্ষণীয় বিষয় সবিস্তারে শিশিত

হইয়াছে। বিচক্ষণ কম্পাউণ্ডারের মতাব সর্বাত্তা; সেই মতাব দ্রীকরণের জন্ত আমাদের এত প্ররাস—এত বন্ধ। এই পুত্তকথানি পাঠ করিরা আনেকে বিচক্ষণ কম্পাউণ্ডার হইরাছেন। মূল্য ১১ এক টাকা। মাণ্ডলাদি স্বত্তা।

পেটেউ শ্ব শিক্ষা

(রাজ সংস্করণ) ইহাতে জ্বন, কাশি, হাপানি, মেহ, উপদংশ, প্রীহা, যক্তত, আমাশহ, ওলাউঠা, শুল্ম, বাধক, শোধ, শুতুসম্বন্ধীয় পীড়া,প্রমেহরোগ(গণোরিয়া)

বছমূত্র (ভারবেটিস্), ম্যানিয়া (উন্মাদ), ম্যালেরিয়া, অর্ল, পাথুরি, দক্ত প্রভৃতি রোগের কলপ্রদ ঔব্ধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা চালাইবার এমন উৎকৃষ্ট প্রকৃত্ব আর নাই। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট মূল্য ৮০ বার আনা। মাওলাদি স্বত্তর।

কাঁজির ও ছগ্ধ সহ ঋতুকালে ভক্ষণ করিলে বাধকদোঁব নিবারিত